PERFIL FUNDADOR: Mtro. Rodrigo Santillán (Director General de institución educativa con 950 alumnos)

Colegio Ágora Nova

“Mentes críticas, corazón humano y liderazgo para el mundo que viene”

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Colegio Ágora Nova · Lockup Totémico Principal



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Colegio Ágora Nova · Lockup Horizontal Arquitectónico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Colegio Ágora Nova · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥ 1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

Colegio Ágora Nova · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Formar niños y jóvenes curiosos, bilingües y emocionalmente fuertes que descubran su vocación desde la primaria hasta ingresar a las mejores universidades.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Continuidad formativa en 3 niveles (Primaria, Secundaria y Preparatoria) con laboratorios STEAM, programa socioemocional, certificaciones Cambridge y deporte competitivo.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Construir una comunidad de familias comprometidas con la ética, la ciencia, el arte y la ciudadanía global.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Primaria (6–12 años): Descubrimiento bilingüe, lectoescritura, pensamiento matemático y valores
- 2. Secundaria (12–15 años): Proyectos científicos STEAM, debate crítico, autoconocimiento y trabajo en equipo
- 3. Preparatoria (15–18 años): Especialización pre-universitaria, orientación vocacional y liderazgo internacional

5. MENSAJE NUCLEAR

“Tres etapas, una misma excelencia humana y académica.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Mentor sabio, inspirador, seguro, innovador y cercano a las familias.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Puertas abiertas para los padres, comunicación transparente en la app

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Escudo heráldico modernizado (sin saturación para bordarse

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Padres de familia que buscan un colegio seguro, de alto nivel académico y

escolar y acompañamiento personalizado a cada alumno.

perfecto en playeras tipo polo y chamarras), azul real, oro solar y campus luminoso.

humano donde sus hijos puedan cursar desde 1° de Primaria hasta 6° de Preparatoria.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR Arquitectura & Señalética Exterior

Open House vivencial en el campus

• **Objetivo Estratégico:** Identificación inmediata a 30 metros de distancia diurna y nocturna, proyectando solidez.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Acero corten oxidado / Aluminio anodizado cepillado calibre 12 (2.5 mm) montado con separadores de 25 mm.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Corte láser CNC de precisión con retroiluminación halo LED cálida (3000K, IP67 intemperie).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Ancho total 1,800 × 650 mm; símbolo de 520 mm de altura; trazo mínimo estructural de 18 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Legibilidad garantizada de 5 m a 45 m bajo sol directo o lluvia nocturna.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido usar lona impresa tensada o cajas de luz acrílicas con tubos fluorescentes expuestos.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Recomendación entre padres de familia

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Recorrido virtual 360° en web

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con



margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

TP-ANT-04 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Folleto de admisiones por nivel (Primaria

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-05 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Secundaria

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-06 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Prepa)

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde




320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Entrevista psicopedagógica cálida

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Kit de bienvenida para el alumno nuevo

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Plataforma digital de inscripción y colegiaturas sin filas

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con



margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR **Textil, Indumentaria & Bordado Industrial**

Uniformes escolares de diario y gala con escudo bordado

• **Objetivo Estratégico:** Generar confianza inmediata, higiene y autoridad técnica ante el cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Gabardina peinada 100% algodón de 260 g/m² (o tela ignífuga NFPA 2112 en planta industrial).
• **Método de Impresión / Reproducción:** Bordado industrial Tajima/Barudan con hilo Madeira Polyneon calibre 40 (densidad 4.2 pts/mm).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Pecho izquierdo: Lockup horizontal de 75 × 28 mm; grosor mínimo de trazo de 1.4 mm sin degradados.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia interpersonal de 1.0 a 3.5 metros en interiores o planta.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido bordar textos menores a 5.5 mm de altura de cápita (usar descriptor simplificado).



TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR **Textil, Indumentaria & Bordado Industrial**

Credencial inteligente de acceso seguro

• **Objetivo Estratégico:** Generar confianza inmediata, higiene y autoridad técnica ante el cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Gabardina peinada 100% algodón de 260 g/m² (o tela ignífuga NFPA 2112 en planta industrial).
• **Método de Impresión / Reproducción:** Bordado industrial Tajima/Barudan con hilo Madeira Polyneon calibre 40 (densidad 4.2 pts/mm).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Pecho izquierdo: Lockup horizontal de 75 × 28 mm; grosor mínimo de trazo de 1.4 mm sin degradados.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia interpersonal de 1.0 a 3.5 metros en interiores o planta.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido bordar textos menores a 5.5 mm de altura de cápita (usar descriptor simplificado).



TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

App de comunicación diaria y festivales/torneos intercolegiales

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Colegio Ágora Nova · Instituto Faro Real · Liceo Verbum · Colegio Cumbre Sabia

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 41 (Educación primaria, secundaria y preparatoria; actividades deportivas y culturales), Clase 25 (Uniformes escolares y deportivos), Clase 16 (Libros y material didáctico)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- colegioagoranova.edu.mx
- agoranova.mx
- admisionesagoranova.com

Tipografía Oficial Titulares: Plus Jakarta Sans · **Tipografía Secundaria y Tabular:** Playfair Display

✓ 1A: Vértices Curvos Amigables en el Escudo	✓ 2B: Masa Sólida 10pt (Vital para bordar 2,000 uniformes al año)	✓ 3B: Escudo Contenedor Heráldico Moderno
✓ 4A: Vertical Firme 0°	✓ 5A: Líneas Explícitas Claras	✓ 6B: Acomodo Vertical Centrado (Sello de Gala y Uniformes)
✓ 7B: Chasis Estructural	✓ 8B: 3 Módulos Internos (Primaria, Secundaria, Prepa)	✓ 9B: Doble Fileteado de Gala para Diplomas
✓ 10A: Diseño Plano 2D (Cero degradados en bordado escolar)	✓ 11A: Terminales Redondeados	✓ 12B: Corona Radiante (Conocimiento que irradia)
✓ 13A: Tipografía Moderna Sans para Señalética + Serif en Diplomas	✓ 14B: Letra Ancha Institucional	✓ 15A: Espaciado Amplio
✓ 16A: Mayúsculas en Fachada y Escudo	✓ 17B: Peso Extra-Bold Fuerte	✓ 18B: Lema Humanista en Cursiva ('Scientia et Humanitas')
✓ 19A: Fondo Claro Luminoso	✓ 20B: Azul Marino Real con Oro Solar	✓ 21A: Acento Dorado/Cian para Deportes
✓ 22B: Contraste Azul Real, Oro y Blanco	✓ 23B: Sello en Relieve Dorado para Títulos y Certificados	✓ 24A: Tinta Sólida Pantone para Uniformes

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #FAF8F5
CMYK: C:0% M:1% Y:2% K:2%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 16.65:1 (AAA Nativo)

Tinta Estructural
HEX: #0B192C
CMYK: C:75% M:43% Y:0% K:83%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 16.65:1 (AAA Nativo)

Acento Primario
HEX: #D4AF37
CMYK: C:0% M:17% Y:74% K:17%
Pantone: PMS 1235 C
Contraste: 7.42:1 (AAA Auto-Healed)

Acento Secundario
HEX: #0284C7
CMYK: C:99% M:34% Y:0% K:22%
Pantone: PMS 286 C
Contraste: 7.13:1 (AAA Auto-Healed)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

El Director del Colegio señaló que contar con 3 sub-niveles (Primaria, Secundaria y Preparatoria) requiere que el Brandbook muestre variaciones cromáticas de acento por nivel manteniendo el mismo escudo rector.