PERFIL FUNDADOR: Ing. Quím. Ricardo Kuri (Director Comercial B2B para industria farmacéutica, alimentos y centros de investigación)

QuantaLab Científica

“Precisión analítica certificada para laboratorios que no pueden fallar”

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

QuantaLab Científica · Lockup Totémico Principal



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

QuantaLab Científica · Lockup Horizontal Arquitectónico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

QuantaLab Científica · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥ 1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

QuantaLab Científica · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Garantizar que cada medición en un laboratorio farmacéutico, clínico o industrial tenga exactitud trazable internacionalmente, protegiendo la salud humana y la calidad industrial.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Suministro llave en mano de espectrómetros, cromatógrafos y balanzas analíticas con instalación, calificación IQ/OQ/PQ y soporte técnico en sitio en menos de 24 horas.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Impulsar la ciencia y el control de calidad en el país mediante equipamiento confiable y metrología certificada.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Ingeniería de aplicación y dimensionamiento técnico según norma USP / FDA / COFEPRIS
- 2. Importación ágil, instalación limpia y calificación operativa (IQ/OQ/PQ) en laboratorio
- 3. Póliza de calibración acreditada EMA / ISO 17025 y suministro continuo de consumibles

5. MENSAJE NUCLEAR

“Exactitud sub-micrónica. Respaldo técnico inmediato.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Científico experto, preciso, metódico, confiable y resolutivo.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Documentación técnica impecable en cada entrega, trazabilidad de número de serie con código QR de calibración pegado en el chasis del equipo.

Acero inoxidable grado médico, blanco clínico puro, azul cobalto óptico y etiquetas de calibración metalizadas de alta durabilidad a solventes.

Directores de Control de Calidad, Gerentes de Planta Farmacéutica, Compradores Industriales B2B y Jefes de Laboratorio Universitario.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Catálogo técnico digital con hojas de datos (Datasheets)

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Stands en congresos químicos/farma


• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Licitaciones técnicas y demostraciones con muestras reales

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con



margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA Documentación Comercial & Cierre B2B/B2C

Cotización B2B desglosada con tiempos de entrega Incoterms

• **Objetivo Estratégico:** Sustentar el valor económico de la propuesta y facilitar la aprobación del comité o cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** PDF Interactivo de Alta Resolución (RGB/sRGB) + Impresión en Papel Bond Algodón 120 g/m².
• **Método de Impresión / Reproducción:** Generación vectorial nativa con tipografías incrustadas, tablas tabulares y sello criptográfico/QR.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato Carta (215.9 × 279.4 mm); margen suizo de 20 mm; logo en esquina superior izquierda a 38 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en monitor 4K/laptop, pantalla móvil de 6 pulgadas e impresión láser de oficina.
• **Regla de Control de Calidad:** Toda tabla de precios debe usar fuente monoespaciada tabular para alinear cifras al centavo.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Matriz de cumplimiento normativo (URS)


• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Orden de compra y financiamiento de arrendamiento puro

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR Flota Vehicular, Transporte & Logística

Cajas de transporte anti-impacto con sellos de seguridad


• **Objetivo Estratégico:** Convertir cada vehículo o unidad móvil en un espectacular rodante de alta seguridad vial.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Vinil fundido 3M Controltac IJ180C con laminado UV + Cintas reflejantes prismáticas Grado Ingeniería.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión látex de alta durabilidad exterior (7 años) + recorte de vinil reflejante en emblema.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Puertas laterales: 550 × 240 mm; Caja trasera/lateral: 1,400 × 500 mm con código de unidad en monoespaciada.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en movimiento a 25–40 metros a 80 km/h de día y bajo faros de automóvil de noche.
• **Regla de Control de Calidad:** Respetar franjas de alta visibilidad DOT-C2 y nunca cortar el símbolo sobre bisagras o manijas.



TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Etiqueta metálica en el equipo con QR de certificado de calibración

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos



del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.

TP-DES-03 • DESPUÉS DE COMPRAR **Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales**

Portal de tickets de servicio y consumibles

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

QuantaLab Científica · Metrixa Bio · VeriSpectra · KronoLab Systems

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 09 (Aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de pesaje y medición de laboratorio), Clase 37 (Instalación y mantenimiento de equipo científico), Clase 42 (Calibración metrológica ISO/IEC 17025)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- quantalab.com.mx
- quantalabcientifica.com
- soporte.quantalab.io

Tipografía Oficial Titulares: Space Grotesk · **Tipografía Secundaria y Tabular:** JetBrains Mono

✓ 1B: Vértices Facetados 45°	✓ 2B: Trazo Sólido Técnico	✓ 3A: Símbolo Libre Abierto
✓ 4A: Equilibrio Ortogonal 0°	✓ 5A: Líneas de Ingeniería Explícitas	✓ 6A: Acomodo Horizontal para Chasis de Equipos
✓ 7B: Chasis Hexagonal Molecular	✓ 8B: Ensamble Modular	✓ 9A: Síntesis Minimalista Limpia
✓ 10B: Prisma Isométrico 3D	✓ 11B: Terminales Rectos 90°	✓ 12A: Núcleo de Precisión
✓ 13A: Tipografía Moderna Sans (Space Grotesk)	✓ 14B: Letra Ancha Técnica	✓ 15B: Espaciado Compacto de Ingeniería
✓ 16A: Mayúsculas Técnicas	✓ 17B: Peso Extra-Bold	✓ 18A: Subtítulo Técnico en JetBrains Mono ('[ISO/IEC 17025 CERTIFIED]')
✓ 19A: Fondo Blanco Clínico de Laboratorio	✓ 20B: Azul Cobalto Científico	✓ 21B: Acento Cian Óptico
✓ 22A: Sobriedad Titanio, Blanco y Cobalto	✓ 23B: Placa de Aluminio Anodizado Grabada en Láser	✓ 24A: Tinta Sólida Resistente a Solventes

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #F8FAFC
CMYK: C:2% M:1%

Tinta Estructural
HEX: #090D16

Acento Primario
HEX: #0284C7
CMYK: C:99%

Acento Secundario
HEX: #06B6D4

Y:0% K:1%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

CMYK: C:59% M:41% Y:0% K:91%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

M:34% Y:0% K:22%
Pantone: PMS 286 C
Contraste: 7.22:1 (AAA Auto-Healed)

CMYK: C:97% M:14% Y:0% K:17%
Pantone: PMS 286 C
Contraste: 7.09:1 (AAA Auto-Healed)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

Para B2B de laboratorio, la ficha técnica de grabado láser en placas de acero inoxidable y etiquetas resistentes a alcohol isopropílico fue decisiva.