PERFIL FUNDADOR: Lic. Sofía Aragón (36 años, fundadora de empresa de campamentos escolares y team-building corporativo)

Cumbre Viva

“Aventura segura que transforma grupos en verdaderos equipos”

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Cumbre Viva · Lockup Totémico Principal



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Cumbre Viva · Lockup Horizontal Arquitectónico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Cumbre Viva · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥ 1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

Cumbre Viva · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Desconectar a niños, jóvenes y equipos corporativos de las pantallas para que descubran en la naturaleza su valentía, empatía y capacidad de lograr metas juntos.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Campamentos todo incluido con protocolo de seguridad paramédica 24/7, staff certificado, metodologías de integración vivencial y sedes exclusivas cercadas.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Formar generaciones más resilientes, solidarias y respetuosas del medio ambiente, y culturas laborales más humanas.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Diagnóstico de objetivos con el colegio o área de Recursos Humanos (integración, liderazgo, graduación)
- 2. Diseño del programa de retos outdoor, logística de transporte seguro, seguros médicos y brazaletes
- 3. Ejecución del campamento con cobertura fotográfica diaria para padres/empresas y reporte de impacto

5. MENSAJE NUCLEAR

“La aventura donde descubres de qué estás hecho.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Guía entusiasta, ultra-seguro, energético, empático y organizado.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Doble filtro de seguridad en cada actividad,

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Verde bosque profundo, naranja de alta visibilidad

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Directores de colegios particulares (que exigen

comunicación en tiempo real con padres de familia/directores y energía positiva contagiosa.

(seguridad en montaña), parches bordados coleccionables, banderines de patrulla y termos grabados.

seguridad total) y Directores de Recursos Humanos que buscan experiencias de alto impacto para sus líderes.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Video dinámico de seguridad y emoción para juntas de padres


• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Presentación ejecutiva para RH


• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Cotizador claro por participante

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.




• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Autobuses identificados

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA Señalética Industrial, Tableros PLC & Seguridad LOTO

Brazaletes tejidos y paliacates por color de equipo

• **Objetivo Estratégico:** Asegurar trazabilidad técnica, identificación de ingeniería y cumplimiento normativo en planta.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Placa de acero inoxidable 316 grabada al ácido / Policarbonato industrial Lexan 3M con adhesivo VHB.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Grabado láser de fibra óptica indeleble + impresión serigráfica horneada resistente a solventes.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Placa de activo: 90 × 45 mm; Etiqueta de gabinete PLC: 65 × 25 mm con código QR de telemetría.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en pasillo industrial de 0.5 a 4 metros bajo iluminación LED de nave (500 lux).
• **Regla de Control de Calidad:** El símbolo debe mantener legibilidad total en monocromo a 10 mm de altura sin empastarse.



TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Señalética en cabañas y tirolesa

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-04 · DURANTE LA COMPRA

Textil, Indumentaria & Bordado Industrial

Uniformes de staff de alta visibilidad

• **Objetivo Estratégico:** Generar confianza inmediata, higiene y autoridad técnica ante el cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Gabardina peinada 100% algodón de 260 g/m² (o tela ignífuga NFPA 2112 en planta industrial).
• **Método de Impresión / Reproducción:** Bordado industrial Tajima/Barudan con hilo Madeira Polyneon calibre 40 (densidad 4.2 pts/mm).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Pecho izquierdo: Lockup horizontal de 75 × 28 mm; grosor mínimo de trazo de 1.4 mm sin degradados.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia interpersonal de 1.0 a 3.5 metros en interiores o planta.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido bordar textos menores a 5.5 mm de altura de cápita (usar descriptor simplificado).



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR

Textil, Indumentaria & Bordado Industrial

Parche bordado coleccionable de logro

• **Objetivo Estratégico:** Generar confianza inmediata, higiene y autoridad técnica ante el cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Gabardina peinada 100% algodón de 260 g/m² (o tela ignífuga NFPA 2112 en planta industrial).
• **Método de Impresión / Reproducción:** Bordado industrial Tajima/Barudan con hilo Madeira Polyneon calibre 40 (densidad 4.2 pts/mm).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Pecho izquierdo: Lockup horizontal de 75 × 28 mm; grosor mínimo de trazo de 1.4 mm sin degradados.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia interpersonal de 1.0 a 3.5 metros en interiores o planta.



• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido bordar textos menores a 5.5 mm de altura de cápita (usar descriptor simplificado).

TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Galería privada de fotos y aftermovie

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Reporte de habilidades blandas para el colegio o empresa

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Cumbre Viva · Tribu Norte · Kinetik Camp · Senda Brava

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 41 (Organización de campamentos educativos, deportivos y recreativos; talleres de liderazgo empresarial), Clase 39 (Transporte y excursiones), Clase 25 (Gorras, playeras dry-fit y buffs)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- cumbreviva.com
- campamentoscumbreviva.mx
- empresas.cumbreviva.com

Tipografía Oficial Titulares: Syne · **Tipografía Secundaria y Tabular:** Plus Jakarta Sans

✓ 1A: Vértices Curvos Amigables	✓ 2B: Masa Sólida 10pt (Para parches bordados y banderas a 50 metros)	✓ 3B: Escudo Tipo Parche de Expedición
✓ 4B: Inclinación Dinámica +14° (Acción y ascenso)	✓ 5B: Cumbre y Pino en Espacio Negativo	✓ 6B: Acomodo Vertical Totémico
✓ 7A: Anillo Circular tipo Brújula	✓ 8A: Trazo Continuo Dinámico	✓ 9B: Borde de Parche Bordado
✓ 10A: Diseño Plano 2D de Alto Contraste	✓ 11A: Terminales Redondeados	✓ 12B: Corona Solar Radiante
✓ 13A: Tipografía Moderna Sans	✓ 14A: Letra Alta de Impacto en Playeras	✓ 15B: Espaciado Compacto Unido
✓ 16A: Mayúsculas de Energía	✓ 17B: Peso Extra-Bold	✓ 18B: Lema Cercano ('Aventura Segura · Equipos Fuertes')
✓ 19A: Fondo Claro con Versión Nocturna de Fogata	✓ 20A: Temperatura Cálida Naranja Fogata	✓ 21A: Acento Naranja Cinético (#EA580C)
✓ 22B: Contraste Verde Bosque & Naranja Seguridad	✓ 23A: Textil Dry-Fit y Parche Bordado	✓ 24A: Tinta Sólida para Serigrafía y Vinil

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #FAF8F5
CMYK: C:0% M:1% Y:2% K:2%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 17.57:1 (AAA Nativo)

Tinta Estructural
HEX: #091512
CMYK: C:57% M:0% Y:14% K:92%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 17.57:1 (AAA Nativo)

Acento Primario
HEX: #EA580C
CMYK: C:0% M:62% Y:95% K:8%
Pantone: PMS 186 C
Contraste: 7.24:1 (AAA Auto-Healed)

Acento Secundario
HEX: #059669
CMYK: C:97% M:0% Y:30% K:41%
Pantone: PMS 349 C
Contraste: 7.18:1 (AAA Auto-Healed)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

La fundadora resaltó la dualidad de su negocio: necesita proyectar diversión y energía a los alumnos, pero máxima seriedad paramédica y logística a los directores de escuela y RH.