PERFIL FUNDADOR: Arq. e Ing. Javier Castellanos (Director de constructora residencial de viviendas personalizadas y privadas)

Piedra Firme Residencial

"Casas construidas con rigor estructural, a tiempo y a precio cerrado"

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Piedra Firme Residencial · Lockup Totémico Principal



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Piedra Firme Residencial · Lockup Horizontal Arquitectónico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Piedra Firme Residencial · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Piedra Firme Residencial · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Acabar con la pesadilla de las obras que cuestan el doble y tardan el doble, entregando a cada familia su casa soñada con presupuesto cerrado por contrato y calidad estructural certificada.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Diseño arquitectónico y construcción llave en mano con metodología BIM, bitácora semanal en video con dron, fecha de entrega garantizada por penalización contractual y póliza de vicios ocultos por 10 años.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Crear hogares seguros, térmicamente eficientes y de alta plusvalía patrimonial con trato digno y seguro social para todos los trabajadores de obra.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Proyecto Ejecutivo BIM y Presupuesto Paramétrico a Precio Alzado (Cero sorpresas)
- 2. Construcción por etapas auditables con reporte fotográfico/dron cada viernes por WhatsApp
- 3. Entrega de llaves en caja de madera grabada con Manual del Propietario, planos As-Built y Garantía de 10 años

5. MENSAJE NUCLEAR

“Construimos tu patrimonio con la solidez que tu familia merece.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Arquitecto constructor honesto, puntual, técnico, transparente y sólido.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Obras impecablemente limpias y señalizadas, cascos y chalecos uniformados, y cuentas claras al centavo.

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Concreto arquitectónico aparente, acero negro, madera de tzalam, lonas perimetrales tensadas impecables y planos constructivos de precisión.

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Familias que compraron un terreno residencial o inversionistas patrimoniales que quieren construir sin estrés, sobrecostos ni retrasos.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR

Arquitectura & Señalética Exterior

Lonas perimetrales y tótems en obras activas (el mejor anuncio)

• **Objetivo Estratégico:** Identificación inmediata a 30 metros de distancia diurna y nocturna, proyectando solidez.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Acero corten oxidado / Aluminio anodizado cepillado calibre 12 (2.5 mm) montado con separadores de 25 mm.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Corte láser CNC de precisión con retroiluminación halo LED cálida (3000K, IP67 intemperie).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Ancho total 1,800 × 650 mm; símbolo de 520 mm de altura; trazo mínimo estructural de 18 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Legibilidad garantizada de 5 m a 45 m bajo sol directo o lluvia nocturna.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido usar lona impresa tensada o cajas de luz acrílicas con tubos fluorescentes expuestos.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Recorridos en video de casas entregadas

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Guía de costos reales de construcción por m²

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA

Documentación Comercial & Cierre B2B/B2C

Carpeta de Proyecto Ejecutivo y catálogo de acabados físicos

• **Objetivo Estratégico:** Sustentar el valor económico de la propuesta y facilitar la aprobación del comité o cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** PDF Interactivo de Alta Resolución (RGB/sRGB) + Impresión en Papel Bond Algodón 120 g/m².
• **Método de Impresión / Reproducción:** Generación vectorial nativa con tipografías incrustadas, tablas tabulares y sello criptográfico/QR.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato Carta (215.9 × 279.4 mm); margen suizo de 20 mm; logo en esquina superior izquierda a 38 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en monitor 4K/laptop, pantalla móvil de 6 pulgadas e impresión láser de oficina.
• **Regla de Control de Calidad:** Toda tabla de precios debe usar fuente monoespaciada tabular para alinear cifras al centavo.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA

Textil, Indumentaria & Bordado Industrial

Cascos blancos personalizados para la visita de la familia a su obra

• **Objetivo Estratégico:** Generar confianza inmediata, higiene y autoridad técnica ante el cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Gabardina peinada 100% algodón de 260 g/m² (o tela ignífuga NFPA 2112 en planta industrial).
• **Método de Impresión / Reproducción:** Bordado industrial Tajima/Barudan con hilo Madeira Polyneon calibre 40 (densidad 4.2 pts/mm).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Pecho izquierdo: Lockup horizontal de 75 × 28 mm; grosor mínimo de trazo de 1.4 mm sin degradados.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia interpersonal de 1.0 a 3.5 metros en interiores o planta.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido bordar textos menores a 5.5 mm de altura de cápita (usar descriptor simplificado).



TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Reporte semanal en vivo

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Caja de madera con llaves

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.



• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.

TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

planos hidráulicos/eléctricos As-Built y Póliza de Garantía

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.



TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Placa metálica discreta en el acceso de la residencia

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.



TP-DES-04 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Visita de cortesía al mes 6

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Piedra Firme Residencial · Cimiento Noble · Domus Vértice · Arkitekton Hogar

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 37 (Construcción de casas, supervisión de obra civil y urbanización), Clase 42 (Diseño arquitectónico, cálculo estructural y renderizado BIM), Clase 36 (Comercialización inmobiliaria)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

🟢 **piedrafirme.mx**

🟢 **piedrafirmeresidencial.com**

🟢 **miobra.piedrafirme.mx**

Tipografía Oficial Titulares: Space Grotesk · **Tipografía Secundaria y Tabular:** Plus Jakarta Sans

✓1B: Vértices Angulares a 45° y 90° (Escuadra de albañilería e ingeniería)	✓2B: Masa Sólida 10pt (Visible a 50m en lonas de obra)	✓3B: Marco Estructural Cuadrado
✓4A: Plomada Vertical Perfecta 0°	✓5B: Silueta de Techo/Columna en Espacio Negativo	✓6A: Acomodo Horizontal para Lonas y Camionetas
✓7B: Chasis Poligonal Estructural	✓8B: Bloques Modulares	✓9A: Síntesis Minimalista Fuerte
✓10B: Volumen Isométrico Arquitectónico	✓11B: Terminales Rectos a Escuadra 90°	✓12A: Núcleo de Cimiento Sólido
✓13A: Tipografía Moderna Geométrica	✓14B: Letra Ancha de Gran Aplomo	✓15A: Espaciado Amplio Arquitectónico
✓16A: Mayúsculas de Autoridad	✓17B: Peso Extra-Bold Monumental	✓18A: Subtítulo Técnico en Planos ('[ARQUITECTURA & INGENIERÍA RESIDENCIAL]')
✓19A: Fondo Piedra Caliza / Concreto Claro	✓20A: Acento Cobre / Terracota Arquitectónico	✓21A: Acento Ámbar Seguridad
✓22A: Sobriedad Acero, Concreto y Cobre	✓23A: Acabado Mate Mineral y Placa de Latón Cepillado en Fachada	✓24A: Tinta Sólida para Vinil de Maquinaria y Cascos

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #F5F3EF
CMYK: C:0% M:1% Y:2% K:4%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 15.99:1 (AAA Nativo)

Tinta Estructural
HEX: #18181B
CMYK: C:11% M:11% Y:0% K:89%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 15.99:1 (AAA Nativo)

Acento Primario
HEX: #B45309
CMYK: C:0% M:54% Y:95% K:29%
Pantone: PMS 7621 C
Contraste: 7.1:1 (AAA Auto-Healed)

Acento Secundario
HEX: #52525B
CMYK: C:10% M:10% Y:0% K:64%
Pantone: PMS 432 C
Contraste: 7.2:1 (AAA Auto-Healed)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

El constructor destacó que donde más se ve su marca es en la calle: en la lona de obra de 6×3 metros, en las puertas de las camionetas pick-up y en los cascos de seguridad.