TOMO I · PORTADA OFICIAL, SISTEMA DE LOGOTIPO DE ESTUDIO Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA (8 PILARES)

SECTOR: 8. MUEBLERÍA EN UN PUEBLO (ARTESANÍA EN MADERA Y TRADICIÓN FAMILIAR)

PERFIL FUNDADOR: Don Hilario y su hijo Adrián Mendoza (Mueblería tradicional en pueblo mágico/cabecera municipal en transición generacional)

Mueblería El Roble

"Muebles de madera verdadera hechos para durar generaciones"

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Mueblería El Roble · Lockup Totémico Principal



PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Mueblería El Roble · Lockup Horizontal Arquitectónico



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Mueblería El Roble · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Mueblería El Roble · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Preservar el oficio ebanista de nuestro pueblo fabricando muebles de madera maciza con ensambles reales (no aglomerado desechable) que se convierten en la herencia de cada hogar.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Comedores, recámaras y muebles a medida en parota, encino y cedro estufado, con facilidades de apartado/pago local, entrega a domicilio en toda la región y garantía de por vida en ensambles.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Dar empleo digno a los talleres de carpintería de las familias del pueblo y llevar el orgullo de nuestra artesanía a clientes de toda la región y ciudades cercanas.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Selección de madera estufada de primera y diseño personalizado con el cliente en tienda o por WhatsApp
- 2. Ensamble artesanal de caja y espiga en el taller del pueblo con acabado de cera y laca resistente al calor
- 3. Entrega cuidadosa en camioneta propia hasta la sala del cliente, armado e hidratación de la madera

5. MENSAJE NUCLEAR

“De las manos de nuestro pueblo al corazón de tu hogar.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Maestro carpintero honrado, cercano, orgulloso de su tierra, cumplido y amable.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Saludar a todos como vecinos, dejar que el cliente toque y huela la madera, cumplir la fecha prometida y regalar una tablita de picar o cera protectora en cada entrega.

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Olor a cedro y cera de abeja, rótulo pintado a mano y forja en la fachada del local, etiquetas de cuero o cartón kraft colgadas con cordel de ixtle y sello quemador de bronce sobre la madera.

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Familias del pueblo y la región que amueblan su casa, recién casados y compradores de ciudad o casas de campo que buscan muebles auténticos de madera maciza.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR

Arquitectura & Señalética Exterior

Fachada acogedora en la calle principal del pueblo con un gran mueble en exhibición

• **Objetivo Estratégico:** Identificación inmediata a 30 metros de distancia diurna y nocturna, proyectando solidez.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Acero corten oxidado / Aluminio anodizado cepillado calibre 12 (2.5 mm) montado con separadores de 25 mm.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Corte láser CNC de precisión con retroiluminación halo LED cálida (3000K, IP67 intemperie).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Ancho total 1,800 × 650 mm; símbolo de 520 mm de altura; trazo mínimo estructural de 18 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Legibilidad garantizada de 5 m a 45 m bajo sol directo o lluvia nocturna.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido usar lona impresa tensada o cajas de luz acrílicas con tubos fluorescentes expuestos.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Catálogo fácil por WhatsApp con precios claros

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Videos cortos mostrando cómo se ensambla la madera real

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Etiquetas colgantes grandes en cada mueble (tipo de madera

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

medidas

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con



margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.

TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

precio de contado y apartado)

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-04 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Nota de venta clara

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DUR-05 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Café de olla mientras eligen telas y tonos

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR

Flota Vehicular, Transporte & Logística

Camioneta de reparto bien rotulada que recorre el pueblo y carreteras

• **Objetivo Estratégico:** Convertir cada vehículo o unidad móvil en un espectacular rodante de alta seguridad vial.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Vinil fundido 3M Controltac IJ180C con laminado UV + Cintas reflejantes prismáticas Grado Ingeniería.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión látex de alta durabilidad exterior (7 años) + recorte de vinil reflejante en emblema.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Puertas laterales: 550 × 240 mm; Caja trasera/lateral: 1,400 × 500 mm con código de unidad en monoespaciada.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en movimiento a 25–40 metros a 80 km/h de día y bajo faros de automóvil de noche.
• **Regla de Control de Calidad:** Respetar franjas de alta visibilidad DOT-C2 y nunca cortar el símbolo sobre bisagras o manijas.



TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Sello pirograbado con calor debajo de cada mesa

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central



ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.

TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Frasco de cera nutritiva con el logo para cuidar el mueble

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Mueblería El Roble · Casa Mendoza Ebanistería · Raíz de Pueblo · Madera Viva San Miguel

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 20 (Muebles de madera, comedores, recámaras y ebanistería), Clase 35 (Exhibición y venta minorista/mayorista de muebles), Clase 39 (Flete y entrega a domicilio protegida)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

🟢 **muebleriaelroble.mx**
🟢 **elroblesanmiguel.com**
🟢 **catalogo.muebleriaelroble.mx**

Tipografía Oficial Titulares: Playfair Display · **Tipografía Secundaria y Tabular:** Plus Jakarta Sans

✔1A: Vértices Curvos Suaves	✔2B: Trazo Grueso 10pt (Indispensable para que el sello quemador en madera no se empaste)	✔3B: Sello Oval/Circular de Taller
✔4A: Equilibrio Firme 0°	✔5B: Hoja de Roble y Veta en Espacio Negativo	✔6B: Acomodo Vertical de Sello Artesanal
✔7A: Anillo Circular de Sello	✔8A: Trazo Continuo Noble	✔9B: Doble Anillo Tradicional ('Desde 1984')
✔10A: Diseño Plano 2D (100% reproducible en sello de bronce caliente y esténcil)	✔11A: Terminales Redondeados	✔12A: Núcleo Concentrado
✔13B: Tipografía con Patines Clásicos (Tradición y Confianza)	✔14B: Letra Ancha Legible en el Rótulo de la Calle	✔15A: Espaciado Claro
✔16B: Caja Mixta Cercana ('Mueblería El Roble')	✔17B: Peso Fuerte	✔18B: Subtítulo Tradicional ('Artesanos de la Madera · San Miguel')
✔19A: Fondo Crema / Papel Kraft	✔20A: Tonos Cálidos Nogal y Miel	✔21B: Acento Verde Pino / Bosque
✔22B: Madera Nogal, Miel y Verde Bosque	✔23A: Acabado Natural en Papel Kraft y Pirograbado en Madera	✔24A: Tinta Sólida 1 Tinta para Sellos y Cajas

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #FAF5EE
CMYK: C:0% M:2% Y:5% K:2%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 15.81:1 (AAA Nativo)

Tinta Estructural
HEX: #271810
CMYK: C:0% M:38% Y:59% K:85%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 15.81:1 (AAA Nativo)

Acento Primario
HEX: #92400E
CMYK: C:0% M:56% Y:90% K:43%
Pantone: PMS 7621 C
Contraste: 7.13:1 (AAA Auto-Healed)

Acento Secundario
HEX: #065F46
CMYK: C:94% M:0% Y:26% K:63%
Pantone: PMS 349 C
Contraste: 7.08:1 (AAA Nativo)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

Don Hilario y su hijo descubrieron en el Paso 5 por qué un logo con líneas delgaditas o degradados no sirve para un sello quemador de bronce sobre madera. Quedaron encantados con la guía de taller.