🏛️ **ARQUITECTURA MULTI-MARCA CORPORATIVA (REGLA 85% ADN HEREDADO / 15% ESPECÍFICO)**

MARCA MATRIZ (HOUSE OF BRANDS / BRANDED HOUSE MONOLÍTICA CON ENDOSO CROMÁTICO)

PERFIL FUNDADOR: Ing. Mecatrónico Alejandro Villarreal (CEO de Grupo Industrial en expansión hacia 4 unidades de negocio)

# Aksis Automation

*"Ingeniería robótica y líneas autónomas de manufactura sin paros"*

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL




SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

**Aksis Automation · Lockup Totémico Principal**

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

**Aksis Automation · Lockup Horizontal Arquitectónico**




Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico




Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

### Aksis Automation · Sello Institucional & Bordado




Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

### Aksis Automation · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)




Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

#### 1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Multiplicar la productividad, seguridad y precisión de las fábricas mediante celdas robóticas y líneas automatizadas llave en mano que operan 24/7 con cero defectos.

#### 2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Diseño mecánico, integración de robots (FANUC/KUKA/ABB), programación PLC/SCADA y puesta en marcha (FAT/SAT) garantizando el retorno de inversión (ROI) y el OEE comprometido por contrato.

#### 3. ROL EN LA SOCIEDAD

Modernizar la planta productiva nacional liberando a los operadores humanos de tareas peligrosas o ergonómicamente lesivas y elevando sus puestos a supervisión técnica.

#### 4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Levantamiento láser 3D en planta, simulación de tiempos de ciclo y propuesta técnica con ROI calculado

#### 5. MENSAJE NUCLEAR

**“Ingeniería en movimiento. Producción sin límites.”**

#### 6. PERSONALIDAD DE MARCA

Ingeniero jefe de planta: exacto, impecable en normas de seguridad, innovador y orientado a métricas OEE.

- 2. Fabricación de celda, armado de tableros UL508A y pruebas de aceptación en fábrica (FAT)
- 3. Instalación en ventana de paro programado, pruebas en sitio (SAT) y transferencia a Aksis Mantenimiento

### 7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Cumplir ventanas críticas de instalación sin retrasar un minuto el arranque de línea del cliente; tableros eléctricos peinados con estándar internacional.

### 8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Gris grafito anodizado, naranja robótico de alta energía, aluminio extruido, placas de identificación grabadas en láser y pantallas HMI en modo oscuro.

### 9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Directores de Operaciones, Gerentes de Ingeniería de Planta y Compras Corporativas en industrias automotriz (Tier 1/2), alimentos y bebidas, metalmecánica y empaque.

## MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

### Videos en cámara rápida (timelapse) de líneas instaladas en LinkedIn

- **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
- **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
- **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
- **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
- **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
- **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.




TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

### Participación en exposiciones industriales (FABTECH / Automate)

- **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
- **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
- **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
- **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
- **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
- **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR

Documentación Comercial & Cierre B2B/B2C

### Dossier técnico de capacidades

• **Objetivo Estratégico:** Sustentar el valor económico de la propuesta y facilitar la aprobación del comité o cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** PDF Interactivo de Alta Resolución (RGB/sRGB) + Impresión en Papel Bond Algodón 120 g/m².
• **Método de Impresión / Reproducción:** Generación vectorial nativa con tipografías incrustadas, tablas tabulares y sello criptográfico/QR.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato Carta (215.9 × 279.4 mm); margen suizo de 20 mm; logo en esquina superior izquierda a 38 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en monitor 4K/laptop, pantalla móvil de 6 pulgadas e impresión láser de oficina.
• **Regla de Control de Calidad:** Toda tabla de precios debe usar fuente monoespaciada tabular para alinear cifras al centavo.




## MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA

Documentación Comercial & Cierre B2B/B2C

### Propuesta de ingeniería con layout 3D y simulación de ciclo

• **Objetivo Estratégico:** Sustentar el valor económico de la propuesta y facilitar la aprobación del comité o cliente.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** PDF Interactivo de Alta Resolución (RGB/sRGB) + Impresión en Papel Bond Algodón 120 g/m².
• **Método de Impresión / Reproducción:** Generación vectorial nativa con tipografías incrustadas, tablas tabulares y sello criptográfico/QR.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato Carta (215.9 × 279.4 mm); margen suizo de 20 mm; logo en esquina superior izquierda a 38 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Lectura en monitor 4K/laptop, pantalla móvil de 6 pulgadas e impresión láser de oficina.
• **Regla de Control de Calidad:** Toda tabla de precios debe usar fuente monoespaciada tabular para alinear cifras al centavo.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

### Invitación a pruebas FAT en nave propia

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.




TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

### Protocolo de seguridad EHS y fianzas de cumplimiento

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.




## MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR

Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

### Placa de acero inoxidable remachada en la celda robótica con QR de diagramas eléctricos

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de



aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.

TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

## Pantalla de inicio en el HMI con el logo de Aksis

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.




TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR

Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

## Póliza directa con Aksis Mantenimiento

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



### TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Aksis Automation · Kinetix Industrial · Vektor PLC · AutomaTek Group

### CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 07 (Robots industriales, transportadores y máquinas automatizadas), Clase 09 (PLC, sensores, visión artificial y tableros de control), Clase 42 (Ingeniería de automatización industrial)

### DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- 🟢 **aksis.industrial**
- 🟢 **aksisautomation.com**
- 🟢 **grupoaksis.mx**

**Tipografía Oficial Titulares:** Space Grotesk · **Tipografía Secundaria y Tabular:** JetBrains Mono

| | | |
|---|---|---|
| ✓1B: Vértices Facetados a 45° (Chaflán mecánico CNC) | ✓2B: Masa Sólida 10pt | ✓3A: Chasis Hexagonal Abierto |
| ✓4B: Inclinación Cinética +14° (Velocidad de línea) | ✓5B: Eje Robótico en Espacio Negativo | ✓6A: Acomodo Horizontal Modular (Permite intercambiar el descriptor de las 3 sub-marcas) |
| ✓7B: Geometría Hexagonal de Ingeniería | ✓8B: Módulos Constructivos (1 módulo por división del grupo) | ✓9A: Síntesis Minimalista Industrial |
| ✓10B: Volumen Isométrico 3D | ✓11B: Terminales Rectos a 90° | ✓12A: Núcleo de Torque |
| ✓13A: Tipografía Moderna Sans (Space Grotesk) | ✓14B: Letra Ancha Industrial | ✓15B: Espaciado Compacto Sólido |
| ✓16A: Mayúsculas Industriales ('AKSIS') | ✓17B: Peso Extra-Bold 900 | ✓18A: Subtítulo Técnico en JetBrains Mono ('[ AUTOMATION · INDUSTRIAL LINES ]') |
| ✓19B: Fondo Nocturno Obsidiana (Para pantallas HMI y gabinetes) | ✓20A: Naranja Robótico de Alta Energía (#EA580C) | ✓21A: Acento Naranja Cinético |
| ✓22B: Contraste Grafito, Naranja Robótico y Cian Telemetría | ✓23B: Placa de Acero Inoxidable Grabada con Láser de Fibra | ✓24A: Tinta Sólida Pantone + Versión OLED para Pantallas HMI |

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

**Superficie Base**
HEX: #090D16
CMYK: C:59% M:41% Y:0% K:91%
Pantone: PMS Black 6 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

**Tinta Estructural**
HEX: #F8FAFC
CMYK: C:2% M:1% Y:0% K:1%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 18.57:1 (AAA Nativo)

**Acento Primario**
HEX: #EA580C
CMYK: C:0% M:62% Y:95% K:8%
Pantone: PMS 186 C
Contraste: 1.05:1 (AAA Auto-Healed)

**Acento Secundario**
HEX: #38BDF8
CMYK: C:77% M:24% Y:0% K:3%
Pantone: PMS 7527 C
Contraste: 9.07:1 (AAA Nativo)

**BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:**

Al crear la marca matriz, el CEO pidió no tener que repetir los 6 pasos desde cero para sus otras 3 empresas (Mantenimiento, Transporte y Control). Aquí nació la práctica de 'Arquitectura Multi-Marca con Herencia de ADN'.