

EasySave v1.1

User Manual / Manuel Utilisateur

ProSoft — v1.1 — 2026

ENGLISH VERSION

1. What's new in v1.1?

EasySave v1.1 adds one new feature: the ability to choose the log file format between JSON and XML. All other features remain identical to v1.0.

2. System Requirements

Component	Requirement
OS	Windows 10 or later
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 MB minimum
Disk	10 MB minimum

3. First Launch — Step by Step

1. Run EasySave.exe
2. Choose your language: 1 = English, 2 = Français
3. Choose your log format: 1 = JSON, 2 = XML
4. Use the menu to add and run backup jobs

4. Menu Options

Option	Description
1. Add a backup job	Create a new backup job (name, source, target, type)
2. List backup jobs	Display all configured jobs
3. Execute a job	Run a specific job by number
4. Execute all jobs	Run all jobs sequentially
5. Remove a job	Delete a job by number
6. Quit	Exit EasySave

5. Log Format

JSON format: generates YYYY-MM-DD.json log files (default, compatible with v1.0)

XML format: generates YYYY-MM-DD.xml log files (new in v1.1)

6. Command Line

- EasySave.exe 1 → Execute job 1
- EasySave.exe 1-3 → Execute jobs 1 to 3
- EasySave.exe 1;3 → Execute jobs 1 and 3

7. Log & State Files

File	Location
Daily log	%AppData%\EasySave\Logs\YYYY-MM-DD.json (or .xml)
Real-time state	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Settings	%AppData%\EasySave\settings.json

1. Quoi de neuf en v1.1 ?

EasySave v1.1 ajoute une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de choisir le format du fichier journal entre JSON et XML. Toutes les autres fonctionnalités restent identiques à la v1.0.

2. Configuration requise

Composant	Exigence
Système	Windows 10 ou supérieur
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 Mo minimum
Disque	10 Mo minimum

3. Premier démarrage — Pas à pas

5. Lancez EasySave.exe
6. Choisissez la langue : 1 = English, 2 = Français
7. Choisissez le format de log : 1 = JSON, 2 = XML
8. Utilisez le menu pour ajouter et exécuter des sauvegardes

4. Options du menu

Option	Description
1. Ajouter un travail	Créer un nouveau travail (nom, source, cible, type)
2. Lister les travaux	Afficher tous les travaux configurés
3. Exécuter un travail	Lancer un travail spécifique par son numéro
4. Exécuter tous	Lancer tous les travaux séquentiellement
5. Supprimer un travail	Supprimer un travail par son numéro
6. Quitter	Fermer EasySave

5. Format de log

Format JSON : génère des fichiers AAAA-MM-JJ.json (par défaut, compatible v1.0)

Format XML : génère des fichiers AAAA-MM-JJ.xml (nouveau en v1.1)

6. Ligne de commande

- EasySave.exe 1 → Exécuter le travail 1
- EasySave.exe 1-3 → Exécuter les travaux 1 à 3
- EasySave.exe 1;3 → Exécuter les travaux 1 et 3

7. Fichiers de log et d'état

Fichier	Emplacement
Journal journalier	%AppData%\EasySave\Logs\AAAA-MM-JJ.json (ou .xml)
État temps réel	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Paramètres	%AppData%\EasySave\settings.json

