

EasySave v2.0

User Manual / Manuel Utilisateur

ProSoft — v2.0 — 2026

ENGLISH VERSION

1. What is EasySave v2.0?

EasySave v2.0 is a graphical file backup application. It copies files from a source to a target, with optional encryption using CryptoSoft, and detects business software conflicts.

2. System Requirements

Component	Requirement
OS	Windows 10 or later
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 MB minimum
Disk	10 MB minimum (+ backup data)
CryptoSoft	CryptoSoft.exe (optional — for encryption)

3. First Launch

1. Run EasySave.exe (or double-click the icon)
2. The main window opens with the job list
3. Click  Settings to configure log format, business software, and encrypted extensions
4. Click + Add to create your first backup job
5. Click  Run or   Run All to execute backups

4. Settings

Setting	Description
Log Format	JSON or XML — format of the daily log file
Business Software	Name of software to detect (e.g. calc)
Encrypted Extensions	File extensions to encrypt (e.g. .txt, .docx)

5. Adding a Backup Job

6. Click + Add
7. Enter a job name (e.g. Documents-Backup)
8. Browse or enter the source path
9. Browse or enter the target path
10. Choose the backup type: Complete or Differential
11. Click Add

6. Backup Types

Complete: copies ALL files from source to target.

Differential: copies only new or modified files since last backup.

7. Encryption

If CryptoSoft.exe is configured, files matching the defined extensions are encrypted after copy. Encryption time is logged in ms.

8. Business Software Detection

If the defined business software is running when a backup starts, the backup is blocked. If detected mid-backup, the current file completes then the backup stops. The stop event is logged.

9. Command Line

- EasySave.exe 1 → Execute job 1
- EasySave.exe 1-3 → Execute jobs 1 to 3
- EasySave.exe 1;3 → Execute jobs 1 and 3

10. Log & State Files

File	Location
Daily log	%AppData%\EasySave\Logs\YYYY-MM-DD.json (or .xml)
Real-time state	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Settings	%AppData%\EasySave\settings.json

1. Qu'est-ce qu'EasySave v2.0 ?

EasySave v2.0 est une application graphique de sauvegarde de fichiers. Elle copie les fichiers d'une source vers une cible, avec chiffrement optionnel via CryptoSoft, et détecte les conflits avec les logiciels métier.

2. Configuration requise

Composant	Exigence
Système	Windows 10 ou supérieur
Runtime	.NET 8.0
RAM	512 Mo minimum
Disque	10 Mo minimum (+ données sauvegardées)
CryptoSoft	CryptoSoft.exe (optionnel — pour le chiffrement)

3. Premier démarrage

12. Lancez EasySave.exe (ou double-clic sur l'icône)
13. La fenêtre principale s'ouvre avec la liste des travaux
14. Cliquez sur  Settings pour configurer le format de log, le logiciel métier et les extensions à chiffrer
15. Cliquez sur + Add pour créer votre premier travail de sauvegarde
16. Cliquez sur  Run ou  Run All pour exécuter les sauvegardes

4. Paramètres

Paramètre	Description
Log Format	JSON ou XML — format du fichier journal journalier
Business Software	Nom du logiciel à détecter (ex : calc)
Encrypted Extensions	Extensions à chiffrer (ex : .txt, .docx)

5. Ajouter un travail de sauvegarde

17. Cliquez sur + Add
18. Entrez un nom de travail (ex : Sauvegarde-Documents)
19. Parcourez ou entrez le chemin source
20. Parcourez ou entrez le chemin cible
21. Choisissez le type : Complète ou Différentielle
22. Cliquez sur Add

6. Types de sauvegarde

Complète : copie TOUS les fichiers de la source vers la cible.

Différentielle : copie uniquement les fichiers nouveaux ou modifiés depuis la dernière sauvegarde.

7. Chiffrement

Si CryptoSoft.exe est configuré, les fichiers correspondant aux extensions définies sont chiffrés après la copie. Le temps de chiffrement est enregistré en ms dans le log.

8. Détection du logiciel métier

Si le logiciel métier défini est en cours d'exécution au démarrage d'une sauvegarde, celle-ci est bloquée. Si détecté en cours de sauvegarde, le fichier en cours se termine puis la sauvegarde s'arrête. L'arrêt est consigné dans le log.

9. Ligne de commande

- EasySave.exe 1 → Exécuter le travail 1
- EasySave.exe 1-3 → Exécuter les travaux 1 à 3
- EasySave.exe 1;3 → Exécuter les travaux 1 et 3

10. Fichiers de log et d'état

Fichier	Emplacement
Journal journalier	%AppData%\EasySave\Logs\AAAA-MM-JJ.json (ou .xml)
État temps réel	%AppData%\EasySave\state.json
Configuration	%AppData%\EasySave\config.json
Paramètres	%AppData%\EasySave\settings.json