

```

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

import net.proteanit.sql.DbUtils;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.Font;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;

import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.event.MouseMotionAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseAdapter;

public class AdminLogin extends JFrame {

    private JPanel contentPane;
    private JTextField user;
    private JPasswordField pass;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    AdminLogin frame = new AdminLogin();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Create the frame.
     */
    public AdminLogin() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 992, 476);
        contentPane = new JPanel();
        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        setContentPane(contentPane);
        contentPane.setLayout(null);
    }

```

```

JLabel lblUsername = new JLabel("Username");
lblUsername.setForeground(Color.YELLOW);
lblUsername.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 20));
lblUsername.setBounds(56, 117, 100, 37);
contentPane.add(lblUsername);

user = new JTextField();
user.setBounds(166, 123, 200, 31);
contentPane.add(user);
user.setColumns(10);

JLabel lblPassword = new JLabel("Password");
lblPassword.setForeground(new Color(139, 0, 0));
lblPassword.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 21));
lblPassword.setBounds(56, 175, 100, 31);
contentPane.add(lblPassword);

pass = new JPasswordField();
pass.setBounds(166, 175, 200, 31);
contentPane.add(pass);

JButton btnNewButton = new JButton("Login");
btnNewButton.setForeground(Color.MAGENTA);
btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            Connection
conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3325/test","root","");
            Statement stmt=conn.createStatement();
            String sql="Select * from record where
Username='"+user.getText()+"' and Password='"+pass.getText().toString()+"'";
            ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
            if(rs.next())
            {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Register
Successfully");

                AdminSession s=new AdminSession();
                s.setVisible(true);
                dispose();
            }
            else
            {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Registration Failed please Inter Correct
Info");
            }
            conn.close();
        }
        catch(Exception e1)
        {
            System.out.println(e1);
        }
    }
});
btnNewButton.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 23));

```

```

btnNewButton.setBounds(10, 249, 164, 37);
contentPane.add(btnNewButton);

JLabel lblNewLabel = new JLabel("Admin Login Form");
lblNewLabel.setForeground(Color.CYAN);
lblNewLabel.setBackground(Color.MAGENTA);
lblNewLabel.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 28));
lblNewLabel.setBounds(31, 31, 355, 37);
contentPane.add(lblNewLabel);

JLabel lblNewLabel_2 = new JLabel("Forget Password??");
lblNewLabel_2.addMouseListener(new MouseAdapter() {
    @Override
    public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
        Sendcode sc=new Sendcode();
        sc.setVisible(true);
        dispose();
    }
});

lblNewLabel_2.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
    @Override
    public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {

}});
lblNewLabel_2.setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
    }
    lblNewLabel_2.setForeground(Color.GREEN);
    lblNewLabel_2.setBackground(Color.ORANGE);
    lblNewLabel_2.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 25));
    lblNewLabel_2.setBounds(196, 251, 190, 31);
    contentPane.add(lblNewLabel_2);
}
}

```