```java
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

import com.mysql.jdbc.Connection;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.Font;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class DeleteLibrarian extends JFrame {

    private JPanel contentPane;
    private JTextField id;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    DeleteLibrarian frame = new DeleteLibrarian();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Create the frame.
     */
    public DeleteLibrarian() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 452, 302);
        contentPane = new JPanel();
        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        setContentPane(contentPane);
        contentPane.setLayout(null);

        JLabel lblId = new JLabel("ID");
        lblId.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 23));
        lblId.setBounds(74, 48, 67, 27);
        contentPane.add(lblId);

        id = new JTextField();
        id.setBounds(178, 44, 130, 31);
```

```java
            contentPane.add(id);
            id.setColumns(10);

            JButton deletebtn = new JButton("DeleteLibrarian");
            deletebtn.addActionListener(new ActionListener() {
                    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                            try{
                                    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                                    Connection conn=(Connection)
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3325/test", "root","");
                                    String sql="delete from librarian where id= ? ";
                                    PreparedStatement pstm=conn.prepareStatement(sql);
                                    pstm.setString(1,id.getText() );
                                    pstm.executeUpdate();
                                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Record Delete
Successfuly");
                                    conn.close();
                            }
                            catch(Exception e)
                            {
                                    JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
                            }

                    }
            });
            deletebtn.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 20));
            deletebtn.setBounds(22, 127, 164, 49);
            contentPane.add(deletebtn);

            JButton btnNewButton_1 = new JButton("Back Home");
            btnNewButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
                    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                            LibrarianSession second=new LibrarianSession();
                            second.setVisible(true);
                    }
            });
            btnNewButton_1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 25));
            btnNewButton_1.setBounds(239, 126, 164, 50);
            contentPane.add(btnNewButton_1);
    }

}
```