

הגיע הזמן להכיר את עולם הסוכנים (Agents): Claude Code הוא לא עוד בוט לשיחות חולין. הוא סוכן עצמאי שפועל ישירות בתוך המחשב שלכם. הוא יכול לפתוח קבצים, לייצר דוחות, להריץ סקריפטים, לשאוב נתונים חיים מהאינטרנט ולבצע משימות שלמות מאל"ף ועד ת"ו בזמן שאתם שותים קפה.

אבל, כדי שהוא יספק תוצאות מושלמות, הוא צריך **ארכיטקטורת מבנה ברורה** – משרד פיזי ומאורגן במחשב שלכם שנקרא **Workspace**. אם התיקיות שלכם לא יהיו מסודרות נכון, המוח של קלוד יסבול מ"הצפת הקשר" (Context Bloat) "הזיכרון שלו יתמלא ברעש, והוא יתחיל לנחש ולפשל. המאמר הזה הוא לא לקריאה בלבד. אנחנו הולכים לבנות את הארכיטקטורה הזו יחד, עכשיו. תפתחו את המחשב, ובואו נתחיל לבנות את בסיס המשרד הדיגיטלי שלכם, שלב אחר שלב.

הארכיטקטורה: איך בונים את ה"משרד" של קלוד (Workspace)

כדי ש Claude Code יפסיק להיות תייר ויתחיל לעבוד כמו מקצוען, הוא צריך **Workspace סביבת עבודה** – (שזה פשוט תיקייה ראשית אחת במחשב שלכם שמסודרת בצורה ספציפית.

כדי לנהל את התיקייה הזו בקלות, אנחנו משתמשים בתוכנה שמציגה לנו את כל הקבצים ומאפשרת לנו לערוך אותם בנוחות. בעולם הטכנולוגי קוראים לתוכנות האלו IDE או "עורכי קוד", אבל אל תבהלו מהשמות המפוצצים, הן פשוט משמשות כמו "סייר קבצים" משודרג שבו נוח לכתוב קבצי טקסט רגילים ולראות את המבנה של המשרד שלנו.

הבחירה הפופולרית ביותר היא **VS Code** החינמית, אבל יש עוד המון תוכנות מעולות שעושות עבודה דומה, כמו **Cursor** או **Antigravity**. בסופו של דבר, כולן עוזרות לנו לעשות את אותו הדבר: לראות את התיקיות ולערוך את הטקסטים בקלות.

אם תבחרו לעבוד עם **VS Code** (ההמלצה שלנו להתחלה!), הפכנו את החיים שלכם לקלים במיוחד: יצרנו עבורכם סקריפט של שורה שמתקין לנו הכל אוטומטית – גם ב Windows וגם ב Mac-תוך פחות מדקה. נכנסים, מדביקים את שורת מלל קצרה, וקלוד אצלכם במחשב מוכן לכל פעולה.


אז איך נראה המשרד של קלוד? הנה מבנה התיקיות שנבנה ביחד:

← התיקייה הראשית שלך	my-workspace	📁
← תעודת הזהות של הסביבה	claude.md	📄 —
← מפתחות סודיים (לעולם לא משתפים!)	env.	📄 —
← מי אתה? מה העסק?	context	📁 —
← פקודות חוזרות מוכנות מראש	commands	📁 —
← כלים ותוספים	skills	📁 —
← סקריפטים אוטומציה	scripts	📁 —
← חיבורים לשירותים חיצוניים	connections	📁 —
← כאן יחכו התוצרים המוגמרים	outputs	📁 —L


בואו נבנה – צעד אחרי צעד

צעד 1: יוצרים את תיקיית הבסיס

פתחו את **VS Code**. לחצו, File → Open Folder, בחרו מיקום נוח (למשל שולחן העבודה), וצרו תיקייה חדשה בשם my-workspace.



עכשיו, בלוח השמאלי של VS Code, לחצו קליק ימני ובחרו – New Folder ותיצרו את שבע התיקיות הבאות:



- context
- commands
- skills
- scripts
- connections
- outputs

צעד 2 – claude.md: תעודת הזהות של המשרד

מה זה: הקובץ הראשון שקלוד קורא בכל פעם שהוא מתחיל לעבוד. הוא מסביר לו איפה הוא נמצא ומה מטרת הסביבה.

איך יוצרים: קליק ימני בתיקייה הראשית (לא בתוך תת-תיקייה) → New File → (שמרו בשם claude.md)

מה כותבים בפנים – דוגמה:

מרכז הפיקוד של [השם שלך]

מה הסביבה הזו

זוהו Workspace לניהול תוכן שיווקי ומחקר שוק עבור [שם העסק].

מבנה התיקיות

– context/ – מידע רקע על העסק והאסטרטגיה

–Commands/פקודות מוכנות מראש למשימות חוזרות

–skills/כלים ותוספים טכניים

–scripts/סקריפטים לשליפת מידע חי

–connections/חיבורים לשירותים חיצוניים) ראה(registry.json_

–outputs/כאן ישמרו כל התוצרים המוגמרים



לפני ש Claude-כותב קוד, מכינים לו את הקרקע



מה זה אומר בקצרה?

הפקודות האלה עוזרות ל Claude- להבין את הפרויקט, לזכור מידע חשוב, לקבל גישה נכונה ולפעול בבטחה.



/init

יוצרת קובץ CLAUDE.md

מה היא עושה?
יוצרת קובץ CLAUDE.md עם הוראות והקשר על הפרויקט.

למה זה חשוב?
כדי Claude-יבין איך הפרויקט בנוי, איך לבדוק, כללי סגנון ומה אסור לשנות בלי אישור.



/memory

עריכת זיכרון הפרויקט

מה היא עושה?
מאפשרת לשמור, לערוך ולנהל מידע חשוב שחוזר על עצמו בפרויקט.

למה זה חשוב?
שומרת הנחיות, החלטות ותהליכים ש Claude- צריך לזכור לאורך זמן.



/add-dir

הוספת תיקייה נוספת

מה היא עושה?
מוסיפה תיקייה נוספת Claude- יכול לגשת אליה בסשן הנוכחי.

למה זה חשוב?
יותר גישה = יותר יכולת, אבל גם יותר סיכון. השתמשו בזהירות.



/config

פתיחת אזור ההגדרות

מה היא עושה?
פותחת את ההגדרות Claude Code: ממשק, מודל, העדפות ועוד.

למה זה חשוב?
מאפשרת להתאים את הכלי לצרכים ולסגנון העבודה שלך.



/permissions

ניהול כללי ההרשאה

מה היא עושה?
קובעת מה Claude יכול לקרוא, לערוך או להריץ, ומה דורש אישור.

למה זה חשוב?
הפקודה החשובה ביותר לפני עבודה עם קוד אמיתי או מידע רגיש.



טיפ זהב

- התחילו עם /init כדי לבנות בסיס נכון.
- שמרו מידע שחוזר על עצמו ב-memory/
- הוסיפו גישה רק לתיקיות שבאמת צריך.
- בדקו הרשאות לפני תוכניות או שינוי קבצים.



עיקרון מנחה: הגדרו נכון מגהתחלה - תחסכו טעויות, תהליכי עבודה שממוגבזים זמן וסיכונים מיותרים.



פעולות לפני כתיבת קוד