

## 6. Rabbit and Turtle (เวลา 1.00 Sec, Memory 32 Mbits)

นักเรียนกับเพื่อนกำลังดูหุ่นยนต์กระต่ายวิ่งแข่งกับหุ่นยนต์เต่าอยู่ในสนามกรีฑาที่มีลักษณะเป็นวงความยาว 400 เมตร โดยหุ่นยนต์กระต่ายมีความเร็วที่มากกว่าหุ่นยนต์เต่าเสมอ แต่เนื่องจากชีวิตจริงไม่ได้เป็นเหมือนในนิทานที่กระต่ายจะวิ่งแพ้เต่า ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงดูน่าจะไม่เป็นที่เร้าใจเอาเสียเลยเพราะเห็นผู้ชนะแน่นอนอยู่แล้ว เพื่อให้การแข่งขันดูน่าสนุกขึ้นเพื่อนนักเรียนจึงให้นักเรียนทายว่า “หากหุ่นยนต์กระต่ายและหุ่นยนต์เต่าเริ่มต้นที่ตำแหน่งเดียวกัน หุ่นยนต์กระต่ายและหุ่นยนต์เต่าจะต้องวิ่งตัวละกี่รอบสนามจึงจะทำให้ทั้งหุ่นยนต์กระต่ายและหุ่นยนต์เต่ามาหยุดที่ตำแหน่งเริ่มต้นพร้อมกัน”

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อหาคำตอบโดยกำหนดโปรแกรมมีคุณสมบัติดังนี้

### ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ตัว แต่ละตัวถูกคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนเต็มตัวแรกแทนความเร็วของหุ่นยนต์กระต่าย  $R$  มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโดย  $5 \leq R \leq 1,000,000$  จำนวนเต็มตัวที่สองแทนความเร็วของหุ่นยนต์เต่า  $T$  มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโดย  $3 \leq T \leq 1,000,000$  และ  $R > T$

### ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียวประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวนแต่ละจำนวนถูกคั่นด้วยช่องว่าง แสดงจำนวนรอบที่หุ่นยนต์กระต่ายและหุ่นยนต์เต่าวิ่งตามลำดับ

### ตัวอย่างข้อมูล

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|--------------|--------------|
| 10 4         | 5 2          |