CSS 웹사이트 스타일링

만들어 볼 결과물




태그 정보 구성



<address>

CSS 속성모델지정하기



CSS body 스타일 적용

```
margin: 0,
  padding: 0,
  line-height: 1.5;
  color: #3333333,
                                                                   /CSS/sec04/demo_sec04.html
                                                                  JAVA SCRIPT
body {
  background-color: #999999,
                                                                   JavaScript
                                                                                  Class
  text-align: center;
                                                                        목록
                                                                                  ∭ Js
                                                                    sec01 _JS개요
                                                                                  Js 강좌 홈페이지에 오신것을 환영 합니다.
                                                                    sec02_변수,연산자
div#pagebody {
                                                                    sec03_ 제어문
                                                                                   JS 강좌는 총 12강으로 이루어지며 기본 기초 구문
  width: 796px,
                                                                    sec04_ 함수와 배열
                                                                                  이트 스타일링 이벤트 핸들링 까지 다이나믹한 구성의
  margin: o auto,
  text-align: left,
  background-image: url("images/bg_pagebody.gif"),
  background-repeat: repeat-y,
  background-color: #fffffff,
```

Property

CSS header 스타일적용

```
div#header {
   height: 77px;
   background-image: url("images/bg_header.jpg");
   background-repeat: no-repeat,
   background-color: #cccccc;
                                                                                                 P → B → @ demo_sec04
                                                                       /CSS/sec04/demo_sec04.html
                                                                       JAVA SCRIPT
h1 {
                                                                        JavaScript
                                                                                       Class
                                                                                                  Property
   padding: 20px 0px 0px 30px,
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif,
                                                                                      ⊞ Js
                                                                         sec01 _JS개요
                                                                                       Js 강좌 홈페이지에 오신것을 환영 합니다.
                                                                         sec02_ 변수,연산자
                                                                         sec03_ 제어문
                                                                                        JS 강좌는 총 12강으로 이루어지며 기본 기초 구문
h1 a {
                                                                         sec04_ 함수와 배열
                                                                                       이트 스타일링 이벤트 핸들링 까지 다이나믹한 구성의
   text-decoration: none,
```

CSS 메뉴 ilnk 모델

```
ul#menu a {
   display: block,
   height: 42px,
  padding-top: Apx, text-align: center;
   text-decoration: none;
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif,
                          Class
                                       Property
                                                       Dom
```

CSS 단 나누기 모델

```
div#submenu {
  width: 160px,
  margin: 10px 10px 10px 25px,
  display: inline,
  float: left,
div#content {
  width: 560px;
  margin: 10px 20px 10px 0px,
  float: right;
```

목록

sec01 _ JS개요 sec02_ 변수,연산자 sec03_ 제어문 sec04_ 함수와 배열 sec05_ 내장함수

sec06_객체 sec07_브라무저 sec08_ Dom

sec09_스타일객체 sec10_폼객체 sec11_테이블 sec12_이벤트

___Js

Js 강좌 홈페이지에 오신것을 환영 합니다.

JS 강좌는 총 12강으로 이루어지며 기본 기초 구문부터 웹사이트 스타일링 이벤트 핸들링 까지 다이나믹한 구성으로 이루어져 있습니다.

오늘 부터 열심히 한강좌씩 여유를 가지고 학습하신다면 여 러분들은 훌륭한 웹 마스터가 되실 거에요 ^,^ 자 그럼 시작해 볼까요? Just Do It!

iii dictionary

메소드

<u>내장함수</u>

<u>전역함수</u>

<u>클래스</u>

<u>스타일링</u> Js 자료형

<u>연산자</u>



CSS footer 스타일 적용

```
div #footer {
    height: 42px;
    text-align: center;
    clear: both;
    background-image: url( "images/bg_footer.jpg");
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: #ccccc;
}
```

Copyright (c) JAVA Script_ Dominica

DEMO

- 전체 레이아웃 스타일링을 구성하기
- ■설계된 레이아웃에 HTML요소 구성하기
- 구성된 요소에 CSS ID,CLASS 지정하기
- CSS파일과 HTML파일 맵핑 하기