
CSS 목록과 표스타일

만들어 볼 결과물



CSS List 모델

- list-style : list-style-type> || list-style-position'> || list-style-image>
- list-style-type : disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upperalpha | none
- list-style-position : inside | outside
- list-style-image : URL | none

CSS List 모델

ol { list-style-type: lower-roman }

좋아하는 과일

- i. 사과
- ii. 참다래
- iii. 참외

CSS table 모델

- table-layout : auto | fixed
- vertical-align : top | bottom | middle
- caption : top | bottom
- col,colgroup: border, background, width, columnspan
- thead,tfoot,tbody: border, background

CSS table 모델

```
table {
width: 100%;table-layout: auto; border-style: ridge;
}
th {background-color: #EE0000;color: #FFFFFF;
}
```

| 메뉴 | 설명 | 틥 |
|---------|--------------------|------------------------|
| 나폴리탄 | 케첩 맛의 파스타 | 나폴리탄라는 메뉴는 사실 이탈리아에는없는 |
| 페 론 치노 | 마늘과 고추와 올리브 오일 파스타 | 페 론 치노와 고추의 수 |
| 봉골레 비앙코 | 바지락 파스타 | 봉골레는 조개, 비앙코는 흰색의 수 |

CSS link 모델

- link: 방문 링크의 스타일을 지정
- visited : 방문한 링크의 스타일을 지정
- hover: 대상에 올려졌을 때 스타일을 지정
- active: 활성화 될 때의 스타일을 지정

CSS ilnk 모델

```
a:HOVER { color: #ffffff; background:#ccoocc;}
```



DEMO

- List style를 이용하여 메뉴 스타일링
- Link 의 속성값을 이용하여 메뉴 스타일 이벤트
- 레이아웃 설계 부분 스타일링
- 주 메뉴 하위 메뉴 스타일링