


NEVERGATE / MINECRAFT JAVA

NG-Fahrzeuge

Handbuch & vollständiger Bildkatalog

0.1.0-dev12 · 17.10.2026

39 Einträge mit Originalmodell-Bildern, Verwendung und Rezepten.

5 Kategorien und 16 praktische Anleitungen.

Minecraft Java 1.20.2 · Forge 48.1.0 · Java 17.

Die fertiggestellte Entwicklungsfassung ist auf MC02 aktiv. Neuere, noch laufende Bauaufträge sind nicht als fertig dokumentiert.

Bilder zeigen die statischen Inventarmodelle. Dynamische Bildschirmtexte, Bewegung und Leuchteffekte können im Spiel anders erscheinen.

Anleitungen

01 Installation und aktueller Stand

02 Fahren, Anzeigen und Komfort

03 Fahrzeuge herstellen und kaufen

04 Schlüssel, Besitzer und Laderaum

05 Tanken und Kraftstoff

06 Schäden, Reparatur und Hebebühne

07 Kupplung und Lastenanhänger

08 Garage und Kennzeichen

09 Abschleppen und Bergen

10 Batterie und Starthilfe

11 Prüfstand und Grenzen

12 Ausstattung, Reifen und Fahrzeugübersicht

13 Bus, Motorrad und Pickup

14 Allrad, Getriebe, Taxi und Einzeltüren

15 Sattelzug und 108-Platz-Auflieger

16 Kühlung und Werkstattdiagnose

Danach folgt der vollständige Katalog nach Kategorien. Bei geformten Rezepten sind die Zeilen des Rasters durch / getrennt; · steht für ein freies Feld.

01 / Installation und aktueller Stand

Minecraft Java 1.20.2 · Forge 48.1.0 · Java 17. MC02 verwendet 0.1.0-dev12.

1. Minecraft beenden, Welt sichern und ältere aktive Fassungen derselben Mod entfernen.

2. Auf Client und Server dieselbe aktuelle Datei verwenden: ng_fahrzeuge-0.1.0-dev12.jar.

3. NG-Verkehr beta2-dev12 und NG-Fahrzeuge dev12 sind getrennte Mods. Für gemeinsames Spielen beide passenden JARs installieren.

4. Der Katalog umfasst 39 Gegenstände einschließlich elf Fahrzeugtypen und zusätzlicher Varianten.

5. MC02 ist auf diesem Stand aktiv. Entwicklungs-/Testfassung; keine stabile Gesamtveröffentlichung.

02 / Fahren, Anzeigen und Komfort

Nur der Fahrer steuert das Fahrzeug.

1. I Motor, H Feststellbremse, L Licht, Komma/Punkt Blinker, R Warnblinker, G Hupe, B Laderaum.

2. O öffnet Türen, U das Heck: nur mit Motor aus und Feststellbremse an. Motorstart schließt die Türen.

3. C setzt den Tempomat bei Vorwärtsfahrt. Bremse, Rückwärtsfahrt, Motor aus oder Kollision heben ihn auf.

4. K Wischer, V elektrische Fenster, N Innenlicht. Offene Türen schalten das Innenlicht automatisch ein.

5. HUD zeigt Geschwindigkeit, Tank, Zustand, Batterie, Gesamt- und Tageskilometer. Ein Block entspricht einem Meter. Spiegel sind Modellflächen; Leuchten erzeugen keine dynamischen Lichtkegel.

03 / Fahrzeuge herstellen und kaufen

Fahrzeugwerkbank und Händler sind bedienbare Blöcke.

1. Werkbank herstellen, rechtsklicken, Fahrzeug auswählen. Kosten und freien Inventarplatz prüfen; Materialien werden serverseitig entnommen.

2. Händler rechtsklicken, Vorschau und Preis ansehen und kaufen. Standard: City 24, Family 40, Transporter 56, Abschlepper 96 Smaragde.

3. Händlerpreise und Zahlungsgegenstand sind in ng_fahrzeuge-server.toml unter dealer konfigurierbar. Es ist eine Item-Bezahlung; Euro ist noch nicht enthalten.

4. Dachbox-Family und Fenster-Transporter haben eigene Items und Rezepte. Die Variante bleibt beim Aufnehmen/Einlagern erhalten.

04 / Schlüssel, Besitzer und Laderaum

Platzierende Spieler werden Besitzer; freigegebene Schlüssel erlauben weitere Fahrer.

1. Leeren Schlüssel auf das eigene Fahrzeug rechtsklicken, um ihn zu binden. Gebundenen Schlüssel rechtsklicken, um ein unbesetztes Fahrzeug auf-/abzuschließen.

2. Schlüssel beim Einsteigen im Inventar lassen. Laderaum: Motor aus, Feststellbremse an; B oder Schleichen + Rechtsklick mit passendem Schlüssel.

3. Laderaum: City 9, Family 27, Transporter 54 Plätze. Inhalte bleiben gespeichert.

4. Fahrzeugpapiere öffnen die Verwaltung: Name, Kennzeichen, Türen, Tageskilometer, Kupplung, Schlüssel sperren und Besitzerwechsel. Besitzerwechsel sperrt alte Schlüssel.

5. Aufnehmen: unbesetzt und ohne offene Laderäume/Verbindungen, Schleichen + Rechtsklick mit leerer Hand. Fahrzeugdaten bleiben am Item erhalten.

05 / Tanken und Kraftstoff

Kraftstoff ist ein fiktiver Spielgegenstand.

1. Mit gefülltem Kanister das geparkte berechtigte Fahrzeug rechtsklicken. Motor muss aus sein, Feststellbremse an. Ein Kanister fasst 10 l.

2. Kanister + Kohle + Lohenstaub füllt auf 10 l; möglichst einen leeren Kanister verwenden.

3. Zapfsäule mit Kanister befüllen, Vorrat bis 500 l. Ohne Kanister rechtsklicken: nächstes berechtigtes Fahrzeug innerhalb sechs Blöcken tanken.

4. City 40 l / 6,5 l je 100 km; Family 55 l / 8 l; Transporter 80 l / 12 l. Leerlauf verbraucht ebenfalls Kraftstoff.

06 / Schäden, Reparatur und Hebebühne

Karosserie- und Motorzustand werden getrennt gespeichert.

1. Stärkere Zusammenstöße verursachen Schäden. Schwerer Motorschaden begrenzt die Leistung; ein defektes Fahrzeug startet nicht.

2. Mit Reparaturschlüssel rechtsklicken, Ersatzteile im Inventar halten. Pro Reparatur ein Ersatzteil und ein Haltbarkeitspunkt; bis zu 25 Zustandspunkte je Bereich.

3. Hebebühne neben ein berechtigtes abgestelltes Fahrzeug setzen und rechtsklicken. Zum Reparieren Werkzeug verwenden, zum Absenken einen anderen Gegenstand.

4. Hochsetzen/Absenken erfordert freien Platz. Bei blockiertem Absenkbereich bleibt das Fahrzeug oben.

07 / Kupplung und Lastenanhänger

Family und Transporter dürfen den Lastenanhänger ziehen; City nicht.

1. Anhänger hinter dem Zugfahrzeug abstellen. Motor aus, Feststellbremse an; J oder Fahrzeugverwaltung zum Kuppeln.

2. Anhänger muss eigen oder freigegeben sein und darf kein offenes Inventar haben.

3. Rechtsklick öffnet die 27 Inventarplätze. Ein blockierter Anhänger stoppt den Motor des Zugfahrzeugs.

4. Nur abgekuppelte Anhänger aufnehmen: Schleichen + Rechtsklick mit leerer Hand. Verbindungen bleiben gespeichert, ohne entfernte Chunks zu laden.

08 / Garage und Kennzeichen

Fahrzeugpapiere öffnen die Verwaltung eines berechtigten geparkten Fahrzeugs.

1. Kennzeichen mit bis zu zwölf Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Bindestrichen setzen; es erscheint vorne und hinten.

2. Garage rechtsklicken. Bis zu neun eigene Fahrzeuge je Spieler serverweit einlagern und ausparken.

3. Insassen, offene Laderäume, Anhänger oder Abschleppverbindungen verhindern das Einlagern. UUID, Schlüssel, Farbe, Ladung und Zustand bleiben erhalten.

4. Vor der Vorderseite der Garage muss der Ausparkbereich frei und geladen sein. Bei Fehlschlag bleibt der Datensatz erhalten.

09 / Abschleppen und Bergen

Zugang zu beiden Fahrzeugen ist erforderlich.

1. Abschleppseil: erst Zugwagen, dann Pannenfahrzeug rechtsklicken. Beide stehen, Motor aus, Feststellbremse an. Schleichen + Rechtsklick löst die Verbindung.

2. Fernbedienung + Schleichen/Rechtsklick auf den Abschlepper schaltet die Rampe. Normaler Rechtsklick lädt das nächste berechtigte Fahrzeug; erneut klicken lädt dahinter ab.

3. Besetzte Pannenfahrzeuge werden nicht aufgenommen. Ein blockierter Abladeplatz verhindert das Abladen.

4. Während einer Bergungsverbindung ist der Motor des Pannenfahrzeugs gesperrt. Besitzer-/Schlüsselwechsel sind gesperrt; entfernte Chunks werden nicht geladen.

10 / Batterie und Starthilfe

Batterieladung steht im HUD.

1. Motorstart benötigt mindestens 5 % und verbraucht zwei Prozentpunkte. Ein laufender Motor lädt die Batterie.

2. Abgestelltes Licht, Innenlicht und Wischer verbrauchen Ladung; elektrische Fenster benötigen Ladung.

3. Starthilfekabel: zuerst Spender, dann Empfänger rechtsklicken. Maximal acht Blöcke Abstand; beide Fahrzeuge müssen zugänglich sein.

4. Spender mindestens 20 %, Empfänger unter 20 %: zehn Prozentpunkte werden übertragen.

11 / Prüfstand und Grenzen

Stand 17.10.2026: Fahrzeuge dev12 und Verkehr beta2-dev12 auf MC02 geladen.

1. Fahrzeuge: 129 Servertests erneut bestanden. Verkehr/Fahrzeuge: 16 gezielte gemeinsame Tests, einschließlich Zustandszugriff auf alle elf Fahrzeugtypen.

2. Separate Serverprozesse bestätigen Zustands-/Belegpersistenz und Wiederholschutz; tatsächliche Chunk-Entladung und Rückkehr wurden geprüft.

3. Historische Client- und Zwei-Client-Nachweise gelten für die jeweils dokumentierten Builds. Alle dev12-Funktionen mit zwei echten Fahrern und sämtliche Sattelzug-Parkgeometrien bleiben zu erproben.

4. Elektroantrieb und Wirtschafts-Anbieter fehlen. Kostenpflichtige externe Tank-/Lade-/Waschdienste bleiben gesperrt.

5. Autor: NeverGate. Bestehende Rechtehinweise gelten weiter; Originaldaten und Rezeptstand stammen aus den aktuellen JARs.

12 / Ausstattung, Reifen und Fahrzeugübersicht

Erweiterungen aus dev10 und dev11 sind in dev12 enthalten.

1. F6 wechselt die Fahrzeugkamera. M öffnet die Haube, Z den Dachstauraum; Dachgepäckträger besitzt 18 Plätze.

2. Für Radwechsel Motor ausschalten, Feststellbremse anziehen und Wagenheber sowie Ersatzrad verwenden.

3. Lackierstation und Waschplatz nur mit Zugriff auf das abgestellte Fahrzeug bedienen. Verschmutzung und Lackierung werden gespeichert.

4. Meine Fahrzeuge öffnet Typ-/Standortübersicht und Ortung. Es werden keine entfernten Chunks geladen, um Fahrzeuge zu suchen.

13 / Bus, Motorrad und Pickup

Weitere Fahrzeugtypen nutzen dieselbe Besitz- und Fahrgrundlage.

1. Stadtbus: Fahrer und zwölf Fahrgäste, getrennte Bustüren, Haltewunsch mit F9 und konfigurierbare Linienanzeigen.

2. Motorrad: Fahrer und Sozius. Seitenständer mit F8 bedienen und vor der Fahrt einklappen. Es besitzt keine Türen.

3. Pickup: Heckklappe und Ladefläche mit 27 Frachtplätzen. Im sicheren Stand be- und entladen.

4. F7 bedient den Gurt geeigneter Fahrzeuge. L durchläuft Lichtstufen; F10 Fernlicht und F12 Nebelscheinwerfer. Alle Belegungen sind änderbar.

14 / Allrad, Getriebe, Taxi und Einzeltüren

Die neuen Funktionen sind auch im Reiter Technik der Fahrzeugverwaltung verfügbar.

1. Geländewagen: Nummernblock 4 Allrad, 5 Untersetzung, 6 Berganfahrhilfe. Antriebseinstellungen im Stillstand mit Feststellbremse wechseln; Untersetzung benötigt Allrad.

2. Nummernblock 7 schaltet Automatik/Handschaltung um; + und - wechseln Gänge. Vorwärts/Rückwärts über Neutral nur bei nahezu stehendem Fahrzeug wechseln.

3. Gang und Drehzahl im HUD beachten. Ein zu niedriger Gang begrenzt die Geschwindigkeit.

4. Taxischild mit Nummernblock 8, Frachtschloss mit 9. Einzeltüren vorn links/rechts und hinten links/rechts liegen auf 0/1/2/3. Zum Fahren Türen schließen.

5. Taxi: frei bei leerem Fahrzeug oder nur Fahrer, besetzt mit Fahrgästen. Fernschlüssel wirkt innerhalb 32 Blöcken auf geladene berechtigte Ziele.

15 / Sattelzug und 108-Platz-Auflieger

Zum Kuppeln müssen Zugmaschine und Auflieger passend ausgerichtet sein.

1. Auflieger mit ausgefahrenen Stützen hinter die Zugmaschine stellen und Königszapfen über die Sattelplatte bringen. Im sicheren Stand J zum Kuppeln drücken.

2. Mit der Stützenkurbel die Stützen einfahren. Erst danach Motor starten und fahren. Hindernisse und Knickwinkel begrenzen die Bewegung; beim Rangieren Platz lassen.

3. Rechtsklick öffnet Fracht. Die Seiten-Schaltfläche wechselt zwischen Plätzen 1-54 und 55-108 desselben gespeicherten Inventars.

4. Zum Abstellen: Motor aus, Feststellbremse an, Stützen ausfahren und mit J abkuppeln. Geöffneter Frachtzugriff sperrt Stützen/Abkuppeln.

5. Ungekoppelten Auflieger mit Schleichen und leerer Hand aufnehmen; Ladung und Stützenzustand bleiben erhalten. Alle Sattelzug-Parkgeometrien sind noch nicht vollständig geprüft.

16 / Kühlung und Werkstattdiagnose

Der Kühlkreislauf fasst 5 l, ein neuer Kühlmittelkanister 4 l.

1. Motor abschalten, Feststellbremse anziehen, Haube öffnen und Temperatur unter 60 °C abwarten.

2. Mit dem Kühlmittelkanister pro Klick höchstens 1 l nachfüllen; es wird nur die fehlende Menge entnommen.

3. Beschädigte Kühler verlieren bei laufendem Motor Kühlmittel. Über 105 °C sinkt die Leistung, über 115 °C entsteht Motorschaden, ab 130 °C schaltet der Motor ab.

4. Diagnosegerät am abgestellten Fahrzeug öffnen. Karosserie, Motor, Kühler und Reifen prüfen; benötigte Werkzeuge und Ersatzteile mitführen.


5. Vorhandene Reparaturfunktionen bessern auch den Kühler aus. Nach schwerem Aufprall wird automatisch der Warnblinker aktiviert.

Vollständiger Katalog

39 registrierte Gegenstände und Blöcke. Rezepte stammen aus den Mod-Dateien; Fahrzeugbaukosten aus der Fahrzeugwerkbank.

Fahrzeuge und Varianten / 13


NG City



Fahrzeugwerkbank
24 × Eisenbarren · 8 × Kupferbarren · 6 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 4 × Redstone
Ergebnis: 1

Einsitziger Stadtwagen, 9 Laderaumplätze und 40-l-Tank. Rechtsklick Boden platziert; I startet, H löst die Feststellbremse. Keine Anhängerfreigabe.


NG Family



Fahrzeugwerkbank
36 × Eisenbarren · 12 × Kupferbarren · 8 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 6 × Redstone
Ergebnis: 1

Familienwagen mit vier Sitzen, 27 Laderaumplätzen und 55-l-Tank. Unterstützt Lastenanhänger; I Motor, H Feststellbremse.


NG Family · Dachbox



Werkbank
3 × Eisenblock · 2 × Glas · 1 × Truhe · 2 × Schwarze Wolle · 1 × Redstoneblock
Ergebnis: 1
Raster: III / GEG / WRW
I=Eisenblock; G=Glas; E=Truhe; W=Schwarze Wolle; R=Redstoneblock

Family-Variante mit sichtbarer Dachbox. Eigenes Item/Rezept; Variante bleibt beim Aufnehmen und Einlagern erhalten.


NG Transporter



Fahrzeugwerkbank
48 × Eisenbarren · 16 × Kupferbarren · 10 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 8 × Redstone
Ergebnis: 1

Transporter mit zwei Sitzen, 54 Laderaumplätzen, 80-l-Tank und Anhängerkupplung. Weiße Grundfarbe mit Mintstreifen.


NG Transporter · Fenster



Werkbank
3 × Eisenblock · 2 × Glas · 1 × Glas · 2 × Schwarze Wolle · 1 × Redstoneblock
Ergebnis: 1
Raster: III / GEG / WRW
I=Eisenblock; G=Glas; E=Glas; W=Schwarze Wolle; R=Redstoneblock

Transporter-Variante mit seitlicher Laderaumverglasung. Eigenes Item/Rezept; Variante wird gespeichert.


NG Abschleppwagen



Fahrzeugwerkbank
60 × Eisenbarren · 20 × Kupferbarren · 12 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 10 × Redstone
Ergebnis: 1

Abschleppwagen mit zwei Sitzen, Ladefläche und Rampe. Fahrzeuge mit Fernbedienung laden/abladen; Zugang und freien Platz prüfen.


NG Stadtbus



Fahrzeugwerkbank
72 × Eisenbarren · 24 × Kupferbarren · 14 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 12 × Redstone
Ergebnis: 1

Stadtbus mit Fahrer und zwölf Fahrgästen, getrennten Bustüren, Haltewunsch und Linienanzeigen. Tank: 180 l. Linie und Ziel in der Fahrzeugverwaltung einstellen.


NG Motorrad



Fahrzeugwerkbank
84 × Eisenbarren · 28 × Kupferbarren · 16 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 14 × Redstone
Ergebnis: 1

Motorrad mit Fahrer und Sozius, Seitenständer und Schräglage. Tank: 18 l. Seitenständer vor dem Fahren einklappen; es besitzt keine Türen.


NG Pickup



Fahrzeugwerkbank
96 × Eisenbarren · 32 × Kupferbarren · 18 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 16 × Redstone
Ergebnis: 1

Pickup mit zwei Sitzen, offener Ladefläche, klappbarer Heckklappe und 27 Frachtplätzen. Tank: 80 l. Ladung und Heckzugang im sicheren Stand verwalten.


NG Geländewagen



Fahrzeugwerkbank
108 × Eisenbarren · 36 × Kupferbarren · 20 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 18 × Redstone
Ergebnis: 1

Geländewagen mit vier Sitzen, 85-l-Tank und höherer Bodenfreiheit. Allrad und Untersetzung im Stillstand mit Feststellbremse einstellen; Berganfahrhilfe unterstützt kurze Halte.


NG Sportwagen



Fahrzeugwerkbank
120 × Eisenbarren · 40 × Kupferbarren · 22 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 20 × Redstone
Ergebnis: 1

Flacher Sportwagen mit zwei Sitzen und 60-l-Tank. Automatik oder Sechsgang-Handschaltung verwenden und Drehzahl/Ganganzeige beobachten.


NG Taxi



Fahrzeugwerkbank
132 × Eisenbarren · 44 × Kupferbarren · 24 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 22 × Redstone
Ergebnis: 1

Taxi mit Fahrer und drei Fahrgästen sowie 55-l-Tank. Dachzeichen zeigt frei/besetzt abhängig von den Fahrgästen und lässt sich separat abschalten.

NG Sattelzugmaschine




Fahrzeugwerkbank
144 × Eisenbarren · 48 × Kupferbarren · 26 × Glas · 4 × Schwarze Wolle · 24 × Redstone
Ergebnis: 1

Zweisitzige Sattelzugmaschine mit sechs Rädern und 240-l-Tank. Mit Kofferauflieger koppeln, Stützen einfahren und Türen schließen, bevor Motor und Fahrt freigegeben werden.

Schlüssel und Verwaltung / 3

Fahrzeugschlüssel



Werkbank
1 × Goldnugget · 2 × Eisennugget
Ergebnis: 1
Raster: ·G / II
G=Goldnugget; I=Eisennugget

Leeren Schlüssel am eigenen Fahrzeug binden. Ein gültiger gebundener Schlüssel schließt auch aus bis zu 32 Blöcken Entfernung auf/zu; Schleichen schaltet das separate Frachtschloss. Ziel muss geladen sein.


Fahrzeugpapiere



Werkbank
3 × Papier · 1 × Redstone
Ergebnis: 1
Raster: PPP / ·R·
P=Papier; R=Redstone

Am berechtigten geparkten Fahrzeug die Verwaltung öffnen: Name, Kennzeichen, Türen, Kilometer, Kupplung, Schlüssel und Besitzer. Im Reiter Technik sind die neuen dev12-Funktionen erreichbar.

Meine Fahrzeuge



Werkbank
1 × Papier · 2 × Eisenbarren · 1 × Kompass · 1 × Redstone
Ergebnis: 1
Raster: ·P· / ICI / ·R·
P=Papier; I=Eisenbarren; C=Kompass; R=Redstone

Übersicht der eigenen Fahrzeuge mit Typ und letztem bekannten Standort öffnen. Die Ortung führt zum gespeicherten Ziel; entfernte Weltbereiche werden dafür nicht automatisch geladen.

Bau, Handel und Werkstatt / 6


Fahrzeugwerkbank



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Redstone · 1 × Werkbank · 3 × Holzbretter (beliebig)
Ergebnis: 1
Raster: III / RCR / PPP
I=Eisenbarren; R=Redstone; C=Werkbank; P=Holzbretter (beliebig)

Alle elf Fahrzeugtypen stehen zur Herstellung bereit. Die angezeigten Materialkosten werden vollständig geprüft; ein freier Inventarplatz ist erforderlich. Fahrzeugvarianten besitzen teils eigene Werkbankrezepte.


NG Fahrzeughändler



Werkbank
3 × Glas · 5 × Eisenbarren · 1 × Smaragd
Ergebnis: 1
Raster: GGG / IRI / III
G=Glas; I=Eisenbarren; R=Smaragd

Fahrzeuge auswählen, Vorschau und Preis prüfen und mit dem konfigurierten Inventargegenstand kaufen. Standardmäßig Smaragde. Händlerverkauf gibt den angezeigten Rücknahmewert; keine Euro-Zahlung.


NG Garage



Werkbank
8 × Eisenbarren · 1 × Truhe
Ergebnis: 1
Raster: III / ICI / III
I=Eisenbarren; C=Truhe

Bis zu neun eigene Fahrzeuge je Spieler serverweit einlagern/ausparken. Ausfahrt frei halten; Identität, Schlüssel, Ladung und Zustand bleiben erhalten.


NG Hebebühne



Werkbank
6 × Eisenbarren · 1 × Kolben · 1 × Redstone
Ergebnis: 1
Raster: I·I / IPI / IRI
I=Eisenbarren; P=Kolben; R=Redstone

Neben ein berechtigtes geparktes Fahrzeug stellen und rechtsklicken. Mit Reparaturschlüssel warten; anderer Gegenstand senkt bei freiem Platz ab.


Lackierstation



Werkbank
2 × Roter Farbstoff · 1 × Grüner Farbstoff · 1 × Blauer Farbstoff · 5 × Eisenbarren
Ergebnis: 1
Raster: RGB / III / IRI
R=Roter Farbstoff; G=Grüner Farbstoff; B=Blauer Farbstoff; I=Eisenbarren

Neben dem abgestellten Fahrzeug aufstellen. Farbstoffe und Zugangsrechte prüfen und die gewünschte Lackierung über die Station wählen.

NG Waschplatz




Werkbank
7 × Eisenbarren · 1 × Wassereimer · 1 × Redstone
Ergebnis: 1
Raster: III / IBI / IRI
I=Eisenbarren; B=Wassereimer; R=Redstone

Waschplatz für das vorhandene Verschmutzungssystem. Fahrzeug berechtigt und geparkt halten und den Waschvorgang am Platz bedienen.

Kraftstoff, Kühlung und Reparatur / 8

Kraftstoffkanister (10 l)



Werkbank
3 × Eisenbarren · 1 × Kohle · 1 × Lohenstaub
Ergebnis: 1
Raster: ·I· / ICI / ·B·
I=Eisenbarren; C=Kohle; B=Lohenstaub

Fasst 10 l Kraftstoff. Geparktes berechtigtes Fahrzeug oder Zapfsäule rechtsklicken; Kanister + Kohle + Lohenstaub füllt auf.


NG Zapfsäule



Werkbank
5 × Eisenbarren · 1 × Glas · 2 × Kupferbarren · 1 × Redstone
Ergebnis: 1
Raster: IGI / CRC / III
I=Eisenbarren; G=Glas; C=Kupferbarren; R=Redstone

Speichert bis 500 l. Mit Kanister befüllen; ohne Kanister rechtsklicken, um das nächste berechtigte Fahrzeug bis sechs Blöcke entfernt zu tanken.


Reparaturschlüssel



Werkbank
3 × Eisenbarren · 2 × Stock
Ergebnis: 1
Raster: ·II / ·SI / S··
I=Eisenbarren; S=Stock

Berechtigtes geparktes Fahrzeug rechtsklicken und Ersatzteile mitführen. Stellt bis zu 25 Punkte je Zustand wieder her.


Fahrzeug-Ersatzteile



Werkbank
2 × Eisenbarren · 1 × Kupferbarren · 1 × Redstone
Ergebnis: 4
Raster: ICI / ·R·
I=Eisenbarren; C=Kupferbarren; R=Redstone

Für Reparaturen zusammen mit dem Reparaturschlüssel im Inventar bereithalten. Pro Reparatur wird ein Ersatzteil verbraucht.

Kühlmittelkanister (4 l)



Werkbank
5 × Eisenbarren · 1 × Blauer Farbstoff · 1 × Wassereimer
Ergebnis: 1
Raster: IBI / IWI / ·I·
I=Eisenbarren; B=Blauer Farbstoff; W=Wassereimer

Fasst 4 l Kühlmittel. Bei Motor aus, Feststellbremse an, geöffneter Haube und unter 60 °C verwenden. Je Klick höchstens 1 l bis zum 5-l-Kühlkreislauf nachfüllen.

Werkstatt-Diagnosegerät



Werkbank
5 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 2 × Glas · 1 × Redstone-Komparator
Ergebnis: 1
Raster: IRI / GCG / III
I=Eisenbarren; R=Redstone; G=Glas; C=Redstone-Komparator

Am berechtigten abgestellten Fahrzeug rechtsklicken. Karosserie, Motor, Kühler und Reifen sowie benötigte Ersatzteile/Werkzeuge in der Werkstattansicht prüfen.

Wagenheber



Werkbank
4 × Eisenbarren · 1 × Kolben
Ergebnis: 1
Raster: ·I· / IPI / ·I·
I=Eisenbarren; P=Kolben

Für Radwechsel am berechtigten geparkten Fahrzeug benutzen. Motor abschalten, Feststellbremse anziehen und Ersatzrad mitführen.

Ersatzrad




Werkbank
8 × Schwarze Wolle · 1 × Eisenbarren
Ergebnis: 1
Raster: WWW / WIW / WWW
W=Schwarze Wolle; I=Eisenbarren

Als Ersatzteil für beschädigte Reifen bereithalten. Mit dem Wagenheber am sicher abgestellten Fahrzeug wechseln.

Anhänger und Bergung / 9


NG Lastenanhänger



Werkbank
4 × Eisenbarren · 1 × Truhe · 3 × Holzbretter (beliebig)
Ergebnis: 1
Raster: ICI / PPP / I·I
I=Eisenbarren; C=Truhe; P=Holzbretter (beliebig)

Anhänger mit 27 Inventarplätzen. Hinter Family/Transporter abstellen und per J oder Verwaltung kuppeln; nur abgekuppelt aufnehmen.


NG Kastenanhänger



Werkbank
5 × Eisenbarren · 1 × Truhe · 2 × Schwarze Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / ICI / W·W
I=Eisenbarren; C=Truhe; W=Schwarze Wolle

Geschlossener Kastenanhänger auf Basis des Lastenanhängers. Hinter einem geeigneten Zugfahrzeug abstellen und per J beziehungsweise Verwaltung verbinden.


NG Planenanhänger



Werkbank
3 × Grüne Wolle · 2 × Eisenblock · 1 × Truhe · 2 × Schwarze Wolle
Ergebnis: 1
Raster: WWW / ICI / B·B
W=Grüne Wolle; I=Eisenblock; C=Truhe; B=Schwarze Wolle

Planenvariante des Lastenanhängers. Ladung wird gespeichert; nur im zulässigen geparkten Zustand kuppeln und einen abgekuppelten Anhänger aufnehmen.


Kofferauflieger



Werkbank
3 × Eisenblock · 2 × Truhe · 1 × Glas · 3 × Schwarze Wolle
Ergebnis: 1
Raster: III / CGC / WWW
I=Eisenblock; C=Truhe; G=Glas; W=Schwarze Wolle

Kofferauflieger mit 108 Frachtplätzen auf zwei Seiten zu je 54. Königszapfen an der Sattelplatte ausrichten; Stützenzustand und freie Rangierfläche beachten.

Auflieger-Stützenkurbel



Werkbank
4 × Eisenbarren
Ergebnis: 1
Raster: ·II / ·I· / ·I·
I=Eisenbarren

Am abgestellten Auflieger rechtsklicken, um Stützen aus-/einzufahren. Zum Fahren müssen die Stützen eingefahren sein; vor dem Abkuppeln ausfahren.


Abschleppseil



Werkbank
5 × Faden
Ergebnis: 1
Raster: S·S / ·S· / S·S
S=Faden

Erst Zugwagen, dann Pannenfahrzeug anklicken. Beide müssen stehen, Motor aus und Feststellbremse an. Schleichen + Rechtsklick löst.

Starthilfekabel



Werkbank
2 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Kupferbarren
Ergebnis: 1
Raster: IRI / ·C·
I=Eisenbarren; R=Redstone; C=Kupferbarren

Spender und Empfänger innerhalb acht Blöcken anklicken. Bei mindestens 20 % Spenderladung und Empfänger unter 20 % werden zehn Punkte übertragen.

Abschleppwagen-Fernbedienung



Werkbank
3 × Eisenbarren · 1 × Redstone · 1 × Kupferbarren
Ergebnis: 1
Raster: ·R· / ICI / ·I·
I=Eisenbarren; R=Redstone; C=Kupferbarren

Am Abschlepper normal rechtsklicken zum Laden/Abladen; Schleichen + Rechtsklick schaltet die Rampe. Beide Fahrzeuge müssen zugänglich sein.

Dachgepäckträger



Werkbank
5 × Eisengitter
Ergebnis: 1
Raster: III / I·I
I=Eisengitter

Berechtigtes geparktes Fahrzeug mit dem Dachgepäckträger ausrüsten. Der gespeicherte Dachstauraum besitzt 18 Plätze und wird mit Z geöffnet.

Quellen und Hinweise

https://github.com/InDance2018/NG-Fahrzeuge

https://nevergate.de/ng-fahrzeuge/

Minecraft 1.20.2 / Forge 48.1.0

Modell- und Rezeptdaten: 0.1.0-dev12

Schrift: DejaVu Sans; Lizenzhinweis unter https://nevergate.de/ng-fahrzeuge/licenses/DejaVu.txt

Bestehende Projekt- und Drittanbieterrechte gelten weiter.