

```
carlos@itatiaia-3 10:53 $ ./execpub.sh
```

```
GERANDO A SAÍDA LATEX -> PDF (INPE)
```

```
-----  
Gera o documento de saída via PDFLaTeX  
Para ser usado em ambiente UNIX/LINUX/CYGWIN
```

Há duas formas de se fazer isto:

1) Usando o comando 'make'

Uso:

```
make _opção_
```

OBS: é necessário abrir o arquivo Makefile e configurá-lo,  
alterando-se a variável BASENAME para seu documento principal

2) Usando o script 'execpub.sh'

Uso:

```
./execpub.sh _input_ _opção_
```

Entrada \_input\_: arquivo principal em LaTeX (mas sem extensão), p. ex.:  
publicacao[.tex] (ou equivalente)

Opções:

help	Esta ajuda.
pdf	Criação do documento PDF.
pdf1	Executa apenas uma vez o PDFLATEX.
clean	Remove arquivos utilizados durante a criação do documento PDF.
all	Limpa e cria o documento PDF.
ps	gera documento PS (PostScript)
dvi	gera documento DVI

```
-----  
Bruno A.F. Roth (roth@lit.inpe.br) [10/04/2002] v1.0
```

```
Bruno A.F. Roth (roth@lit.inpe.br) [05/04/2005] v1.1 +55(12)39456836
```

```
Mantido por Alan Wilter S .da Silva [29/07/2005] v1.3a +55(12)3945-6911
```