基礎数学 B　第 07 回「2 次関数と 2 次不等式」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 84-85

用語・定義

2 次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ や $ax^2 + bx + c < 0$ の形の不等式

解き方 放物線と x 軸の位置関係から $y > 0$（$y < 0$）となる x の範囲を読み取る

公式・性質

- $D > 0$（解 $\alpha < \beta$）：$ax^2 + bx + c > 0$ の解は $x < \alpha$ または $x > \beta$
- $D = 0$：$ax^2 + bx + c > 0$ の解は $x \neq \alpha$（α 以外のすべての実数）
- $D < 0$：$ax^2 + bx + c > 0$ の解はすべての実数
- $< 0, \leq 0, \geq 0$ は上記の符号・等号を変えて対応

例 1 →問 1

例題 7) p.84（3 パターン各 1 問）

（板書で解説）

問 13) p.85（4 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

追加演習

練習 1-A 問 8・問 9) p.86　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 2 次不等式は放物線と x 軸の位置関係をグラフで確認して解く
- $D > 0$・$D = 0$・$D < 0$ の 3 パターンで解の形が異なる
- 「解なし」「すべての実数」が答えになるケースを見落とさない

基本問題：155, 164