

20
26

Manual
de marca

INCAP

Contenido

- **Manifiesto**
- **Mensaje clave**

Capítulo 1: Incap

- **Arquetipo de marca**

- 01. Logo
- 02. Paleta cromática
- 03. Tipografía
- 04. Key visual
- 05. Etiquetas

Capítulo 2: JAB

- 01. Logo

Manifiesto

Somos una marca poderosa usada tanto por expertos de la industria como por personas con diversas necesidades en el día a día, que transforma lo cotidiano en extraordinario. Somos esa marca invencible que salva tu día con soluciones adhesivas de alto rendimiento, diseñadas para superar cualquier desafío, combinando la innovación industrial con el compromiso de facilitar tu vida en la cotidianidad, ofreciendo productos seguros, efectivos y fáciles de usar.

Cada una de nuestras fórmulas es resultado de una mezcla que te invita descubrir la alquimia de lo posible y que trae consigo un profundo deseo de facilitar la creación y reparación de manera casi increíble mediante soluciones rápidas y eficaces. Somos conscientes de la calidad de nuestros materiales y del impacto de cada producto, ofreciendo presentaciones prácticas tanto para la industria como para el sector comercial.

Trabajamos intensamente por crear una reputación sólida respaldada por años de experiencia en el sector industrial que convierte cualquier labor en una tarea sencilla, que lleva la fuerza de la industria al hogar y que se encarga de crear una consciencia que va mas alla de lo visible, una marca que te sorprende genuinamente y cuenta con ese efecto wow que te dejará sin palabras.

Unimos fuerza, conocimiento, experimentación y practicidad, llevamos el poder de la transformación a tus manos, resolvemos problemas en conjunto e incentivamos la creatividad con soluciones de adhesión que parecen hechas de pura inspiración.

La marca que lo resuelve todo, de manera asombrosa.

Tono comunicativo

Debemos hablar de una manera heroica, segura y confiable. Sabemos que siempre llegamos en el momento preciso y tenemos la solución en nuestras manos, a veces tenemos secretos guardados bajo la manga y siempre tenemos la solución ideal para cada requerimiento. Somos recursivos, sorprendentes y prácticos. Nada nos queda grande.

En un mundo donde cada vez surgen nuevos retos de diferentes magnitudes aparece una marca a la que nada le queda difícil, una marca que puede solucionar todo de manera práctica y sencilla y puede hacer que dejemos de lado ciertas preocupaciones y estas se vuelvan insignificantes.

INCAP es la marca de adhesivos que llega al rescate, que nos da todo su conocimiento y poder para llevar a cabo diferentes tipos de tareas, que al implementarlas nos dejan sorprendidos incluso a nosotros mismos.

Nuestro mensaje debe ir orientado a generar confianza, promover la creatividad, sorprender, hacer posible lo que creemos difícil o imposible y darle ese poder a todos los que hacen parte de la marca, volverlos también unos superhéroes que sean capaces de enfrentar fácilmente los requerimientos del día a día.



INCAP

Capítulo 1

Arquetipos de marca



Héroe y Creador

El héroe

Puede proyectarse como una marca confiable que llega al rescate de los usuarios, les salva el día a día, es práctica, consciente, tiene reconocimiento, la gente la ve y siente seguridad, tiene respaldo, piensa en las consecuencia de sus actos y es vista como un referente.

El creador

Combina innovación industrial con el compromiso de facilitar la vida cotidiana, ofreciendo productos seguros, efectivos y fáciles de usar que responden a las necesidades de sus usuarios de manera directa. Actúa con integridad y responsabilidad, consciente de la calidad de sus materiales y del impacto de cada producto.



Logo


- Conceptualización
- Retícula y construcción
- Uso sobre fondos de color
- Segmentación por categoría

Conceptualización

El logotipo de INCAP, con su distintivo diseño en la “I”, captura la precisión y la fuerza de una cuña. Este elemento visual simboliza cómo los productos INCAP encajan perfectamente para unir materiales, proporcionando soluciones de unión de alta calidad.

Al igual que la cuña se adapta a diversas aplicaciones, los productos INCAP están creados para responder a una amplia gama de necesidades, tanto en el ámbito industrial como en el hogar.

INCAP



La Cuña como Símbolo:

El diseño en la “I” evoca la función de una cuña: una herramienta esencial que, al insertarse en un material, crea una unión firme y resistente. Este simbolismo refleja la precisión y la fortaleza de los productos INCAP, diseñados para lograr uniones impecables y duraderas.

Retícula y construcción

Área de Reserva

El área de reserva del logotipo debe mantenerse libre de cualquier elemento gráfico o tipográfico para garantizar su correcta visibilidad. Esta área corresponde a una distancia mínima equivalente a dos veces el tamaño de la cuña en la letra 'I' del logotipo, medida en todas las direcciones desde los bordes externos del diseño.

Área de Reserva

Esta área corresponde a una distancia equivalente a 1 vez el tamaño de la cuña en la letra 'I' del logotipo, medida en todas las direcciones desde los bordes externos del diseño.

Versión Principal



Versión Secundaria



En esta versión, cuando el logo simbolo va sobre el logotipo, la letra I de la palabra INCAP se representa sin la cuña para evitar redundancia visual y mejorar el equilibrio estético.

Tamaño Minimo

Versión Principal

INCAP

IMPRESIÓN
Ancho: 3.5cm

INCAP

DIGITAL
Width: 100px

Versión Secundaria

INCAP

IMPRESIÓN
Ancho: 3cm

INCAP

DIGITAL
Width: 85px

Uso sobre fondos de color


El uso del logo de INCAP sobre fondos de color está estrictamente limitado a negro o azul, seleccionados de la paleta oficial de la marca. Esta decisión asegura una presencia visual clara, legible y consistente en todas las aplicaciones, reforzando la identidad de INCAP. Como se observa en las imágenes, estos colores garantizan que el logo destaque de forma efectiva, manteniendo siempre su impacto y alineación con los lineamientos gráficos establecidos.



Segmentación por categoría

La segmentación por categoría en Incap responde a la necesidad de ofrecer una experiencia más clara y funcional para los consumidores. Cada tipo de pegante está identificado con un descriptor específico bajo el logo, como “INCAP Incaspray” “INCAP Lamifort,” o “INCAP Calzafort” lo que comunica de manera directa su uso principal. Este enfoque permite que cada producto sea reconocido rápidamente.

Además, cada categoría se asocia con un color exclusivo de la paleta cromática de la marca, reforzando la diferenciación visual y facilitando la navegación tanto en el punto de venta como en los materiales promocionales. Este sistema no solo simplifica la elección para los clientes al detal, sino que también aporta claridad y orden para los compradores al por mayor, posicionando a INCAP como una marca versátil y confiable que se adapta a diversas necesidades.



Los descriptores de las categorías deben usar la tipografía de destacados Sora en el peso Bold, garantizando uniformidad y claridad visual.

Ejemplos de aplicación:



INCAP




Paleta cromática

- Paleta principal de INCAP

Paleta principal de INCAP

Al utilizar colores RAL, se recomienda verificar directamente con el proveedor las muestras de color físicas. Debido a las diferencias en los procesos de reproducción, los colores RAL pueden tender a verse más opacos en comparación con los Pantones especificados en el manual de marca.

El color Pantone 294C (HEX: #2A4899) puede presentar variaciones al ser impreso debido a la intensidad y saturación características del tono. Además, es importante tener en cuenta que la percepción del color puede diferir en dispositivos electrónicos, lo que puede hacer que el color parezca más vibrante que en medios físicos. Recomendamos realizar pruebas de impresión para garantizar la precisión del color en el resultado final.



Azul
Color Principal
Marian Blue


RGB: 42, 72, 153
CMYK: 94, 76, 0, 0
HEX: #2A4899

Pantone: 294 C
RAL 5010

Blanco
Color Principal

RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0
HEX: #FFFFFF


Pantone: 7604C
RAL 9010



Verde
Color Secundario
Yellow Green

RGB: 133, 198, 57
CMYK: 55, 0, 90, 0
HEX: #85C639

Pantone: 368C
RAL 120 70 70



Negro
Color Secundario

RGB: 24, 27, 28
CMYK: 10, 0, 0, 100
HEX: #181B1C

Pantone: Black 6 C
RAL 9005

03

Tipografías

- Tipografía para destacados
- Tipografía para cuerpos de texto
- Tipografías web-safe

Tipografía para Destacados

La tipografía Sora combina versatilidad y fuerza visual, ideal para transmitir mensajes clave con impacto. Su diseño variable permite ajustar pesos y estilos según la necesidad, manteniendo coherencia con la identidad visual. Es perfecta para resaltar titulares, slogans o conceptos principales, aportando modernidad y un carácter distintivo que refuerza la personalidad de la marca en cada aplicación.

AaBbCc

Sora

Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789”!#@’,+
SemiBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789”!#@’,+
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789”!#@’,+

Tipografía para cuerpos de texto

La tipografía Futura Std garantiza legibilidad y fluidez en todos los niveles de comunicación. Su diseño limpio y equilibrado facilita la lectura en formatos extensos, manteniendo una apariencia profesional y contemporánea. Es versátil y se adapta a diversos tamaños y aplicaciones, asegurando consistencia y claridad. Perfecta para reforzar el tono accesible y confiable de la marca, aportando una base sólida a la identidad visual.

AaBbCc
Futura Std

Ligth

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789"!#@\$%,+

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789"!#@\$%,+

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789"!#@\$%,+

Tipografías sugeridas: Web-safe

Para garantizar coherencia y accesibilidad en todos los sistemas operativos, la marca utiliza Calibri Bold para titulares y elementos destacados, y Calibri Regular con sus variaciones para cuerpos de texto. Calibri Bold, con su peso grueso y presencia fuerte, es ideal para captar la atención en títulos y frases clave, asegurando un alto contraste y jerarquización visual. Se recomienda evitar su uso en textos extensos o tamaños muy pequeños para mantener una buena legibilidad.

Por su parte, Calibri Regular es una fuente clara y versátil, ideal para cuerpos de texto y contenido informativo. Su diseño sin adornos facilita la lectura tanto en medios impresos como digitales, y sus variaciones (Italic, Bold y Bold Italic) pueden utilizarse para resaltar información clave sin comprometer la uniformidad visual.

Nota: Estas fuentes solo deben utilizarse cuando no sea posible emplear Sora y Futura Std, especialmente en programas como Microsoft Word, PowerPoint u otras plataformas que no soporten fuentes personalizadas.

AaBbCc
Calibri Bold

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789”!#@’,+

AaBbCc
Calibri

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789”!#@’,+

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789”!#@’,+

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789”!#@’,+



Key visual

- Imagery
- Patrones y texturas
- Iconografía

Aplicaciones:

- Tarjeta de presentación
- Firma digital
- Formato Administrativo

Imagery

El imagery de INCAP está construido sobre una estética industrial y funcional, enfocada en mostrar el producto en acción y su aplicación. Las fotografías resaltan la precisión y eficacia de los adhesivos en entornos industriales, reflejando su capacidad para satisfacer las exigencias del sector B2B. La composición visual transmite robustez, confiabilidad y desempeño, alineándose con los valores de la marca. Este enfoque refuerza la especialización de INCAP en soluciones adhesivas de alto rendimiento, conectando con su audiencia profesional de manera auténtica y relevante.



Patrones y texturas

El patrón diseñado para la marca INCAP transmite dinamismo, estructura y un carácter industrial con una estética moderna y versátil. Se construye a partir de ángulos marcados y cortes diagonales que generan una sensación de movimiento y profundidad.

Geometría estructurada: Se basa en módulos compuestos por líneas diagonales y bloques de color que crean una sensación de solidez y precisión.

Dinamismo visual: La disposición de los elementos genera una percepción de avance y dirección, reflejando la innovación y la funcionalidad de la marca.

Juego de contrastes: La combinación de negro, azul vibrante, verde fresco y blanco refuerza la identidad visual de INCAP, aportando fuerza y modernidad.

Cortes angulados: La estructura del patrón se forma a partir de cortes que refuerzan la idea de ensamblaje y construcción, conceptos clave en la industria de adhesivos y pegamentos.

Modularidad y versatilidad: Su diseño permite adaptarse a diferentes formatos sin perder cohesión visual, manteniendo siempre una identidad reconocible.


Uso en los aplicativos de la marca:
Este patrón no está diseñado únicamente para ser utilizado como un fondo estático, sino que su modularidad permite extraer fragmentos y aplicarlos de manera flexible en diversos formatos. Sus módulos pueden adaptarse a distintos espacios, reforzando la identidad visual sin saturar los diseños. Esta versatilidad hace que el patrón pueda usarse de forma integral o segmentada, según la necesidad del material gráfico, aportando dinamismo y coherencia a la comunicación visual de INCAP.




Iconografía de marca

El sistema de iconos de INCAP se basa en una geometrización precisa de la cuña como elemento central, utilizando una cuadrícula modular que asegura consistencia visual y alineación en todos los elementos gráficos. Esta estructura combina funcionalidad y estética, reflejando los valores de precisión y adaptabilidad que distinguen a las marcas.


Este sistema establece una relación visual directa entre el logotipo y todos los demás elementos de la identidad visual, creando una identidad unificada y reconocible. A través de la repetición, variación y escala de la cuña, se crea un lenguaje visual distintivo que refuerza la personalidad y los valores de la marca.




Cuadrícula Base 4x4




Líneas Ortogonales




Círculos




Cuadrados Rotación 45




Área Activa y de Recorte




Sistema Retícula Completa




Muebles




Espumas




Esp. & Maderas



Marroquinería




Tapicería




Calzado




Hogar




Manualidades




Colchones




Maderas



Tapicería Automotriz



Multiusos



Auxiliares

Tarjeta de presentación

La tarjeta de presentación de INCAP combina impacto y modernidad gracias a un diseño audaz e innovador en su anverso, que refleja la fuerza y versatilidad de la marca. En contraste, el reverso presenta un enfoque minimalista, donde la información está dispuesta con limpieza y equilibrio visual, garantizando legibilidad y sofisticación. Esta dualidad entre fuerza e innovación, junto con simplicidad y orden, posiciona a INCAP como una marca profesional y contemporánea, dejando una impresión memorable en cada interacción.



INCAP
Calidad que se repite

Hernan Cadena
Gerente General



hcadena@incap.com.co
300 217 1521
(601) 7761800

CRA 72 #62 - 27 sur
Bogotá, Colombia

Firma digital

La firma digital de INCAP está diseñada como un juego visual entre formas geométricas y la figura de la cuña, elemento icónico de la marca. Este enfoque destaca la identidad de INCAP al integrar de manera creativa y dinámica sus elementos visuales. La disposición balanceada asegura presencia profesional, mientras que el uso estratégico de la cuña refuerza el reconocimiento de la marca en entornos digitales.

HERNAN CADENA

Gerente General

hcadena@incap.com.co

+57 312 378 6868

INCAP

Calidad que se repite

Cra 72 # 62-27 sur – Bogotá, Colombia

JAB

UNA MARCA DE GRUPO INCAP

Este correo electrónico y los archivos adjuntos al mismo pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusiva de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de INCAP S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor notifíquelo de forma inmediata al remitente, borre este mensaje y absténgase de usarlo, el uso no autorizado de la información contenida en el presente correo le dará derecho a INCAP S.A de reclamar por los daños y perjuicios que esto le cause. En cumplimiento de la ley de protección de datos personales le informamos que INCAP S.A es responsable del tratamiento de sus datos, por lo tanto, ha puesto a su disposición información sobre el tratamiento, las finalidades, sus derechos y los canales de atención en nuestra política, la cual puede consultar escribiendo a protecciondedatos@incap.com o ingresando a nuestra página web.

HERNAN CADENA

Gerente General

hcadena@incap.com.co

+57 312 378 6868

INCAP

Calidad que se repite

Cra 72 # 62-27 sur – Bogotá, Colombia

JAB

UNA MARCA DE GRUPO INCAP

Este correo electrónico y los archivos adjuntos al mismo pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusiva de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de INCAP S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, por favor notifíquelo de forma inmediata al remitente, borre este mensaje y absténgase de usarlo, el uso no autorizado de la información contenida en el presente correo le dará derecho a INCAP S.A de reclamar por los daños y perjuicios que esto le cause. En cumplimiento de la ley de protección de datos personales le informamos que INCAP S.A es responsable del tratamiento de sus datos, por lo tanto, ha puesto a su disposición información sobre el tratamiento, las finalidades, sus derechos y los canales de atención en nuestra política, la cual puede consultar escribiendo a protecciondedatos@incap.com o ingresando a nuestra página web.

Firma digital

La firma digital de INCAP está diseñada como un juego visual entre formas geométricas y la figura de la cuña, elemento icónico de la marca. Este enfoque destaca la identidad de INCAP al integrar de manera creativa y dinámica sus elementos visuales. La disposición balanceada asegura presencia profesional, mientras que el uso estratégico de la cuña refuerza el reconocimiento de la marca en entornos digitales.



05

Etiquetas

- Arquitectura de etiquetas

Arquitectura etiquetas

La arquitectura de las etiquetas de producto está diseñada para garantizar coherencia, legibilidad y reconocimiento inmediato de marca en todos los puntos de contacto. El sistema combina identidad corporativa, información técnica y jerarquización funcional, asegurando claridad tanto en entornos comerciales como industriales.

Cada etiqueta responde a una estructura modular adaptable a diferentes presentaciones (volumen, formato y línea de producto), manteniendo consistencia visual y normativa.

JERARQUÍA VISUAL
ETIQUETAS INCAP

1. Identidad de Marca

El logotipo se ubica en la franja superior con máxima dominancia visual. Su aplicación es siempre en alto contraste (negro sobre fondo claro o blanco sobre fondo oscuro), respetando área de protección y proporciones originales.

La marca actúa como ancla visual y punto primario de reconocimiento.

2. Nombre del
Producto y Referencia

Ubicado inmediatamente debajo del logotipo, el nombre comercial y la referencia técnica (ej. Incafom 8000D) se presentan con alta jerarquía tipográfica.

Nombre de línea: bold.

Referencia técnica: mayor tamaño y protagonismo.

Color: asociado a la familia o categoría del producto.

Esto facilita identificación rápida en anaquel o bodega.

3. Sistema Gráfico
y Línea Diagonal

La composición incorpora un corte diagonal dominante como recurso estructural.

Divide identidad y contenido técnico. Genera dinamismo visual. Refuerza carácter industrial y técnico. Permite segmentación cromática por línea. La diagonal se convierte en un recurso transversal en todas las etiquetas de la marca.

INCAP

Incafom
8000



Aplicación a pistola Tack prolongado
Alta fuerza inicial y final Alto rendimiento en grandes áreas

PEGUE DE TELAS
ESPUMAS-MADERAS

4. Beneficios y
Atributos Diferenciales

Los atributos clave (ej. resistencia a temperatura, alto tack, ideal para pegues curvos) se presentan en bloques destacados.

Características del bloque:

- Ubicación en zona de lectura media.
- Uso de frases cortas y directas.
- Subrayado o línea divisoria para reforzar jerarquía.

Se prioriza claridad y síntesis.

5. Descriptor Funcional

La descripción general del producto (ej. "Pegante para tapicería libre de tolueno") se presenta en mayúsculas sostenidas o peso alto para reforzar categoría.

- Aplicación principal.
- Diferenciador técnico.
- Cumplimiento normativo si aplica.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:
Indicaciones de Peligro: **H225:** Líquido y vapores muy inflamables. **H304:** Mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias. **H315:** Provoca irritación cutánea. **H317:** Puede provocar reacción alérgica en piel. **H335:** Puede irritar vías respiratorias. **H336:** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H361:** Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. **Consejos de Prudencia:** **P102:** Mantener fuera alcance niños. **P210:** Alejar de calor, chispas, llamas. No fumar. **P233:** Recipiente herméticamente cerrado. **P261:** Evitar respirar vapores. **P280:** Llevar guantes/ropa/protección facial/ocular. **P301+P310+P331:** INGESTIÓN: Llamar inmediatamente toxicología/médico. NO inducir vómito. **P302+P352:** PIEL: lavar con abundante agua y jabón. **P333+P313:** Si aparece irritación/erupción: solicitar atención médica. **P370+P378:** Incendio: usar polvo químico seco, espuma o CO₂. **APLICACION:** **Preparar:** Superficies libres de polvo, grasas, tintas, aceites e impurezas. **Aplicar:** Con pistola (spray) a 30 PSI (boquilla 1.8-2.0 mm) sobre las superficies a unir. **Dejar secar:** Máximo 15 minutos tras aplicación. **Unir:** Ejercer presión con la mano, rodillo, prensa o golpeando firmemente con un martillo. **Nota:** La variación en el tono ámbar es natural por su origen vegetal y no afecta la calidad.



CANTIDAD ● 3000CC ● 5000CC

LOTE

FECHA DE VENCIMIENTO

6. Información Técnica
y Normativa

Ubicada en el panel secundario o lateral.

Incluye:

- Precauciones y seguridad (normativa vigente).
- Indicaciones de uso.
- Consejos de prudencia.
- Pictogramas reglamentarios.
- Información del fabricante.
- País de origen.

El bloque mantiene estructura tipográfica compacta y alineación justificada para optimizar espacio sin sacrificar legibilidad.

7. Elementos de Seguridad Visual

Los pictogramas de peligro se presentan acompañados de la palabra de advertencia (ej. PELIGRO/ATENCIÓN).

Su tamaño debe garantizar visibilidad inmediata.

8. Código QR

El QR se integra dentro de un bloque destacado, acompañado de un llamado a la acción claro:

"Escanea el QR para más información"

Debe contar con zona de respeto suficiente para asegurar escaneabilidad.

9. Información Variable

Zona destinada a:

- Lote
- Fecha de vencimiento
- Presentación (CC, galones, etc.)

Este espacio debe permitir impresión posterior sin interferir con la composición base.

Manual de marca

Arquitectura etiquetas


Las etiquetas de INCAP, diseñadas para envases de diferentes capacidades, mantienen una identidad visual coherente mediante la distribución de elementos gráficos, tipografía y uso estratégico del color. Aunque varían en tamaño según el volumen del producto, todas siguen una estructura clara y funcional que facilita la identificación rápida de cada tipo de adhesivo.

El sistema de color permite diferenciar las distintas aplicaciones de los productos, asegurando que cada categoría tenga un código visual específico sin perder la unidad de la marca. La diagramación prioriza la legibilidad, destacando información clave como el tipo de adhesivo, sus principales beneficios y las precauciones de uso.


Las etiquetas más grandes, destinadas a envases industriales de mayor capacidad, incluyen información detallada sobre seguridad y aplicación, manteniendo una jerarquía visual que permite un acceso rápido a los datos esenciales. En los formatos más pequeños, la diagramación se ajusta para optimizar el espacio sin comprometer la claridad del contenido.

Este enfoque estructurado garantiza que los productos INCAP sean fácilmente reconocibles en distintos entornos de trabajo, reforzando su identidad y funcionalidad en el mercado.

INCAP



Etiquetas



Capítulo 2

JAB

Logo: Conceptualización

El logotipo de MAXÓN, como parte de la familia de INCAP, hereda el simbolismo central de la cuña, representado en este caso por el acento en la “O”. Este elemento no solo mantiene la coherencia visual con el diseño de INCAP, sino que también refuerza el concepto de precisión, fuerza y versatilidad que caracteriza a las marcas de pegamentos de la compañía.

El Acento como Cuña:
El acento en la “O” de MAXÓN simboliza una cuña en acción: un componente clave que genera unión y estabilidad. Este detalle conecta directamente con la identidad de INCAP y su capacidad para unir materiales de manera firme y resistente. Al integrar la cuña como un elemento visual, el logotipo comunica continuidad y pertenencia a la línea de productos de alta calidad de la marca matriz.



ícula y
strucción


Área de Reserva

El área de reserva del logotipo debe mantenerse libre de cualquier elemento gráfico o tipográfico para garantizar su correcta legibilidad, al no ser que se requiera representar una adhesión o una supremacía frente a otro elemento visual que requiera mayor peso y protagonismo.

En este caso, el logo JAB frente a INCAP, el peso visual debe ser mayor del 70%, un texto indicativo y reafirmativo del mensaje.

y al utilizarse de forma independiente, debe conservar la escritura de apropiación

Versión Principal



Tamaño Minimo



IMPRESIÓN
Ancho: 2cm



DIGITAL
Width: 90px



Uso sobre fondos de color

El uso de la marca JAB sobre fondos de color sigue un criterio claro para garantizar su legibilidad y coherencia visual. Se permite únicamente sobre fondo blanco y negro, asegurando contraste y presencia en cualquier aplicación. Como colores complementarios, fuera del original color verde.



INCAP

Calidad que se repite

JAB

Una marca de grupo INCAP