Primeiros Passos no Linux — Guia de Missões

Incubadoras Criativas – Hakeando pela Saúde · Turma de Ceilândia · Oct 29, 2026 · @Luiz

Como usar este guia

Você vai aprender a usar o computador com Linux sozinho, cumprindo 8 missões em ordem. Cada missão leva de 30 minutos a 1 hora e termina com um **checkpoint**: algo que você mostra ao educador para ganhar o carimbo no seu passaporte (no fim do guia).

O computador do laboratório usa o **Kubuntu 26.04**, uma versão do Linux. Linux é um sistema operacional livre: qualquer pessoa pode usar, estudar, modificar e compartilhar. Ele roda em celulares Android, em servidores da internet e até em supercomputadores.

Regras do jogo

1. Leia o passo inteiro antes de fazer.
2. Errou? Ótimo, faz parte. Quase tudo dá para desfazer com **Ctrl+Z**.
3. Travou em um passo? Siga esta ordem de ajuda:
    a. Leia o passo de novo, devagar.
    b. Pesquise na internet (Missão 4 ensina como pesquisar bem).
    c. Pergunte a um colega do lado.
    d. Só então chame o educador.
4. Anote suas dúvidas e descobertas em um caderno ou no arquivo `diario.txt` (você cria na Missão 2).
5. Os desafios extras são opcionais. Faça se terminar antes do tempo.
6. Nunca digite sua senha para outra pessoa nem rode comandos que você não entendeu, vindos de fora deste guia.

Missão 1 — Conheça sua área de trabalho

Objetivo: saber abrir, organizar e fechar programas, e deixar a tela com a sua cara. Tempo: cerca de 40 minutos.

A tela que aparece depois do login se chama **área de trabalho**. A barra na parte de baixo é o **painel**. No canto esquerdo do painel fica o **lançador de aplicativos** (o ícone que parece um menu). Do lado direito ficam relógio, volume e rede.

Passo a passo

1. Clique no lançador de aplicativos. Passeie pelas categorias sem abrir nada ainda.

2. Feche o menu e aperte a tecla **Meta** (a do símbolo do Windows). O mesmo menu abre. Digite `calc` e aperte Enter: a calculadora abre.
3. Abra também o **Firefox** e o **Dolphin** (o gerenciador de arquivos) do mesmo jeito.
4. Observe os três botões no canto de cima, à direita, de cada janela: minimizar, maximizar e fechar. Teste os três.
5. Arraste uma janela até a borda esquerda da tela e solte. Arraste outra até a borda direita. Agora as duas dividem a tela.
6. Aperte **Meta+W**. Você vê todas as janelas abertas de uma vez. Clique em uma para voltar a ela.
7. Clique com o botão direito em uma parte vazia da área de trabalho e escolha **Configurar área de trabalho e papel de parede**. Troque o papel de parede.
8. Abra **Configurações do sistema** pelo lançador e procure por **Cores e temas**. Experimente o tema claro e o tema escuro. Escolha o que preferir.

Checkpoint: mostre ao educador duas janelas lado a lado e o seu papel de parede novo.

Desafio extra: o Kubuntu tem várias áreas de trabalho virtuais, como se fossem várias telas em uma só. Descubra nas Configurações do sistema como criar uma segunda área de trabalho e como mover uma janela para ela.

Missão 2 — Arquivos e pastas no Dolphin

Objetivo: criar, renomear, mover e apagar arquivos e pastas sem medo. Tempo: cerca de 45 minutos.

Tudo no computador é guardado em **arquivos** (um texto, uma foto, uma música). Arquivos ficam organizados em **pastas**, que podem ter outras pastas dentro, como gavetas dentro de um armário. A sua pasta pessoal se chama **Pasta pessoal** (ou *home*) e tem o seu nome de usuário.

Passo a passo

1. Abra o **Dolphin**. Ele abre na sua pasta pessoal.
2. Clique com o botão direito em um espaço vazio → **Criar novo** → **Pasta**. Dê o nome `missoes` (sem acento e sem espaço: computadores gostam assim).
3. Entre na pasta `missoes` e crie três pastas dentro dela: `textos`, `imagens` e `planilhas`.
4. Dentro de `textos`, clique com o botão direito → **Criar novo** → **Arquivo de texto**. Dê o nome `diario.txt`.
5. Dê dois cliques em `diario.txt`. Ele abre no editor **Kate**. Escreva a data de hoje e uma frase sobre o que você aprendeu até agora. Salve com **Ctrl+S** e feche.

6. Crie outro arquivo de texto chamado `rascunho.txt`. Selecione-o e aperte **F2** para renomear para `teste.txt`.
7. Arraste `teste.txt` para a pasta `imagens` (se aparecer um menu, escolha Mover aqui). Ops, lugar errado! Aperte **Ctrl+Z** e veja ele voltar.
8. Selecione `teste.txt` e aperte **Delete**. Ele vai para a **Lixeira**. Abra a Lixeira (no painel da esquerda do Dolphin) e restaure o arquivo. Depois apague de novo.
9. Aperte **Ctrl+H**. Aparecem arquivos que começam com ponto (`.config`, por exemplo): são arquivos ocultos de configuração. Olhe, mas não mexa. Aperte Ctrl+H de novo para escondê-los.

Checkpoint: mostre ao educador a pasta `missoes` com as três subpastas e o `diario.txt` com a sua frase.

Desafio extra: no Dolphin, aperte **F3** para dividir a janela em duas. Use isso para copiar um arquivo de uma pasta para outra arrastando com a tecla **Ctrl** apertada. Qual a diferença entre arrastar com e sem o Ctrl?

Missão 3 — Atalhos de teclado e captura de tela

Objetivo: usar o teclado para trabalhar mais rápido e registrar a tela em imagem. Tempo: cerca de 30 minutos.

Quem trabalha com tecnologia usa muito o teclado e pouco o mouse. Um **atalho** é uma combinação de teclas apertadas juntas. "Ctrl+C" quer dizer: segure Ctrl e aperte C.

Atalho	O que faz
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+X	Recortar
Ctrl+V	Colar
Ctrl+Z	Desfazer
Ctrl+S	Salvar
Ctrl+A	Selecionar tudo
Alt+Tab	Trocar de janela
Meta	Abrir o lançador de aplicativos
Meta+E	Abrir o Dolphin
Ctrl+Alt+T	Abrir o terminal (Konsole)

Atalho	O que faz
Print Screen	Capturar a tela (Spectacle)

Passo a passo

1. Abra o `diario.txt` no Kate. Escreva três frases sobre o seu bairro.
2. Use **Ctrl+A** e depois **Ctrl+C** para copiar tudo. Crie uma linha nova e cole com **Ctrl+V**. O texto aparece duas vezes.
3. Desfaça a colagem com **Ctrl+Z**. Salve com **Ctrl+S**.
4. Abra o Firefox e o Dolphin. Troque entre as janelas só com **Alt+Tab**, sem tocar no mouse.
5. Aperte **Print Screen**. O programa **Spectacle** abre. Escolha **Região retangular** e selecione só um pedaço da tela.
6. Salve a imagem como `minha-tela.png` na pasta `missoes/imagens`.

Checkpoint: sem usar o mouse, abra o Dolphin, entre em `missoes/imagens` e mostre a sua captura ao educador.

Desafio extra: descubra o que fazem **Meta+D** e **Ctrl+F** (dentro do Firefox). Anote no `diario.txt`.

Missão 4 — Pesquisar e escrever no LibreOffice Writer

Objetivo: pesquisar na internet com cuidado e montar um texto de uma página, com título, imagem e fontes. Tempo: cerca de 1 hora.

O tema é o mesmo do nosso projeto: **as academias ao ar livre de Ceilândia**. Assim, o que você pesquisar agora também ajuda a turma.

Parte A — Pesquisar bem (20 min)

1. No Firefox, pesquise: `academia ao ar livre benefícios`.
2. Abra pelo menos três resultados diferentes. Para cada um, responda no `diario.txt`:
   - Quem escreveu? (um órgão de saúde, um jornal, uma loja, uma pessoa?)
   - A página quer te vender alguma coisa?
   - Quando foi publicada?
3. Escolha a fonte que você acha mais confiável e explique em uma frase o porquê.

Parte B — Escrever (40 min)

1. Abra o **LibreOffice Writer** pelo lançador.

2. Escreva um título. Selecione o título e, na caixa de estilos (à esquerda, em cima), escolha **Título 1**.
3. Escreva dois parágrafos **com as suas palavras**: o que é uma academia ao ar livre e por que ela faz bem à saúde. Copiar e colar texto de site não vale.
4. Insira uma imagem: menu **Inserir** → **Imagem**. Pode ser a sua captura da Missão 3 ou uma foto que você tirar de uma academia do bairro.
5. No fim, crie um subtítulo **Fontes** (estilo **Título 2**) e cole o endereço dos sites que você usou.
6. Salve como `academias.odt` em `missoes/textos`.
7. Exporte também como PDF: menu **Arquivo** → **Exportar como** → **Exportar como PDF**.

Checkpoint: mostre ao educador o PDF aberto e conte qual fonte você achou mais confiável e por quê.

Desafio extra: use o corretor ortográfico (as palavras com sublinhado vermelho). Clique com o botão direito em uma delas e veja as sugestões.

Missão 5 — Organizar dados no LibreOffice Calc

Objetivo: montar uma planilha com dados da pesquisa de campo, fazer contas automáticas e gerar um gráfico. Tempo: cerca de 1 hora.

Uma planilha é uma grade de **células**. Cada célula tem um endereço: coluna (letra) + linha (número). A célula do canto de cima, à esquerda, é a **A1**. O poder da planilha está nas **fórmulas**: contas que o computador refaz sozinho quando um número muda.

Passo a passo

1. Abra o **LibreOffice Calc** pelo lançador.
2. Na linha 1, escreva estes títulos, um por coluna: `Local` (A1), `Aparelhos` (B1), `Quebrados` (C1), `Tem sombra?` (D1).
3. Preencha as linhas 2 a 6 com cinco academias ao ar livre. Use dados reais da pesquisa de campo, se você já tiver. Se não tiver, invente números parecidos com a realidade e escreva "dados de treino" na célula H1.
4. Na célula A7, escreva `Total`. Na B7, digite `=SOMA(B2:B6)` e aperte Enter. Faça o mesmo na C7 para os quebrados.
5. Na A8, escreva `Média`. Na B8, digite `=MÉDIA(B2:B6)`.
6. Na E1, escreva `% quebrados`. Na E2, digite `=C2/B2`. Clique na E2, segure o quadradinho do canto de baixo da célula e arraste até a E6: a fórmula se copia sozinha para as outras linhas.

7. Selecione E2:E6 e clique no botão **%** da barra de ferramentas para mostrar em porcentagem.
8. Mude um número da coluna B. Veja o total e a média mudarem sozinhos.
9. Selecione A1:C6 e vá em **Inserir → Gráfico**. Escolha **Colunas** e clique em **Concluir**.
10. Salve como `academias.ods` em `missoes/planilhas`.

Checkpoint: mostre ao educador o gráfico e responda: qual academia está em pior estado?

Desafio extra: na F2, use `=SE(E2>0,3;"Precisa de reparo";"OK")` e copie até a F6. Descubra o que a fórmula `SE` faz.

Missão 6 — Primeiro contato com o terminal

Objetivo: fazer pelo terminal o que você já sabe fazer no Dolphin. Tempo: cerca de 1 hora.

O **terminal** é um jeito de conversar com o computador por texto. Você digita um **comando**, aperta Enter e o computador responde. Parece coisa de filme de hacker, e é mesmo: é assim que programadores e administradores de servidores trabalham todo dia.

Abra o terminal (**Konsole**) com **Ctrl+Alt+T**. A linha que aparece, terminando em `$`, é o **prompt**: o computador esperando sua ordem.

Comando	O que faz	Exemplo
`pwd`	Mostra em que pasta você está	`pwd`
`ls`	Lista o que tem na pasta	`ls -l`
`cd`	Entra em uma pasta	`cd missoes`
`cd ..`	Volta uma pasta	`cd ..`
`cd` sozinho	Volta para a pasta pessoal	`cd`
`mkdir`	Cria uma pasta	`mkdir terminal`
`touch`	Cria um arquivo vazio	`touch notas.txt`
`echo`	Escreve um texto na tela	`echo Olá`
`cat`	Mostra o conteúdo de um arquivo	`cat notas.txt`
`cp`	Copia	`cp notas.txt copia.txt`
`mv`	Move ou renomeia	`mv copia.txt nova.txt`
`rm`	Apaga **para sempre** (não vai para a lixeira)	`rm nova.txt`

Comando	O que faz	Exemplo
`clear`	Limpa a tela	`clear`

Passo a passo

1. Digite `pwd` e aperte Enter. Anote a resposta.
2. Digite `ls`. Você reconhece a pasta `missoes`?
3. Entre nela com `cd missoes` e liste de novo com `ls`. Aparecem as suas três pastas.
4. Crie uma pasta nova: `mkdir terminal`. Entre nela: `cd terminal`.
5. Escreva em um arquivo: `echo "Hoje eu usei o terminal" > notas.txt`. O símbolo `>` manda o texto para dentro do arquivo.
6. Veja o conteúdo: `cat notas.txt`.
7. Adicione mais uma linha sem apagar a primeira: `echo "E foi divertido" >> notas.txt`. Rode `cat notas.txt` de novo. Qual a diferença entre `>` e `>>`?
8. Copie, renomeie e apague: `cp notas.txt copia.txt`, depois `mv copia.txt lixo.txt`, depois `rm lixo.txt`. Use `ls` entre cada comando para ver o que mudou.
9. Volte para a pasta pessoal digitando só `cd`.

Dois truques de quem usa terminal todo dia

- **Tab completa para você.** Digite `cd mis` e aperte Tab: o resto do nome aparece sozinho.
- **Seta para cima** traz de volta os comandos que você já digitou.

Cuidado: o `rm` não pergunta e não tem lixeira. Use só dentro da pasta `missoes`.

Checkpoint: abra o Dolphin na pasta `missoes/terminal` e mostre ao educador que o `notas.txt` que você criou pelo terminal está lá, com as duas linhas.

Desafio extra: peça autorização ao educador e instale dois programas divertidos com `sudo apt install cowsay sl`. O `sudo` pede a sua senha e dá poder de administrador ao comando. Depois rode `cowsay Olá Ceilândia` e `sl`.

Missão 7 — Caça ao tesouro no terminal

Objetivo: seguir uma trilha de pistas usando só o terminal e descobrir a palavra secreta. Tempo: de 40 minutos a 1 hora.

O educador escondeu uma pasta chamada `caca-ao-tesouro` na sua pasta pessoal. Cada pista ensina um comando novo e leva para a próxima. Sem Dolphin, sem mouse: só o Konsole.

Comece assim:

```
cd ~/caca-ao-tesouro
cat LEIA-ME.txt
```

Comandos novos que vão aparecer no caminho

Comando	O que faz
`ls -a`	Lista também os arquivos escondidos (os que começam com ponto)
`find . -name 'nome*'`	Procura um arquivo pelo nome em todas as pastas abaixo da atual
`grep -r PALAVRA pasta`	Procura uma palavra dentro dos arquivos de uma pasta
`rev arquivo`	Mostra um texto de trás para frente
`chmod +x arquivo`	Dá permissão para um arquivo ser executado como programa
`./arquivo`	Executa um programa que está na pasta atual

Regras da caça

- Leia cada pista até o fim antes de digitar.
- Se der erro, leia a mensagem: ela quase sempre diz o que está errado (nome digitado errado, pasta errada...).
- Perdeu-se? `pwd` diz onde você está, e `cd ~/caca-ao-tesouro` te leva de volta ao início.
- Anote no `diario.txt` cada comando novo que você usou.

Checkpoint: cochiche a palavra secreta no ouvido do educador. Não conte para os colegas!

Desafio extra: o `grep` diferencia maiúsculas de minúsculas. Rode `grep -r cerrado biblioteca` e depois `grep -ri cerrado biblioteca`. O que a letra `i` mudou?

Missão 8 — Minha primeira página web

Objetivo: escrever uma página de internet à mão e abrir no navegador. Tempo: cerca de 1 hora.

Toda página da internet é um arquivo de texto escrito em **HTML**. O HTML usa **tags**, palavras entre `< >` que dizem o que cada pedaço é: `<h1>` é um título, `<p>` é um parágrafo. O aplicativo Território Inteligente que a turma está construindo também é feito de páginas assim.

Passo a passo

1. No terminal, crie a pasta e o arquivo:

```
mkdir -p ~/missoes/site
cd ~/missoes/site
cp ~/missoes/imagens/minha-tela.png .
kate index.html &
```

2. No Kate, digite (não copie e cole: digitar ajuda a aprender) e troque os textos pelos seus:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Minha página</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #fdf6e3; margin: 40px; }
    h1 { color: #2e7d32; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Olá, eu sou o(a) Seu Nome</h1>
  <p>Moro em Ceilândia e estou aprendendo Linux.</p>
  <h2>Coisas que eu gosto</h2>
  <ul>
    <li>Primeira coisa</li>
    <li>Segunda coisa</li>
  </ul>
  <img src="minha-tela.png" width="400">
  <p><a href="https://www.kernel.org">Conheça o Linux</a></p>
</body>
</html>
```

3. Salve com **Ctrl+S**.
4. No terminal, abra a página: `firefox index.html`.
5. Mude alguma coisa no Kate, salve e aperte **F5** no Firefox para recarregar. Veja a mudança.

Checkpoint: mostre ao educador a sua página aberta no Firefox, com o seu nome, a lista e a imagem.

Desafio extra: troque as cores `#fdf6e3` e `#2e7d32` por outras (pesquise "seletor de cores html"). Depois, no Firefox, aperte **F12** e explore as ferramentas de desenvolvedor: passe o mouse sobre o código e veja as partes da página se acenderem.

Passaporte de missões

O educador marca cada missão depois do checkpoint. Quem completar as oito ganha o título de **Explorador(a) do Linux** e passa a ajudar os próximos iniciantes.

- [ ] Missão 1 — Área de trabalho
- [ ] Missão 2 — Arquivos e pastas
- [ ] Missão 3 — Atalhos e captura de tela
- [ ] Missão 4 — Pesquisar e escrever
- [ ] Missão 5 — Planilha
- [ ] Missão 6 — Terminal
- [ ] Missão 7 — Caça ao tesouro
- [ ] Missão 8 — Primeira página web

Depois do passaporte: a próxima etapa é criar sua conta no GitHub e seguir os tutoriais de ambiente da turma, para entrar no desenvolvimento do Território Inteligente com os colegas.

Para o educador

As oito missões somam cerca de 7 horas, ou seja, umas duas aulas de 4h para um aluno no ritmo médio. Só a Missão 7 exige preparo: rodar o script abaixo antes da aula.

Preparar a caça ao tesouro

Salve o script como `caca-ao-tesouro.sh` e rode uma vez por máquina, passando o usuário de cada aluno. Ele cria `~/caca-ao-tesouro` na pasta do aluno, com o dono certo. Rodar de novo recria a caça do zero (útil para quem quiser jogar outra vez).

```
sudo bash caca-ao-tesouro.sh ana joao
```

A trilha: `LEIA-ME.txt` → `portao/` (cd, cat) → `jardim/.pista2.txt` (ls -a) → `labirinto/` (find) → `biblioteca/` (grep) → `cofre/senha.txt` (rev) → `cofre/abrir.sh` (chmod +x, ./). Palavra secreta: **PEQUI**. Testado do início ao fim.

```
#!/usr/bin/env bash
# Caça ao Tesouro do Terminal — Incubadoras Criativas
# Uso:
#   bash caca-ao-tesouro.sh                 -> cria na pasta do próprio
usuário
#   sudo bash caca-ao-tesouro.sh ana joao    -> cria na pasta de cada aluno
set -euo pipefail

criar() {
  local home_dir="$1" dono="$2"
  local base="$home_dir/caca-ao-tesouro"

  rm -rf "$base"
  mkdir -p "$base"/{portao,jardim,biblioteca,cofre}
  mkdir -p "$base"/labirinto/{norte,sul,leste,oeste}/{pedra,arvore,rio}

  cat > "$base/LEIA-ME.txt" <<'EOF'
Bem-vindo(a) à Caça ao Tesouro do Terminal!

Cada pista ensina um comando novo. No fim, você descobre a palavra secreta.

A primeira pista está dentro da pasta "portao".
Entre nela com:  cd portao
Veja o que tem lá com:  ls
Leia um arquivo com:  cat nome-do-arquivo
EOF

  cat > "$base/portao/pista1.txt" <<'EOF'
Muito bem! Você sabe entrar em pastas e ler arquivos.

A próxima pista está na pasta "jardim". Mas ela está ESCONDIDA.
Arquivos escondidos começam com ponto e só aparecem com:  ls -a

Dica: para sair desta pasta e entrar no jardim, use:  cd ../jardim
EOF
  echo "Não é aqui. Leia o arquivo pista1.txt." > "$base/portao/nao-e-
aqui.txt"

  cat > "$base/jardim/.pista2.txt" <<'EOF'
Você achou o arquivo escondido!

Agora vá para a pasta "labirinto":  cd ../labirinto
Ela tem 12 pastas dentro de outras pastas. Procurar uma por uma cansa.
Peça ao computador para procurar por você:

    find . -name 'pista3*'
```

```
O find mostra o caminho do arquivo. Leia com cat + o caminho.
EOF
  echo "Só flores por aqui. Será que tem algo que você não está vendo?" >
"$base/jardim/flores.txt"

  for d in norte leste oeste; do
    for s in pedra arvore rio; do
      echo "Caminho errado. Volte e use o find." >
"$base/labirinto/$d/$s/beco.txt"
    done
  done

  cat > "$base/labirinto/sul/rio/pista3.txt" <<'EOF'
Achou! O find é o detetive do Linux.

Volte para o início da caça:  cd ~/caca-ao-tesouro

A pasta "biblioteca" tem 30 livros. Só um tem a próxima pista,
e ele contém a palavra CERRADO, escrita toda em maiúsculas.
Procure dentro de todos os livros de uma vez:

    grep -r CERRADO biblioteca
EOF

  local frases=(
    "O cerrado é a savana mais rica do mundo em espécies."
    "O pequi é um fruto típico do cerrado. Cuidado com os espinhos!"
    "Ceilândia nasceu em 1971 e hoje é a região mais populosa do DF."
    "O ipê amarelo floresce no fim da seca."
    "Muitos rios do Brasil nascem no cerrado."
    "Exercício físico regular faz bem ao coração e à cabeça."
  )
  local i n
  for i in $(seq -w 1 30); do
    n=$((10#$i % ${#frases[@]}))
    {
      echo "Livro $i"
      echo
      echo "${frases[$n]}"
      echo "Nada de pistas neste livro."
    } > "$base/biblioteca/livro$i.txt"
  done
  cat > "$base/biblioteca/livro17.txt" <<'EOF'
Livro 17
```

```
CERRADO: você encontrou o livro certo!
A próxima pista está no arquivo cofre/senha.txt,
mas ela foi escrita de trás para frente. Leia com:

    rev cofre/senha.txt
EOF

  echo "Ultima etapa: o arquivo cofre/abrir.sh e um programa, mas ainda nao
tem permissao para rodar. De a permissao com: chmod +x cofre/abrir.sh   e
depois rode: ./cofre/abrir.sh" \
    | rev > "$base/cofre/senha.txt"

  cat > "$base/cofre/abrir.sh" <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
cat <<'TROFEU'


     ___________
     '._==_==_=_.'
     .-\:      /-.
    | (|:.     |) |
     '-|:.     |-'
       \::.    /
        '::. .'
          ) (
        _.' '._
       '-------'

  PARABÉNS! Você abriu o cofre!
  A palavra secreta é: PEQUI

  Cochiche no ouvido do educador.
TROFEU
EOF
  chmod 644 "$base/cofre/abrir.sh"

  chown -R "$dono":"$dono" "$base" 2>/dev/null || true
  echo "Caça criada em $base"
}

if [ "$#" -eq 0 ]; then
  criar "$HOME" "$(id -un)"
else
  for u in "$@"; do
    h=$(getent passwd "$u" | cut -d: -f6)
    if [ -z "$h" ]; then
      echo "Usuário $u não existe, pulando."
```

```
      continue
    fi
    criar "$h" "$u"
  done
fi
```

Dicas para a aula andar sozinha

- Verifique antes se as máquinas têm LibreOffice Writer e Calc instalados; o Kubuntu 26.04 costuma trazer, mas laboratórios variam.
- O checkpoint é o seu único momento obrigatório com cada aluno: 2 minutos para olhar, carimbar e fazer uma pergunta.
- Quem termina o passaporte vira monitor do próximo iniciante. Ensinar fixa o que aprendeu e alivia você.
- Os dados da Missão 5 podem sair da pesquisa de campo real; assim o trabalho dos iniciantes já serve ao projeto.
- Na Missão 6, o desafio com `sudo` é proposital: é a hora de conversar sobre o que é ser administrador da máquina.