

01 숙박

사라사 호텔 도톤보리 영업허가

SARASA HOTEL 道頓堀

오사카시 주오구 시마노우치 2-9-6

숙박 10. 20 체크인 · 10. 23 체크아웃

許 可 書

大阪市指令 大保環第18-3443号

平成 31 年 3 月 6 日


施 設 名 称 SARASA HOTEL 道頓堀

施 設 所 在 地 大阪市中央区島之内2丁目9番6号

申 請 者 氏 名 株式会社更紗ホテルズ
代表取締役 砂田 利恵子

平成31年1月28日付け申請の旅館・ホテル営業を次の条件、
を付して許可します

大阪市長 吉村 洋文



条 件

道仁公園

上記記載施設の清純な施設環境を著しく害するような営業はしないこと。
許可時の構造設備を確保し、変更するときは必ず市長の承認を得ること。

(0090001612)5

01 숙박

사라사 호텔 도톤보리 보험 가입증

旅館□合保□

보험기간 2025. 12. 1 – 2026. 12. 1

令和 7 年11月吉日

旅館総合保険ご契約施設 御中

株式会社近畿日本ツーリスト商事
保 險 セ ン タ ー
所 長 瀬 尾 博 明

損保ジャパン「旅館総合保険」手引きの送付について

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご契約いただきました「旅館総合保険」の加入者証と手引き(事故対応マニュアル)を作成しましたので、送付申し上げます。

この手引きは万一事故が起きた時の「保険適用の有無」、「保険金請求のポイント」を簡単にまとめたものですのでご利用ください。

なお、保険金請求書一式は巻末(P. 52～)に掲載しておりますので、お手数ながら事故の際はコピーしてご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、賠償責任関係の事故はマニュアル掲載以外にも、様々なケースが想定されますので事故が発生した場合は何なりと弊社までご連絡ください。

今後とも契約者の皆様のお役に立てるよう、精一杯努力いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

また、保険金請求書類のメールでの受付が可能になりました。

郵送による保険金書類の遅延、紛失などの事故を防ぐことが出来ますので、ご利用ください。

<お問合せ>

株式会社近畿日本ツーリスト商事

保険センター

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-13 住友商事神田和泉町ビル 14F

フリーダイヤル 0120-660-827 FAX 03-6845-9667

E-mail : shoji-hokenc@or.knts.co.jp

記

1 令和7年度 旅館総合保険加入証	1 通
2 旅館総合保険の手引き	1 冊

以上

KNT-CTパートナーズ会
旅館総合保険 加入証

<ご加入者>

所在地 〒556-0005
大阪市浪速区日本橋3-6-6

株式会社更紗ホテルズ

代表取締役 砂田 利恵子 様

<対象旅館> (記載のない場合はご加入者と同じ)

所在地 大阪市中央区島之内2-9-6
名称 SARASA HOTEL 道頓堀

<団体名>

KNT-CTパートナーズ会

<代理店>

株式会社近畿日本ツーリスト商事

保険センター

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉ビル14F

Tel 03-6777-9662 Fax 03-6845-9667

<引受保険会社>

損害保険ジャパン株式会社

〒103-8255

東京都中央区日本橋2-2-10

Tel 03-3231-4678 Fax 03-3231-7835



<保険料内訳>

①旅館賠償責任保険			②旅館宿泊者賠償責任保険			③食中毒休業補償保険		
総床面積 (㎡)	3,688	㎡	宿泊定員	292	名	年間総売上高	—	万円
営業面積 (㎡)	2,582	㎡	1名分保険料	100	円	約定てん補期間	—	
営業面積 (坪)	782	坪	設備充実プラン	—	円	保 険 料	—	円
坪当り保険料	1型	111	円	マネー安心プラン	—	円	④駐車場保険	
お見舞いサービス特約 (A)	—	円	保 険 料	29,200	円	最高保険台数 合計	—	台
旅館サポート特約 (B)	—	円	④仕出し弁当業務カバー保険			保 険 料	—	円
保険料	111	円	保 険 料	—	円	合計保険料 116,000 円		
保 険 料	86,800	円	⑤消毒費用カバー保険					
⑦災害費用保険			保険料	—	円			
坪当り保険料	—	円	⑥サイバー保険					
保 険 料	—	円	保険料	—	円			

<保険期間>

令和7年12月1日 午後4時から 令和8年12月1日 午後4時まで 1年間

<各項目支払限度額>

①旅館賠償責任保険

施設事故			生産物事故					
身体障害	1名	7,000万円	身体障害	1名	7,000万円	財物損壊	1事故	50万円
	1事故	24億円		1事故	3億円		保険期間中の 総支払限度額	500万円
財物損壊	1事故	5,000万円		保険期間中 総支払限度額	3億円			
受託物事故						被害者対応費用（身体・財物共通）		
現金・ 有価証券等	フロント保管中	1名 50万円	その他の受託物	1事故 50万円	1名につき	ノロウィルスが原因	3万円	
		1事故 500万円	保険期間中 総支払限度額	500万円		上記以外	1万円	
	フロント保管 以外	1名 20万円	事故対応特別費用特約		保険期間中限度額		50万円	
		1事故 50万円	1名につき・保険期間中限度額	100万円				

②旅館宿泊者賠償責任保険

1名・1事故	40 万円
(自己負担額 1事故 1,000円)	
設備充実プラン	— 万円
(自己負担額 1事故 5,000円)	
マネー安心プラン・1事故	— 万円

③食中毒休業補償保険

支払限度額	— 万円
てん補期間	—

お見舞いサービス特約 (A)			旅館サポート特約 (B)		
キャンセル費用	1名につき	—	被災特別費用	1名につき	—
	1事故・保険期間中	—		保険期間中の限度額	—
レジャーサービス	被災者対応費用	1名あたり支払限度額	個人情報対応費用	1名につき	—
	傷害見舞費用	1名あたり支払限度額		保険期間中の限度額	—
	傷害見舞費用 追加担保特約	1名あたり支払限度額		—	—
宿泊客疾病死亡見舞金			1名につき		
1名につき			—		

⑦災害費用保険

被災者対応費用	1名あたり 支払限度額	—
災害広告費用	1事故限度額	—
被災者傷害見舞費用	1名あたり 支払限度額	—
傷害見舞費用 追加補償特約	1名あたり 支払限度額	—

被災者傷害見舞費用と傷害見舞費用追加担保特約の支払限度額

*災害費用保険 L型及びUM型にご加入の場合以下が補償されます。

項目	支払限度額
1 死亡した場合	50万円
2 後遺障害が生じた場合	程度に応じて2万円~50万円
3 入院の場合	入通院期間 入院 通院のみ
4 通院の場合	30日以上 10万円 5万円
	15~30日以内 5万円 3万円
	8~14日以内 3万円 2万円
	7日以内 2万円 1万円

⑧駐車場保険

最高保管台数	—
修理費用	—
代車・休業費用	—
対物賠償	—
対人賠償	—
自損事故	死亡 後遺障害 入院 通院 介護費用
	— — — — —

④仕出し弁当業務カバー保険

—

⑤消毒費用カバー保険

—

⑥サイバー保険 1事故・期間中限度額 免責無し

プラン	—
賠償	—
費用	—

契約者：KNT-CTパートナーズ会

証券番号一覧

プラン名		証券番号
旅館賠償責任保険		3473968044
消毒費用カバー保険		—
お見舞いサービス特約(A)	キャンセル費用	—
	被災者対応費用・傷害見舞金	—
	宿泊客疾病死亡見舞金	—
旅館サポート(B)		—
宿泊客個人賠償責任保険		3473968052
設備充実プラン		—
マネー安心プラン		—
食中毒休業補償保険		—
仕出し弁当業務カバー保険		—
サイバー保険		—
災害費用保険		—
駐車場保険(自管賠)		—
駐車場保険(受託自動車)		—

※ 本保険は、KNT-CTパートナーズ会が保険契約者となり、会員旅館ホテルを加入者とする保険契約となります。

事故連絡先

損保ジャパン保険金サービス課
TEL 03-5913-3878 AM9:00~PM5:00 (土日祝日を除く)

事故サポートセンター

TEL 0120-727-110 平日夜間・土日祝日 (12月31日~1月3日を含む)


近畿日本ツーリスト商事 保険センター

TEL 0120-660-827 AM9:15~PM6:00 (土日祝日を除く)

01 숙박

사라사 호텔 도톤보리 피난경로


객실동 피난 평면도



風除室	ロビー・EVホール・廊下	フロント	レストラン	厨房	オフィス	インゲート
A 10.33	A 163.55	A 6.64	A 92.38	A 15.50	A 21.37	A 3.60
L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明
V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気
S 0.84	S 5.40	S 0.14	S 3.20	S 5.15	S 5.15	S 5.15

男子WC	女子WC	男性用WC	ゴミ置場①	ゴミ置場②	消火器置き場	喫煙所
A 1.60	A 1.60	A 4.70	A 4.70	A 4.11	A 4.80	A 4.23
L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 非常照明
V -	V -	V -	V -	V -	V -	V 機械換気
S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15

従業員休憩室	女子更衣室	男子更衣室	防災倉庫	Ktype-洋室	Ltype-洋室	Rtype-洋室
A 22.61	A 4.29	A 4.70	A 10.03	A 17.50	A 16.02	A 12.74
L 非常照明	L -	L -	L -	L 非常照明	L 非常照明	L 非常照明
V 機械換気	V -	V -	V -	V 機械換気	V 機械換気	V 機械換気
S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15	S 5.15



EV/6+地下		防災倉庫		Atype-洋室	
A	79.66	A	10.03	A	10.86
L	-	L	-	L	非常照明
V	-	V	-	V	機械換気
S	機械換気	S	非常照明	S	機械換気

Btype-洋室		Ctype-洋室		Dtype-洋室	
A	12.75	A	14.15	A	12.79
L	非常照明	L	非常照明	L	非常照明
V	機械換気	V	機械換気	V	機械換気
S	機械換気	S	非常照明	S	機械換気

Etype-洋室		Ftype-洋室	
A	12.74	A	10.16
L	非常照明	L	非常照明
V	機械換気	V	機械換気
S	機械換気	S	非常照明


【直通階段に立寄る歩行距離の検討】
 $1.30 + 5.70 + 21.78 + 15.40 = 44.18m < 60.00m \rightarrow OK$

【直通階段に立寄る歩行距離の検討】
 $1.30 + 5.70 + 21.78 = 28.78m < 30.00m \rightarrow OK$

【緊急避難室の検討 Atype】
 ○第116条の2-1項1号
 $3.15 \times 20.10 \times 10 - 1 = 0.567$
 $0.95 \times 1.25 \times 0.56 = 0.565$
 $0.66 \times 20 = 13.20 > 10.83 \rightarrow$ 緊急避難室でない。
 ○第116条の2-1項2号
 $0.95 \times 0.30 = 0.285$
 $0.285 \times 50 = 14.25$
 $14.25 > 10.83 \rightarrow$ 緊急避難室でない。
 【緊急避難室の検討 Btype】
 ○第116条の2-1項1号
 $4.11 \times 20.10 \times 10 - 1 = 1.044$
 $0.95 \times 1.25 \times 1.04 = 1.235$
 $1.23 \times 20 = 24.60 > 12.75 \rightarrow$ 緊急避難室でない。
 ○第116条の2-1項2号
 $0.95 \times 0.30 = 0.285$
 $0.285 \times 50 = 14.25$
 $14.25 > 12.75 \rightarrow$ 緊急避難室でない。

道路幅員
6,000
(法42条1項1号)

一級建築士 第217721号 杉田真成



EVI-14-100		防災倉庫		Atype-洋室	
A	79.66	A	10.03	A	10.86
L	-	L	-	L	非常照明
V	-	V	-	V	機械換気
S	機械換気	S	非常照明	S	10.26m-2-1

Htype-洋室		Itype-洋室		Jtype-洋室	
A	17.32	A	23.56	A	12.30
L	非常照明	L	非常照明	L	非常照明
V	機械換気	V	機械換気	V	機械換気
S	10.26m-2-1	S	10.26m-2-1	S	10.26m-2-1

Jtype-和室		Etype-和室		Gtype-和室	
A	12.07	A	12.74	A	17.10
L	非常照明	L	非常照明	L	非常照明
V	機械換気	V	機械換気	V	機械換気
S	10.26m-2-1	S	10.26m-2-1	S	10.26m-2-1

【道路幅員に定める歩行距離の検討】
 $2.28 \times 5.70 + 20.80 + 15.40 = 44.18m < 60.00m \rightarrow OK$

【道路幅員に定める車道距離の検討】
 $2.28 \times 5.70 + 20.80 = 28.78m < 30.00m \rightarrow OK$

【耐火距離の検討 I type】

①第116条の2-1項1号
 $4.11 \times 2.04 \times 10 = 19.3470$
 $1.60 \times 1.25 \times 3 = 6.0$
 $6.0 \times 10 = 120.00 > 23.56 \rightarrow$ 耐火距離でない。
 ②第116条の2-1項2号
 $1.60 \times 0.30 = 0.48$
 $0.48 \times 50 = 24.00$
 $24.00 > 23.56 \rightarrow$ 耐火距離でない。

道路幅員
 6,000
 (法42条1項1号)

防火区分図例	
.....	避難区分
.....	防火区分
.....	避難用区分図例
.....	界地区

一般建築士 第217721号 杉田 昌成

사라사 도톤보리 호텔 · 객실 사진 1 (트윈)



사라사 도톤보리 호텔 · 객실 사진 2 (트윈)

