
## Актуальные остатки и цены на нашем складе в г. Химки

Модель	Фотография	Характеристики	Цена (за 4 м.)	Количество на складе
Стандарт		Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы 20х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется	от 15 800 руб.	23 шт.
Народная		Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы 20x20, шаг между дугами 67 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется	от 16 900 руб.	4 шт.
Традиционная		Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы 40х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов.2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется	от 17 500 руб.	24 шт.







#### Советская



Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы от 20 500 руб. 40х20, шаг между дугами 67 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется

Капля



Высота 2,4 м, ширина 3 м. Сечение трубы от 19 900 руб. 25х25, шаг между дугами 67 см.Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Снегованая нагрузка нулевая. Снег не накапливается. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. Фундамент требуется

ΓΟCΤ



Высота 2,4 м, ширина 3 м. Двойная дуга от 18 800 руб. 20х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. Фундамент требуется

Компакт



Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы от 14 800 руб. 20х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется









16 шт

23 IIIT

8 шт.

28 IIIT

### Мини



Высота 2 м, ширина 3 м. Сечение трубы от 13 200 руб. 20х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. В комплекте Т-образные ножки. Фундамент не требуется

32 шт.

19 шт.

Крепость



Высота 2,1 м, ширина 2,5 м. Двойная дуга от 20 490 руб. 20х20, шаг между дугами 100 см. Дуга цельногнутая, неразборная, без сварных швов. 2 двери, 2 форточки. Специальный поликарбонат для теплиц с уф-защитой. Оцинкованный профиль внутри и снаружи. Фундамент требуется

### Дополнительные товары: грядки

 Тип грядки
 Фотография
 Цена (за м.п.) 200 р/мп

 Классическая оцинкованная
 220 р/мп

 Усиленная оцинкованная
 230 р/мп

 Усиленная полимерная
 280 р/мп

# Дополнительные товары: прочее



Автомат для форточек



Дверной автомат



Автоматический полив

