

DIAGRAMMES DE SÉQUENCE

EDLoc — vues dynamiques du système

Objectif

Les diagrammes de séquence décrivent, pour un scénario donné, l'ordre des échanges de messages entre les acteurs et les composants techniques du système au fil du temps. Ils complètent les vues statiques (cas d'utilisation, MCD/MLD) en montrant le « comment » des interactions.

Lignes de vie (participants)

- **Bailleur / Locataire** : les acteurs humains.
- **:Application** : l'application mobile / tablette utilisée sur le terrain.
- **:API** : le back-end qui traite les requêtes et applique la logique métier.
- **:Base de données** : la base PostgreSQL qui stocke les données.
- **:Stockage** : le service de stockage des fichiers (photos et PDF).

Notation utilisée

- **Flèche pleine** : un appel (message synchrone) d'un participant vers un autre.
- **Flèche pointillée** : un retour / une réponse.
- **Message réflexif** (boucle sur une ligne de vie) : un traitement interne au participant.
- **Cadres alt / opt / loop** : respectivement une alternative (selon une condition), une partie optionnelle, et une répétition.

Les messages sont numérotés pour faciliter la lecture de l'ordre chronologique.

DIAGRAMME DE SÉQUENCE — Connexion / authentication

Scénario : le bailleur se connecte à l'application.




DIAGRAMME DE SÉQUENCE — Création et remplissage d'un état des lieux

Scénario : le bailleur crée un EDL, saisit les pièces / éléments et ajoute des photos.




DIAGRAMME DE SÉQUENCE — Signature électronique et génération du PDF

Scénario : les deux parties signent, puis le PDF est généré et envoyé.




DIAGRAMME DE SÉQUENCE — État des lieux de sortie et comparaison

Scénario : création de l'EDL de sortie et comparaison avec l'état des lieux d'entrée.

