SIBDAS

ESTILOS, FONTS E ICONS

NAVEGAÇÃO MENU

1: **Criação da estrutura do projeto**
2: **Fontes**
3: **Imagens e Botões**
4: **Fontes de Imagens**
5: **Icons**
6: **Listas Não ordenadas**
7: **Formulários**

1 Criação da **estrutura do projeto**

O projeto **ISEP Ginásio** está organizado em duas áreas principais: o **Front Office** (ou *Frontend*) e o **Back Office** (ou *Backend*). Esta separação permite distinguir claramente entre o que é visível e acessível ao público geral e o que está reservado à equipa administrativa do estúdio de treino personalizado.

Front Office (Frontend)

O **Front Office** representa a parte pública do site, acessível a todos os utilizadores. É onde os visitantes interagem com a imagem institucional do ginásio e têm acesso às principais informações e serviços disponíveis.

Exemplos de conteúdos no Front Office:

- Página inicial com navegação por âncoras
- Secções como: *Quem somos*, *Nossa equipa*, *Serviços*, *Aulas de grupo*, *Preçário* e *Contacto*
- Formulário de acesso à área de cliente
- Galeria de imagens do espaço e da equipa
- Informações institucionais e de contacto

Esta parte foca-se na **experiência do utilizador**, no **design atrativo** e na **comunicação dos serviços**.

Back Office (Backend ou Área Reservada)

O **Back Office** é a área de gestão interna, acessível apenas a utilizadores autorizados (por exemplo, administradores, rececionistas ou personal trainers). Aqui serão realizadas todas as operações relacionadas com a administração do ginásio.

Exemplos de funcionalidades no Back Office:

- Navegação lateral (menu aside) com acesso a diferentes módulos
- Gestão de clientes e planos de treino
- Registo e edição de equipamentos
- Produtos e serviços adicionais
- (Futuramente) relatórios, permissões de utilizador, faturação e uploads

Esta área será desenvolvida com vista à **facilidade de manutenção**, **segurança** e **eficiência administrativa**.

ESTRUTURA A CRIAR NO PROJECTO isep-ginasio/

1. **Crie a pasta principal** denominada **isep-ginasio** no seu ambiente de desenvolvimento.
2. **No interior da pasta principal**, crie as subpastas e os ficheiros de acordo com a estrutura apresentada anteriormente.

```
/isep-ginasio
│
├── frontend/
│   ├── assets/
│   │   ├── img/            # imagens do ginásio, equipa, ícones, logotipo
│   │   └── css/
│   │       └── estilo.css  # estilos do frontend
│   └── index.html          # página única com navegação por âncoras
│
│
├── backend/
│   ├── views/              # páginas HTML (futuramente PHP) por módulo
│   │   ├── dashboard.html
│   │   ├── clientes.html
│   │   ├── planos.html
│   │   ├── equipamentos.html
│   │   └── produtos-servicos.html
│   ├── includes/           # partes reutilizáveis (header, aside, footer)
│   ├── assets/
│   │   ├── img/            # imagens do ginásio, equipa, ícones, logotipo
│   │   └── css/
│   │       └── admin.css   # estilos do backend
│   └── index.html          # página principal do backend
│
└── docs/                   # documentação, rascunhos, notas, etc.
```

3. **Utilize comentários** (por exemplo, #) para indicar a função de cada diretório ou ficheiro, facilitando a organização e compreensão do projeto.

4. Reutilize o trabalho desenvolvido na Ficha 02 para compor o **diretório frontend/**. A página index.html criada anteriormente, com navegação por âncoras, deverá ser copiada para este diretório.

5. Transfira as imagens e os ficheiros CSS utilizados na Ficha 02 para a subpasta frontend/assets/, organizando-os da seguinte forma:

- As **imagens** devem ser colocadas na pasta frontend/assets/img/.
- O ficheiro de **estilos CSS** (por exemplo, estilo.css) deve ser colocado em frontend/assets/css/.

6. **Utilize o trabalho da Ficha 03 para construir o diretório backend/**, que será dedicado à área pessoal (acesso reservado dos clientes ou colaboradores).

7. A página principal da área reservada, anteriormente chamada `area_pessoal.html`, deverá ser renomeada para `index.html` e colocada dentro do diretório `backend/`. Esta será a página inicial do backend.

8. **Organize os diferentes módulos do backend** criando um ficheiro .html para cada secção funcional da aplicação, dentro da pasta backend/views/:

- agendamento.html – para a gestão de marcações e aulas.
- clientes.html – para gestão dos dados dos clientes.
- planos_treino.html – para planos de treino personalizados.
- produtos_servicos.html – para gestão de suplementos, merchandising ou serviços adicionais.
- Outros ficheiros poderão ser adicionados conforme o desenvolvimento do projeto (ex: estatisticas.html, mensagens.html, etc.).

9. **Prepare os estilos para o backend**:

- O ficheiro de estilos criado anteriormente (estilos.css) deve ser **renomeado para admin.css**.
- Em seguida, coloque este ficheiro dentro da pasta backend/assets/css/.

10. Vamos agora garantir que a navegação lateral do Back Office aponta corretamente para os ficheiros HTML que se encontram agora organizados dentro da pasta views/. No ficheiro index.html da pasta backend, localize a secção da barra lateral (sidebar), identificada pelo seguinte comentário:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="clientes.html">Clientes</a>
        <a href="agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="plano_treino.html">Planos de Treino</a>
        <a href="equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="produtos_servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

Substitui os caminhos dos links para refletir a nova localização dos ficheiros dentro da subpasta views/, como se segue:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes.html">Clientes</a>
        <a href="views/agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="views/plano_treino.html">Planos de Treino</a>
        <a href="views/equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="views/produtos_servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

11. Agora precisamos garantir igualmnete que os ficheiros HTML da pasta views/ carregam corretamente o **favicon** e os **estilos** definidos para o Back Office. Em cada ficheiro HTML da pasta backend/views/, localize a secção <head>, onde estão as referências ao favicon e ao ficheiro CSS. O código poderá estar assim:

```
<!-- favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="assets/img/gym125.png" type="image/png">

<!-- estilos -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/admin.css">
```

Atualize os caminhos para apontarem corretamente para os ficheiros localizados fora da pasta views/, usando ../ no início:

```
<!-- favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="../assets/img/gym125.png" type="image/png">

<!-- estilos -->
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
```

12. Vamos agora garantir que o logótipo e o link para a página principal do Back Office (home) estão corretamente referenciados em todas as páginas do Back Office que se encontram dentro da pasta views/.



Em cada ficheiro HTML da pasta backend/views/ (por exemplo, clientes.html, equipamentos.html, etc.), localize a secção do cabeçalho (navbar), identificada pelo seguinte comentário:

```
<!-- Navbar -->
<header class="bng-navbar-menu">
    <div>
        <!-- Logo e Nome -->
        <a href="area_pessoal.html">
            <img src="assets/images/gym125_white.png" alt="Logo do ISEP Ginásio" height="50">
        </a>
        <h3>ISEP Ginásio</h3>
    </div>
    <div>
        <button>Utilizador</button>
    </div>
</header>
```

Substituir o caminho do ficheiro de imagem e o link da âncora pelo seguinte:

```
<!-- Logo e Nome -->
<a href="../index.html">
      <img src="../assets/img/gym125_white.png" alt="Logo do ISEP Ginásio" height="50">
</a>
```

13. **Utilize a pasta docs/** para guardar documentação, rascunhos, apontamentos ou outros materiais relevantes ao desenvolvimento do projeto.

2 Fontes

Objetivo: Utilizar uma fonte do *Google Fonts* em todo o frontend do projeto **ISEP Ginásio**.

1. **Obter o link da fonte.** Aceda ao site: https://fonts.google.com/. Pesquise pela fonte **"Titillium Web"** e selecione os estilos desejados (por exemplo: 300, 400 italic, 700)

2. Copie o **código de incorporação para HTML**, semelhante ao seguinte:

```
<!-- Google Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,700;1,400&display=swap" rel="stylesheet">
```

3. **Adicionar o link ao ficheiro HTML.** Abra o ficheiro index.html localizado na pasta /frontend. No interior da tag <head>, antes do link para o CSS, cole o código copiado:

```
<!-- Google Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,700;1,400&display=swap" rel="stylesheet">
```

Verifique que o link para o ficheiro de estilos continua logo abaixo, por exemplo:

```
<!-- estilos da página -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/estilos.css">
```

4. **Aplicar a fonte no CSS**. Abra o ficheiro estilos.css localizado em frontend/assets/css/.
No início do ficheiro, no seletor universal (* { ... }), atualize a linha da fonte da seguinte forma:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Titillium Web', Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

5. Abra o ficheiro index.html no navegador (Google Chrome, por exemplo) Verifique se o texto está a utilizar a nova fonte **Titillium Web**. Para confirmar, pode utilizar a ferramenta **Inspecionar Elemento** do navegador.



3 Imagens e botões

Objetivo: Substituir a estrutura anterior da secção Quem Somos por um layout mais moderno, com outro título apelativo, uma imagem ilustrativa e um botão com chamada para uma ação.

1. **Download de imagens.** Aceda à plataforma **Moodle** da unidade curricular. Vá até à secção referente à **Ficha 04 e** procure o ficheiro ou pasta com o nome **"Imagens para o frontend"** (ou equivalente). Faça o **download das imagens** para o seu computador

2. Localize a pasta onde se encontra o seu projeto local (por exemplo, isep-ginasio/). Navegue até ao seguinte caminho dentro do projeto:

```
/isep-ginasio
│
├── frontend/
│   ├── assets/
│   │   ├── img/              # imagens do ginásio, equipa, ícones, logotipo
```

Copie todas as imagens descarregadas do Moodle para dentro da pasta img.

3. **Atualizar o conteúdo HTML da secção.** Abrir o ficheiro index.html, localizado na pasta /frontend **e** substituir o conteúdo atual da secção #quem-somos por:

```html
<!-- Seção "Quem Somos" -->
<section class="container-texto-generico" id="quem-somos">
    <div class="quem-somos-content">
        <h1>Transforme o Seu Corpo e Mente</h1>
        <p>Treino personalizado, aulas de grupo, pilates, fisioterapia e nutrição,
           tudo num só lugar.</p>
        <img src="assets/img/C_e_o_mundo.jpg" alt="Banner do Ginásio">
        <a href="#contacto" class="button">Agende uma Consulta</a>
    </div>
</section>
```

Nota: O botão utiliza uma âncora para navegar para a secção #contacto, que vai estar definida no final da página

4. **Atualizar os estilos da secção "Quem Somos".** Abrir o ficheiro frontend/`assets/css/estilos.css`. Copiar e colar o seguinte bloco de CSS no final do ficheiro:

```
/* Seção "Quem Somos" */
#quem-somos {
    text-align: center;           /* Centra todo o conteúdo horizontalmente */
    padding: 100px 0;             /* Espaçamento superior e inferior de 100px */
}

.quem-somos-content {
    max-width: 800px;            /* Largura máxima de 800px para limitar o conteúdo */
    margin: 0 auto;             /* Centra horizontalmente o conteúdo */
}

.quem-somos-content h1 {
    font-size: 3em;              /* Tamanho grande para o título principal */
    margin-bottom: 20px;         /* Espaçamento abaixo do título */
}

.quem-somos-content p {
    font-size: 1.2em;             /* Aumenta o tamanho da letra do parágrafo */
    margin-bottom: 30px;          /* Espaço abaixo do parágrafo */
}

.quem-somos-content img {
    width: 700px;           /* Define uma largura fixa da imagem */
    height: 165px;          /* Define uma altura fixa da imagem */
    display: block;         /* Faz com que a imagem se comporte como bloco (para usar margin auto) */
    margin: 20px auto;      /* Centraliza a imagem com margens acima e abaixo */
    object-fit: cover;      /* Corta a imagem de forma proporcional sem distorcer */
}

.button {
    display: inline-block;        /* Permite definir largura/altura e manter como botão em linha */
    background-color: #aaaaaa;    /* Cor de fundo cinza-claro */
    color: #fff;                  /* Cor do texto branca */
    padding: 10px 20px;           /* Espaçamento interno (vertical x horizontal) */
    text-decoration: none;        /* Remove o sublinhado do link */
    border-radius: 5px;           /* Bordas arredondadas no botão */
}
```

5. Abrir o `index.html` no navegador. Confirmar os seguintes pontos: o título e o parágrafo estão centralizados; a imagem está visível, proporcional e sem distorção; o botão apresenta um fundo cinzento claro e cantos arredondados

Quando se faz uma alteração no código (HTML ou CSS) no Visual Studio Code e se abre ou atualiza a página no navegador, o conteúdo nem sempre muda de imediato . Carregar a página com **Ctrl + F5** (Windows/Linux) ou **Cmd + Shift + R** (Mac) para forçar o navegador a **ignorar a cache** e recarregar tudo.

4 Fontes de Imagens

Objetivo : Substituir a estrutura textual simples da secção "Nossa Equipa" por uma versão visual com imagens, nomes e cargos dos profissionais do ginásio, organizados de forma harmoniosa.

1. **Substituir o conteúdo HTML da secção "Nossa Equipa".** Abrir o ficheiro frontend/index.html. Localizar a secção com o id="nossa-equipa" (pode pesquisar por nossa-equipa) e substituir o conteúdo existente por:

```html
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Equipa" -->
<section id="nossa-equipa">
    <h2>A Nossa Equipa</h2>
    <div class="equipa-container">
        <div class="pessoa">
            <img src="https://picsum.photos/150" alt="Treinador 1">
            <h3>João Silva</h3>
            <p>Treinador Personalizado</p>
        </div>
        <div class="pessoa">
            <img src="https://picsum.photos/200" alt="Fisioterapeuta 1">
            <h3>Ana Costa</h3>
            <p>Fisioterapeuta</p>
        </div>
        <div class="pessoa">
            <img src="https://picsum.photos/180" alt="Nutricionista 1">
            <h3>Mariana Santos</h3>
            <p>Nutricionista</p>
        </div>
    </div>
</section>
```

Nota **Picsum Photos** é um serviço gratuito que fornece **imagens de exemplo aleatórias** (placeholders) para serem utilizadas em sites, projetos ou testes de layout.

- Funciona a partir de URLs simples como:
  - https://picsum.photos/150
  - Essa URL gera automaticamente uma imagem com **150x150 pixels** de forma aleatória.
- Também é possível definir **largura e altura específicas**, por exemplo:
  - https://picsum.photos/300/200
  - Gera uma imagem com 300px de largura e 200px de altura.
- As imagens são obtidas de um banco público de fotografias de alta qualidade e são **seguras, gratuitas e livres para uso educacional**.

3. **Atualizar os estilos da secção "Nossa Equipa".** Abrir o ficheiro frontend/`assets/css/estilos.css`. Copiar e colar o seguinte bloco de CSS no final do ficheiro:

```
/* Seção Equipa */

/* Define o estilo dos títulos h2 da secção "nossa-equipa" e "servicos" */
#nossa-equipa h2, #servicos h2 {
    font-size: 3em;              /* Aumenta o tamanho da fonte para maior destaque */
    margin-bottom: 20px;         /* Adiciona espaço abaixo do título */
}

/* Estilo para o container que agrupa todos os membros da equipa */
.equipa-container {
    display: flex;         /* Organiza os elementos em linha (flexível) */
    flex-wrap: wrap;  /* Permite que os elementos passem para a linha abaixo em ecrãs pequenos */
    justify-content: center;  /* Centraliza os elementos horizontalmente */
}

/* Estilo individual de cada membro da equipa */
.pessoa {
    width: 300px;                /* Define uma largura fixa para cada bloco */
    margin: 20px;                /* Espaçamento entre os blocos */
    padding: 20px;               /* Espaço interno dentro do bloco */
    background-color: #eee;      /* Cor de fundo cinzenta clara */
    border-radius: 5px;          /* Bordas ligeiramente arredondadas */
    text-align: center;          /* Centraliza o conteúdo (imagem, nome, cargo) */
}

/* Estilo para a imagem de cada pessoa */
.pessoa img {
    width: 100px;                /* Largura fixa da imagem */
    height: 100px;               /* Altura fixa da imagem */
    border-radius: 50%;         /* Transforma a imagem num círculo */
    margin-bottom: 10px;        /* Espaço entre a imagem e o nome */
}
```

Nota

A utilização de border-radius: 50% transforma a imagem num **formato circular**, muito comum em apresentações de perfis.

A utilização de flex-wrap torna o layout **responsivo**, permitindo que os blocos se adaptem a diferentes tamanhos de ecrã.

4. Abra o ficheiro index.html no navegador (Google Chrome, por exemplo)



Problema identificado. Quando se clica no link "Nossa Equipa" no menu de navegação, o título **"A Nossa Equipa"** não aparece centrado como esperado, e o título da secção **"Serviços"** surge imediatamente a seguir, aparentando estar dentro da mesma secção.

4. **Atualizar os estilos da secção "Nossa Equipa".** Abrir o ficheiro frontend/`assets/css/estilos.css`. Copiar e colar o seguinte bloco de CSS no final do ficheiro:

```
section {
    padding: 100px 40px;   /* Espaçamento interno nas secções (superior/inferior e laterais) */
    text-align: center;   /* Centraliza todo o conteúdo textual por padrão */
    min-height: 100vh;    /* Garante que cada secção tenha pelo menos a altura de uma janela inteira */
}
```



Frontend (index.html#servicos)

5 Icons

Objetivo: Permitir o uso de ícones no projeto através da biblioteca **Font Awesome.**

1. **Criar o diretório para Font Awesome.** Dentro da pasta do projeto isep-ginasio/, navegar até frontend/assets/

2. Colocar os ficheiros na pasta. Descarregar do Moodle o ficheiro fontawesome.zip Extraia (descompacte) o conteúdo do ZIP. Deverá obter duas entidades: Um ficheiro: all.min.css e uma pasta: webfonts

3. Colocar os ficheiros no diretório correto do projeto. Navegue até à pasta do seu projeto: isep-ginasio/frontend/assets/ e crie uma nova pasta com o nome: fontawesome. Coloque dentro dessa pasta os ficheiros extraídos:

```
frontend/
├── assets/
│   ├── css/
│   ├── img/
│   └── fontawesome/
│       ├── all.min.css
│       └── webfonts/
```

3. <u>Ligar o Font Awesome ao HTML.</u> Abrir o ficheiro frontend/index.html. No <head>, antes do link do estilos.css, adicionar:

```
<!-- Font Awesome (local) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/fontawesome/all.min.css">
```

4. <u>Substituir o conteúdo HTML da secção "Serviços".</u> Abrir o ficheiro frontend/index.html. Localizar o bloco atual da secção #servicos e substituir por:

```
<section id="servicos">
    <h2>Nossos Serviços</h2>
    <div class="servicos-container">
        <div class="servico">
            <i class="fa-solid fa-dumbbell fa-3x"></i>
            <h3>Treino Personalizado</h3>
            <p>Programas de treino individualizados para atingir seus objetivos.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fa-solid fa-people-group fa-3x"></i>
            <h3>Aulas de Grupo</h3>
            <p>Diversas modalidades para todos os níveis de condicionamento físico.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fa-solid fa-person-praying fa-3x"></i>
            <h3>Pilates</h3>
            <p>Fortalecimento do core e melhora da postura.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fa-solid fa-hand-holding-medical fa-3x"></i>
            <h3>Fisioterapia</h3>
            <p>Recuperação e prevenção de lesões.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fa-solid fa-apple-whole fa-3x"></i>
            <h3>Nutrição</h3>
            <p>Planos alimentares personalizados para otimizar seus resultados.</p>
        </div>
    </div>
</section>
```

5. Abrir o index.html no navegador e verificar se o ícone aparece corretamente (sem erros de carregamento no browser).

5. **Atualizar os estilos da secção "Nossa Equipa".** Abrir o ficheiro frontend/`assets/css/estilos.css`. Copiar e colar o seguinte bloco de CSS no final do ficheiro:

```
#servicos {
    max-width: 1200px;
    margin: 50px auto;
    padding: 50px;
    scroll-margin-top: 100px;
}

.servicos-container {
    display: flex;     /* Organiza os elementos internos em linha (flexível) */
    flex-wrap: wrap;    /* Permite que os elementos passem para a linha seguinte em ecrãs menores */
    justify-content: center;  /* Centraliza os elementos horizontalmente */
}

.servico {
    width: 300px;                  /* Define a largura de cada "cartão" de serviço */
    margin: 20px;                  /* Espaçamento entre os cartões */
    padding: 20px;                 /* Espaçamento interno dentro de cada cartão */
    background-color: #eee;        /* Cor de fundo cinzenta clara para destacar cada serviço */
    border-radius: 5px;            /* Bordas arredondadas para um visual mais suave */
    text-align: center;            /* Centraliza o conteúdo dentro de cada serviço */
}

.servico img {
    width: 100px;                  /* Largura da imagem */
    height: 100px;                 /* Altura da imagem */
    border-radius: 50%;           /* Torna a imagem circular */
    margin-bottom: 10px;          /* Espaço entre a imagem e o texto seguinte */
}
```

6. Abra o ficheiro index.html no navegador e teste (Google Chrome, por exemplo)

7. Substituir o conteúdo HTML da secção "Aulas de Grupo". Abrir o ficheiro frontend/index.html Localizar a secção com o id="aula-grupo" e substituir o bloco atual por:

```
<section id="aula-grupo">
    <h2>Modalidades de Aulas de Grupo</h2>
    <div class="servicos-container">
        <div class="servico">
            <i class="fas fa-child fa-3x"></i>
            <h3>Pilates</h3>
            <p>Programas de treino individualizados para atingir seus objetivos.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fas fa-running fa-3x"></i>
            <h3>Clube de Corrida</h3>
            <p>Diversas modalidades para todos os níveis de condicionamento físico.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fas fa-dumbbell fa-3x"></i>
            <h3>CrossFit</h3>
            <p>Fortalecimento do core e melhora da postura.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fas fa-music fa-3x"></i>
            <h3>Zumba</h3>
            <p>Recuperação e prevenção de lesões.</p>
        </div>
        <div class="servico">
            <i class="fas fa-shoe-prints fa-3x"></i>
            <h3>Step</h3>
            <p>Planos alimentares personalizados para otimizar seus resultados.</p>
        </div>
    </div>
</section>
```

8 . Abra o ficheiro index.html no navegador e teste (Google Chrome, por exemplo)

6 Listas não ordenadas

1. <u>Substituir o HTML da secção "Preçário".</u> Abrir o ficheiro frontend/index.html**.** Localizar a secção com o id="precario" e substituir o conteúdo existente por:

```
<!-- Seção "Conteudo da pagina - precario -->
<section id="precario">
    <h2>Nossos Pacotes de Treino</h2>
    <div class="pacotes-container">
        <div class="pacote">
            <h3>Pacote Essencial</h3>
            <p class="preco">€50/mês</p>
            <ul>
                <li>2x Treino Personalizado por semana</li>
                <li>Acesso às Aulas de Grupo</li>
            </ul>
            <a href="#contacto" class="button">Contratar</a>
        </div>
        <div class="pacote">
            <h3>Pacote Premium</h3>
            <p class="preco">€80/mês</p>
            <ul>
                <li>3x Treino Personalizado por semana</li>
                <li>Acesso ilimitado às Aulas de Grupo</li>
                <li>1x Sessão de Pilates por semana</li>
            </ul>
            <a href="#contacto" class="button">Contratar</a>
        </div>
        <div class="pacote">
            <h3>Pacote VIP</h3>
            <p class="preco">€120/mês</p>
            <ul>
                <li>Treino Personalizado Ilimitado</li>
                <li>Acesso ilimitado às Aulas de Grupo</li>
                <li>2x Sessões de Pilates por semana</li>
                <li>1x Consulta de Nutrição por mês</li>
            </ul>
            <a href="#contacto" class="button">Contratar</a>
        </div>
    </div>
</section>
```

2. Adicionar os estilos CSS dos pacotes. Abrir o ficheiro frontend/assets/css/estilos.css**.** Ir até ao final do ficheiro e colar o seguinte bloco:

```
/* Estilos para a secção Preçário */
.pacotes-container {
    display: flex;                  /* Organiza os pacotes lado a lado */
    flex-wrap: wrap;               /* Permite quebra de linha em ecrãs pequenos */
    justify-content: center;       /* Centraliza os pacotes horizontalmente */
}

.pacote {
    width: 300px;                  /* Largura de cada cartão */
    margin: 20px;                  /* Espaço entre os cartões */
    padding: 20px;                 /* Espaço interno dentro de cada cartão */
    background-color: #eee;        /* Fundo cinzento claro */
    border-radius: 5px;            /* Bordas arredondadas */
    text-align: center;            /* Centraliza o conteúdo */
}

.pacote .preco {
    font-size: 1.5em;              /* Tamanho maior para destacar o preço */
    font-weight: bold;             /* Texto em negrito */
    margin-bottom: 10px;           /* Espaço abaixo do preço */
}

.pacote ul {
    list-style: none;              /* Remove os marcadores padrão da lista */
    padding: 0;                    /* Remove preenchimento interno */
    margin-bottom: 20px;           /* Espaço entre a lista e o botão */
}

.pacote ul li {
    margin-bottom: 5px;            /* Espaço entre cada linha da lista */
}
```

3 . Abra o ficheiro index.html no navegador e teste (Google Chrome)

7 Formulários

Objetivo: Incluir no final da página uma secção com **formulário de contacto**, onde os utilizadores possam enviar uma mensagem.

1. <u>Atualizar o HTML da navegação</u>. Abrir o ficheiro frontend/index.html. Localizar a secção da barra de navegação (entre as tags <nav class="bng-navbar"> ... </nav>). A seguir ao bookmar precário adicionar um novo link para contacto

```
<a href="#aula-grupo">Aulas de Grupo</a>
<a href="#precario">Preçario</a>
<a href="#contacto">Contacto</a> <!-- NOVO LINK -->
```

2. <u>Inserir o HTML da secção "Contacto"</u> . Antes do <footer>, colar o seguinte código:

```
<section id="contacto">
    <h2>Contacto</h2>
    <p>Entre em contacto conosco para agendar uma consulta ou tirar suas dúvidas.</p>
    <form id="contactForm">
        <label for="nome">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" required>

        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>

        <label for="mensagem">Mensagem:</label>
        <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" required></textarea>

        <button type="submit">Enviar Mensagem</button>
    </form>
</section>
```

3. Adicionar os estilos CSS ao formulario. Abrir o ficheiro frontend/assets/css/estilos.css. Ir até ao final do ficheiro e colar o seguinte bloco:

```
#contacto form {
    display: flex;                  /* Usa layout flexível */
    flex-direction: column;        /* Organiza os elementos na vertical */
    max-width: 500px;              /* Limita a largura do formulário */
    margin: 0 auto;                /* Centraliza horizontalmente */
}

#contacto label {
    margin-top: 10px;              /* Espaço acima de cada rótulo (label) */
}

#contacto input, #contacto textarea {
    padding: 10px;                 /* Espaço interno (dentro do campo) */
    margin-bottom: 15px;           /* Espaço abaixo de cada campo */
    border: 1px solid #ddd;        /* Borda cinzenta clara */
    border-radius: 5px;            /* Bordas arredondadas */
}

#contacto button {
    background-color: #ddd;        /* Cor de fundo do botão (cinzento claro) */
    color: #fff;                   /* Cor do texto do botão (branco) */
    padding: 10px 20px;            /* Espaçamento interno do botão */
    border: none;                  /* Remove a borda padrão */
    border-radius: 5px;            /* Bordas arredondadas */
    cursor: pointer;               /* Cursor tipo "mão" ao passar por cima */
}
```

4 . Abra o ficheiro index.html no navegador e teste (Google Chrome)