SIBDAS

TABELAS E FORMULÁRIOS



NAVEGAÇÃO MENU

1: **Reorganizar estrutura de ficheiros**
2: **Fontes e Icons**
3: **Criar ficheiros para as funcionalidade clientes**
4: **Lista de clientes com Tabelas**
5: **Inserir clientes com Formulários**
6: **Editar clientes com Formulários**
7: **Apagar clientes**
8: **Consultar detalhes de cliente**

1 Reorganizar **estrutura de ficheiros**

Objetivo: Reestruturar os ficheiros do backend para um formato mais organizado, modular e escalável, que permita gerir melhor cada funcionalidade do sistema (clientes, planos, equipamentos, etc.).

ESTRUTURA ATUAL (Ficha 04)

```
/isep-ginasio
│
├── backend/
│   ├── views/                # páginas HTML (futuramente PHP) por módulo
│   │   ├── clientes.html
│   │   ├── planos.html
│   │   ├── equipamentos.html
│   │   └── produtos-servicos.html
│   ├── includes/             # partes reutilizáveis (header, aside, footer)
│   ├── assets/
│   │   ├── img/              # imagens do ginásio, equipa, ícones, logotipo
│   │   └── css/
│   │       └── admin.css     # estilos do backend
│   └── index.html            # página principal do backend
│
```

ESTRUTURA PRETENDIDA

```
backend/
├── index.html                # página inicial do backoffice
│
├── views/
│   ├── clientes/
│   │   └── clientes.html         # lista de clientes
│   │
│   ├── planos/
│   │   └── planos.html
│   │
│   ├── equipamentos/
│   │   └── equipamentos.html
│   │
│   └── produtos-servicos/
│       └── produtos-servicos.html
```

1. <u>Criar subpastas na pasta views/.</u> Na pasta backend/views/, criar as seguintes subpastas:

- clientes/
- planos/
- equipamentos/
- produtos-servicos/

<u>2. Mover os ficheiros HTML existentes para as respetivas subpastas.</u> Efetuar a correspondência entre os ficheiros atuais e o seu novo destino:

Ficheiro Atual	Novo Local
views/clientes.html	views/clientes/clientes.html
views/planos.html	views/planos/planos.html
views/equipamentos.html	views/equipamentos/equipamentos.html
views/produtos-servicos.html	views/produtos-servicos/produtos-servicos.html
views/agendamento.html	views/agendamento/agendamento.html

<u>3. Atualizar os caminhos na Sidebar do index.html.</u> No ficheiro backend/index.html, localizar a secção da sidebar, identificada pelo seguinte comentário:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes.html">Clientes</a>
        <a href="views/agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="views/plano_treino.html">Planos de Treino</a>
        <a href="views/equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="views/produtos_servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

Substituir por:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes/clientes.html">Clientes</a>
        <a href="views/agendamento/agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="views/planos/planos.html">Planos de Treino</a>
        <a href="views/equipamentos/equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="views/produtos-servicos/produtos-servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

4. Verificar o funcionamento

Abrir o ficheiro backend/index.html num navegador e testar todos os links do menu lateral para garantir que as páginas estão a ser corretamente abertas a partir das novas localizações.

Objetivo: Corrigir os caminhos dos ficheiros CSS e do favicon em todas as páginas HTML dos módulos do backend, de modo a restaurar as formatações visuais da interface.

1. Em cada ficheiro HTML dentro das subpastas de views/, localizar a secção <head> que contém:

```
<link rel="shortcut icon" href="../assets/img/gym125.png" type="image/png">
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
```

Substituir os caminhos por:

```
<link rel="shortcut icon" href="../../assets/img/gym125.png" type="image/png">
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/admin.css">
```

Aplicar esta alteração a todos os ficheiros HTML em:

- views/clientes/
- views/planos/
- views/equipamentos/
- views/produtos-servicos/

Objetivo: Corrigir o endereço da página principal e o caminho da imagem do logótipo na barra de navegação (navbar), garantindo consistência e funcionamento em todas as páginas dos módulos.

1. Em cada ficheiro HTML nas subpastas de views/, localizar a seguinte secção (ou semelhante):

```
<!-- Navbar -->
<header class="bng-navbar-menu">
    <div>
        <!-- Logo e Nome -->
        <a href="area_pessoal.html">
            <img src="assets/img/gym125_white.png" alt="Logo do ISEP Ginásio" height="50">
        </a>
        <h3>ISEP Ginásio</h3>
    </div>
    <div>
        <button>Utilizador</button>
    </div>
</header>
```

```
<!-- Navbar -->
<header class="bng-navbar-menu">
    <div>
        <!-- Logo e Nome -->
        <a href="../../index.html">
            <img src="../../assets/img/gym125_white.png" alt="Logo do ISEP Ginásio" height="50">
        </a>
        <h3>ISEP Ginásio</h3>
    </div>
    <div>
        <button>Utilizador</button>
    </div>
</header>
```

Aplicar a alteração em:

- views/clientes/clientes.html
- views/planos/planos.html
- views/equipamentos/equipamentos.html
- views/produtos-servicos/produtos-servicos.html

Objetivo: Atualizar os caminhos (href) dos links de navegação na barra lateral para apontarem corretamente para os ficheiros HTML que foram movidos para subpastas específicas dentro de views/.

Situação atual (exemplo em clientes.html):

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="clientes.html">Clientes</a>
        <a href="agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="plano_treino.html">Planos de Treino</a>
        <a href="equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="produtos_servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

Estes links não funcionam corretamente porque os ficheiros estão agora dentro de subpastas como agendamento/, planos/, etc.

1. Substituir os caminhos por versões relativas corretas, com base na localização atual do ficheiro.

Exemplo corrigido para o ficheiro views/clientes/clientes.html:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="clientes.html">Clientes</a>
        <a href="../agendamento/agendamento.html">Agendamento de treinos</a>
        <a href="../planos/planos.html">Planos de Treino</a>
        <a href="../equipamentos/equipamentos.html">Equipamentos</a>
        <a href="../produtos-servicos/produtos-servicos.html">Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

2. Ajustar os restantes links de cada página com o mesmo raciocínio, subindo um nível com ../ e depois entrando na pasta correta.

3. Garantir que todas as páginas do Back Office estão acessíveis e que os links de navegação (sidebar e navbar) funcionam corretamente após a reorganização da estrutura. Abrir o ficheiro backend/index.html num navegador web

4. Utilizando a **sidebar**, clicar em cada um dos seguintes links:

- Clientes
- Agendamento de treinos
- Planos de Treino
- Equipamentos
- Produtos e Serviços

5. Confirmar que cada link redireciona para a página correta, com:

- Título correspondente à funcionalidade;
- Layout visual e formatações aplicadas corretamente;
- Navbar visível com o logótipo;
- Favicon no separador do navegador.

6. Repetir o mesmo processo **em cada página** (clientes, planos, etc.), utilizando novamente a **sidebar de cada uma delas** para testar os hyperlinks internos.

2 Fontes e Icons

Objetivo: Garantir que todas as páginas do backend (incluindo index.html e as páginas nos subdiretórios de views/) têm acesso à fonte principal utilizada no frontend e à biblioteca de ícones Font Awesome, de forma consistente com o que foi feito na Ficha 04.

1. **Criar o diretório para Font Awesome no backend**. Navegar até à pasta do projeto**: isep-ginasio/backend/assets/** e criar uma nova pasta com o nome: **fontawesome/**

2. Adicionar os ficheiros Font Awesome. Descarregar do Moodle o ficheiro ***fontawesome.zip***. Extrair o conteúdo. O ficheiro contém: all.min.css **e a** pasta webfonts/**.** Colocar ambos dentro da pasta criada: isep-ginasio/backend/assets/fontawesome/

3. **Incluir os links da fonte e dos ícones em todas as páginas.** Adicionar as seguintes linhas no <head> de **todas as páginas do backend**, incluindo index.html e todas as páginas em views/.
No index.html usar:

```
<!-- Google Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,700;1,400&display=swap" rel="stylesheet">

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="assets/fontawesome/all.min.css">
```

Nota O caminho assets/fontawesome/all.min.css deve ser ajustado de acordo com a localização da página.

4. **Garantir que a fonte é aplicada no backend** Abrir o ficheiro: backend/assets/css/admin.css **e** localizar a seguinte regra no início do ficheiro:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

Substituir a linha da fonte por:

```
font-family: 'Titillium Web', sans-serif;
```

Objetivo: Melhorar a experiência visual da interface administrativa do projeto **ISEP Ginásio**, adicionando ícones Font Awesome aos itens da barra lateral (sidebar) e aplicando espaçamento entre os ícones e os respetivos textos, utilizando apenas HTML

1 **Confirmar que o Font Awesome está corretamente incluído.** No <head> da página (ou no head.html, se estiver a ser utilizado), deve estar presente a seguinte linha:

```
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="assets/fontawesome/all.min.css">
```

Nota Se a página estiver numa subpasta como views/planos/planos.html, ajustar o caminho para:

```
<link rel="stylesheet" href="../../assets/fontawesome/all.min.css">
```

2. Substituir o conteúdo da sidebar por:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes/clientes.html"><i class="fas fa-users"></i>   Clientes</a>
        <a href="views/agendamento/agendamento.html"><i class="fas fa-calendar-alt"></i>  Agendamento de treinos</a>
        <a href="views/planos/planos.html"><i class="fas fa-dumbbell"></i>  Planos de Treino</a>
        <a href="views/equipamentos/equipamentos.html"><i class="fas fa-cogs"></i>  Equipamentos</a>
        <a href="views/produtos-servicos/produtos-servicos.html"><i class="fas fa-box-open"></i>  Produtos e Serviços</a>
    </nav>
</aside>
```

Notas:

- Os ícones são inseridos com a tag .
- O espaçamento entre o ícone e o texto é feito com a entidade HTML , que representa um espaço médio.

3. Garantir que a nova versão da sidebar, com fontesm ícones e espaçamento visual, está presente em todas as páginas do backend e que os links de navegação funcionam corretamente em todos os contextos.



3 Criar ficheiros para as **funcionalidade clientes**

Objetivo: Criar páginas HTML individuais para as funcionalidades associadas à gestão de clientes, com base numa cópia do ficheiro clientes.html, garantindo que todos os novos ficheiros mantêm o layout, os estilos, as fontes e os ícones já implementados.

1. Localização. Todos os ficheiros devem ser colocados na pasta: backend/views/clientes/

2. Criar os ficheiros a partir de clientes.html. Copiar o ficheiro clientes.html e renomear as cópias com os seguintes nomes:

Nome do ficheiro	Funcionalidade
lista.html	Listar todos os clientes
novo.html	Formulário para adicionar cliente
editar.html	Formulário para editar cliente
apagar.html	Confirmação/remoção de cliente
detalhes.html	Visualizar informações do cliente

Estrutura atualizada do backend com as funcionalidades dos clientes

```
backend/
├── index.html              # Página principal do backoffice (dashboard)
│
├── views/                  # Páginas organizadas por módulo
│   ├── clientes/           # Módulo: Clientes
│   │   ├── lista.html      # Listar todos os clientes
│   │   ├── novo.html       # Formulário para adicionar cliente
│   │   ├── editar.html     # Formulário para editar cliente
│   │   ├── apagar.html     # Confirmação/remoção de cliente
│   │   └── detalhes.html   # Visualizar informações do cliente
│   │
│   ├── planos/             # (outro módulo semelhante a clientes)
│   ├── equipamentos/
│   └── produtos-servicos/
```

4 Lista de clientes com **Tabelas**

1. Navegar até à pasta backend/views/clientes/ e abrir o ficheiro lista.html. Localizar o seguinte bloco de código correspondente ao conteúdo principal:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Clientes</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

e substituir por:

```
<div class="content">
    <div class="actions-top">
        <h2><strong><i class="fa-solid fa-address-book"></i> Listagem de Clientes </strong></h2>
        <a href="novo.html"><i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> Novo cliente</a>
    </div>
    <br>
    <hr>
    <p>Não existem clientes registados.</p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Nome</th>
                <th>Sexo</th>
                <th>Data nascimento</th>
                <th>Email</th>
                <th>Telefone</th>
                <th>Sistema de Saúde</th>
                <th></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>[Nome Cliente]</td>
                <td>[Sexo]</td>
                <td>[data_Nasc]</td>
                <td>[email]</td>
                <td>[Telefone]</td>
                <td>[sistema_saude]</td>
                <td>
                    <a href="detalhes.html"><i class="fa-solid fa-eye me-2"></i> Consultar</a>
                    <span>|</span>
                    <a href="editar.html"><i class="fa-regular fa-pen-to-square me-2"></i> Editar</a>
                    <span>|</span>
                    <a href="apagar.html"><i class="fa-solid fa-trash-can me-2"></i> Eliminar</a>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

A estrutura apresentada representa uma página de **listagem de clientes** e inclui:

- ** **
  - zona superior da página que contém o título da secção com ícone (fa-address-book) e um botão para adicionar um novo cliente (novo.html) com ícone de "+".
- **<p>**:
  - parágrafo informativo que indica que ainda não existem clientes registados.
- **<table>**:
  - tabela onde serão apresentados os dados dos clientes.
    - **<thead>**:
      - cabeçalho da tabela com os títulos das colunas (Nome, Sexo, Data de nascimento, etc.).
    - **<tbody>**:
      - corpo da tabela com uma linha de exemplo contendo dados fictícios (entre colchetes).
    - A última coluna inclui **ações** associadas a cada cliente:
      - **Consultar** (ver detalhes),
      - **Editar**,
      - **Eliminar**,

2. Adicionar classes no ficheiro admin.css Abrir o ficheiro: backend/assets/css/admin.cssNo final do ficheiro, adicionar os seguintes blocos de estilos, com explicação de cada parte.

- Estilo geral da tabela

```
/* Define o estilo geral da tabela */
table {
    width: 100%;                      /* Ocupa toda a largura do contêiner */
    border-collapse: collapse;        /* Elimina espaços entre as células */
    margin-top: 20px;                 /* Espaço acima da tabela */
    background-color: #fff;           /* Fundo branco para a tabela */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); /* Sombra sutil para dar profundidade */
}
```

- Cabeçalho da tabela

```
/* Estilização do cabeçalho da tabela */
thead {
    background-color: #212529;        /* Fundo escuro para o cabeçalho */
    color: #ffffff;                   /* Cor do texto em branco */
    text-align: left;                 /* Alinha o texto à esquerda */
}

/* Define o espaçamento e estilo dos cabeçalhos de coluna */
thead th {
    padding: 12px;                    /* Espaçamento interno em cada célula do cabeçalho */
    font-size: 14px;                  /* Tamanho da fonte */
    text-transform: capitalize;       /* Transforma o texto para iniciar com letra maiúscula */
    letter-spacing: 0.05em;           /* Espaçamento entre letras */
}
```

Abrir o ficheiro lista.html no navegador e verificar o funcionamento

- Corpo da tabela

```
/* Estilização do corpo da tabela (células de dados) */
tbody td {
    padding: 10px 12px;                /* Espaçamento interno nas células */
    border-bottom: 1px solid #dee2e6;  /* Linha inferior para separar as linhas */
    font-size: 14px;                   /* Tamanho da fonte para os dados */
    color: #343a40;                    /* Cor do texto em tom escuro */
}

/* Efeito de hover nas linhas da tabela */
tbody tr:hover {
    background-color: #f8f9fa;         /* Fundo levemente cinza ao passar o rato sobre uma linha
*/
}
```

- Ações na tabela

```
/* Estilização dos links dentro das células da tabela */
td a {
    color: #007bff;                    /* Cor azul para os links */
    text-decoration: none;             /* Remove sublinhado padrão */
    font-weight: bold;                 /* Aplica negrito aos links */
}

/* Efeito hover nos links da tabela */
td a:hover {
    text-decoration: underline;        /* Sublinha o link ao passar o rato */
}

/* Estilização dos separadores (span) dentro das células */
td span {
    color: #6c757d;                    /* Cor em tom de cinza para os separadores */
    margin: 0 5px;                     /* Espaço à esquerda e direita dos separadores */
}
```

- Cabeçalho da página e botão "Novo cliente"

```
/* Estilização dos Botões Superiores */
/* Contentor superior que contém o título e o botão de novo cliente */
.actions-top {
    display: flex;                    /* Utiliza o layout flexível */
    justify-content: space-between;   /* Distribui os elementos aos extremos */
    align-items: center;              /* Alinha os elementos verticalmente */
    margin-bottom: 20px;              /* Espaço abaixo do contêiner */
}

/* Estilização do título na seção de ações */
.actions-top h2 {
    font-size: 20px;                  /* Tamanho da fonte do título */
    color: #212529;                   /* Cor do texto para o título */
}

/* Estilização do link (botão) de novo cliente */
.actions-top a {
    display: inline-block;            /* Exibe como bloco em linha */
    padding: 8px 12px;                /* Espaçamento interno para o botão */
    background-color: #495057;        /* Fundo escuro para o botão */
    color: #fff;                      /* Texto em branco */
    border-radius: 4px;               /* Bordas arredondadas */
    text-decoration: none;            /* Sem sublinhado */
    font-size: 14px;                  /* Tamanho da fonte */
    transition: background 0.3s;      /* Transição suave para mudança de fundo */
}

/* Efeito hover para o botão de novo cliente */
.actions-top a:hover {
    background-color: #343a40;        /* Fundo ainda mais escuro ao passar o rato */
}
```

Quero agora garantir agora que a navegação lateral do backend leva diretamente à página de listagem de clientes, em vez de uma página genérica (clientes.html). Esta alteração melhora a usabilidade e leva o utilizador diretamente para a funcionalidade principal.

1. Abrir cada ficheiro HTML do backend que contenha a sidebar, nomeadamente:
   - backend/index.html
   - Todas as páginas dentro de:
     - views/clientes/
     - views/planos/
     - views/equipamentos/
     - views/agendamento/
     - views/produtos-servicos/

2. Localizar o bloco correspondente à sidebar, semelhante ao seguinte:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes/clientes.html"><i class="fas fa-users"></i>   Clientes</a>
        ...
    </nav>
</aside>
```

Substituir **apenas o link da secção "Clientes"** pelo seguinte:

```
<a href="views/clientes/lista.html"><i class="fas fa-users"></i>   Clientes</a>
```

ATENÇÃO: o caminho views/clientes/lista.html deve ser ajustado conforme a localização do ficheiro atual:

- Em index.html, usar:
  views/clientes/lista.html
- Em páginas dentro de views/planos/, usar:
  ../clientes/lista.html
- Em views/clientes/ (como editar.html), usar:
  lista.html



3. Verificar o funcionamento no navegador

5 Inserir clientes com **Formulários**

1. <u>Abrir o ficheiro novo.html.</u> Navegar até:backend/views/clientes/novo.html**.** Localizar **o bloco atual**:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Clientes</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

e substituir por:

- Estrutura geral e início do formulário

```
<div class="form-wrapper">
    <h2><strong><i class="fa-solid fa-users"></i> Inserir novo cliente</strong></h2>
    <hr>

    <form action="#" method="post" novalidate>
```

- Identificação do cliente

```
        <div class="form-group">
            <label for="texto_nome">Nome Completo</label>
            <input type="text" name="nome_cliente" id="texto_nome" required>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="texto_endereco">Morada <small>(NºPorta, Andar)</small></label>
            <input type="text" name="morada_cliente" id="texto_endereco">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="texto_cp">Código Postal</label>
            <input type="text" name="cp_cliente" id="texto_cp" required>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="texto_cidade">Cidade</label>
            <input type="text" name="cid_cliente" id="texto_cidade" required>
        </div>
```

- Contactos e dados pessoais

```
<div class="form-group">
    <label for="texto_cliente">Telefone</label>
    <input type="text" name="tel_cliente" id="texto_cliente" required>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="texto_email">Email</label>
    <input type="email" name="email_cliente" id="texto_email" required>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Sexo</label><br>
    <input type="radio" name="radio_gender" id="radio_m" value="m" checked>
    <label for="radio_m">Masculino</label>
    <input type="radio" name="radio_gender" id="radio_f" value="f">
    <label for="radio_f">Feminino</label>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="texto_dnasc">Data de nascimento</label>
    <input type="text" name="dnasc_cliente" id="texto_dnasc" required>
</div>
```

- Estado civil e sistema de saúde

```
  <div class="form-group">
    <label for="texto_estcivil">Estado Civil</label>
    <select name="estaciv_cliente" id="texto_estcivil">
        <option selected>Escolha uma opção</option>
        <option value="solt">Solteiro</option>
        <option value="casd">Casado</option>
        <option value="ufat">União de Facto</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="texto_SSaude">Sistema de Saúde</label>
    <input type="text" name="campo_opcao" id="texto_SSaude" list="sistemasaude">
    <datalist id="sistemasaude">
        <option value="SNS">
        <option value="ADSE">
        <option value="SMAS">
        <option value="CTT">
        <option value="PSP">
    </datalist>
</div>
```

- Botões e mensagem de erro

```
  <div class="form-buttons">
      <a href="lista.html"><i class="fa-solid fa-xmark"></i> Cancelar</a>
      <button type="submit"><i class="fa-regular fa-floppy-disk"></i> Guardar</button>
  </div>
  <div class="alert text-center">
      Erro simples
  </div>
</form>
</div>
```

2. Adicionar os estilos ao ficheiro admin.css Abrir o ficheiro backend/assets/css/admin.css**.** Adicionar no final do ficheiro o seguinte bloco de estilos com comentários:

- **Estilo geral do formulário**

```
/* Contém todo o formulário com largura fixa, centrado e com aspeto de caixa */
.form-wrapper {
    width: 700px;                /* Largura do formulário */
    margin: 50px auto;           /* Espaço acima/abaixo e centrado horizontalmente */
    padding: 25px;               /* Espaço interior em todos os lados */
    background-color: #fff;      /* Fundo branco */
    border: 1px solid #ccc;      /* Borda cinzenta clara */
    border-radius: 8px;          /* Cantos arredondados */
}

/* Título dentro do formulário */
.form-wrapper h2 {
    margin-bottom: 10px;         /* Espaço abaixo do título */
}
```

- **Grupos de campos do formulário**

```
/* Cada grupo de campo (label + input) fica separado com espaçamento */
.form-group {
    margin-bottom: 15px;         /* Espaço entre grupos de campos */
}

/* Rótulo de cada campo */
.form-group label {
    display: block;              /* Ocupa linha completa */
    margin-bottom: 5px;          /* Espaço entre o label e o campo */
    font-weight: bold;           /* Texto em negrito */
}
```



- **Campos de entrada e seleção**

```
/* Estilo aplicado aos inputs e aos selects */
.form-group input,
.form-group select {
    width: 100%;                /* Ocupa toda a largura disponível */
    padding: 8px;               /* Espaço interno (topo, baixo, lados) */
    font-size: 14px;            /* Tamanho do texto */
    border: 1px solid #ccc;     /* Borda cinzenta */
    border-radius: 4px;         /* Cantos arredondados */
    box-sizing: border-box;     /* Inclui padding e borda na largura total */
}
```

- **Botões de opção (sexo)**

```
/* Estilo específico para botões tipo radio */
.form-group input[type="radio"] {
    width: auto;                /* Tamanho padrão do botão rádio */
    margin-right: 5px;          /* Espaço entre botão e rótulo */
}
```

- **Botões de ação (Guardar e Cancelar)**

```
/* Estilo comum ao botão e ao link */
.form-buttons a,
.form-buttons button {
    padding: 10px 15px;          /* Espaçamento interno */
    margin: 0 5px;               /* Espaço lateral entre os botões */
    background-color: #495057;   /* Cor de fundo (cinza escuro) */
    color: white;                /* Texto branco */
    border: none;                /* Sem contorno */
    border-radius: 4px;          /* Bordas arredondadas */
    text-decoration: none;       /* Sem sublinhado nos links */
    font-size: 14px;             /* Tamanho do texto */
    cursor: pointer;             /* Cursor do rato tipo "mão" */
}

/* Efeito ao passar o rato */
.form-buttons a:hover,
.form-buttons button:hover {
    background-color: #343a40;   /* Cor mais escura no hover */
}
```



- **Mensagem de alerta**

```
/* Bloco para mostrar mensagens de erro simples */
.alert {
    margin-top: 20px;            /* Espaço acima da mensagem */
    padding: 10px;               /* Espaço interno */
    background-color: #f8d7da;   /* Fundo vermelho-claro */
    color: #842029;              /* Texto vermelho escuro */
    border: 1px solid #f5c2c7;   /* Borda da mesma cor do tema */
    border-radius: 4px;          /* Cantos arredondados */
    font-size: 14px;             /* Tamanho do texto */
}
```



- **Utilitário de alinhamento**

```
/* Classe auxiliar para centrar texto */
.text-center {
    text-align: center;          /* Alinha o texto ao centro */
}
```



BackEnd

6 Editar clientes com **Formulários**

Objetivo: Reutilizar o formulário existente da página novo.html, adaptando-o para editar dados de um cliente já existente. Os campos devem aparecer preenchidos com valores por defeito (simulados), e o campo **"Data de nascimento"** deverá estar desativado..

1. <u>Abrir o ficheiro editar.html.</u> Navegar até:backend/views/clientes/editar.html. Localizar **o bloco atual**:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Clientes</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

e substituir por:

```
<div class="form-wrapper">
    <h2><strong><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Atualização de Dados CLIENTES</strong></h2>
    <hr>

    <form action="#" method="post" novalidate>
```

```
div class="form-group">
      <label for="texto_nome">Nome Completo</label>
      <input type="text" name="nome_cliente" id="texto_nome" value="João Silva" required>
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_endereco">Morada <small>(NºPorta, Andar)</small></label>
      <input type="text" name="morada_cliente" value="Rua das Flores, nº12, 2º Esq." id="texto_endereco">
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_cp">Código Postal</label>
      <input type="text" name="cp_cliente" value="4000-123" id="texto_cp" required>
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_cidade">Cidade</label>
      <input type="text" name="cid_cliente" value="Porto" id="texto_cidade" required>
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_cliente">Telefone</label>
      <input type="text" name="tel_cliente" value="912345678" id="texto_cliente" required>
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_email">Email</label>
      <input type="email" name="email_cliente" value="joao.silva@email.pt" id="texto_email" required>
  </div>
```

```
<div class="form-group">
      <label>Sexo</label><br>
      <input type="radio" name="radio_gender" id="radio_m" value="m" checked>
      <label for="radio_m">Masculino</label>
      <input type="radio" name="radio_gender" id="radio_f" value="f">
      <label for="radio_f">Feminino</label>
  </div>

  <div class="form-group">
      <label for="texto_dnasc">Data de nascimento</label>
      <input type="text" name="dnasc_cliente" value="1985-07-20" id="texto_dnasc" disabled>
  </div>
```




```
    <div class="form-group">
        <label for="texto_estcivil">Estado Civil</label>
        <select name="estaciv_cliente" id="texto_estcivil">
            <option>Escolha uma opção</option>
            <option value="solt">Solteiro</option>
            <option value="casd" selected>Casado</option>
            <option value="ufat">União de Facto</option>
        </select>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="texto_SSaude">Sistema de Saúde</label>
        <input type="text" name="campo_opcao" id="texto_SSaude" value="ADSE" list="sistemasaude">
        <datalist id="sistemasaude">
            <option value="SNS">
            <option value="ADSE">
            <option value="SMAS">
            <option value="CTT">
            <option value="PSP">
        </datalist>
    </div>
```

```
        <div class="form-buttons">
            <a href="lista.html"><i class="fa-solid fa-xmark"></i> Cancelar</a>
            <button type="submit"><i class="fa-regular fa-floppy-disk"></i> Guardar</button>
        </div>

        <div class="alert text-center">
            Erro simples
        </div>
    </form>
</div>
```

BackEnd

7 Apagar clientes

1. <u>Abrir o ficheiro apagar.html.</u> Navegar até:backend/views/clientes/apagar.html**.** Localizar **o bloco atual**:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Clientes</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

e substituir por:

```
<!-- Conteúdo Principal -->

<div class="caixa-apagar">
    <h1 class="icone-alerta"><i class="fa-solid fa-triangle-exclamation"></i></h1>

    <p>Deseja eliminar o cliente?</p>

    <h4><strong>João Santos</strong></h4>

    <div class="info-cliente">
        <span><i class="fa-solid fa-at me-2"></i>Email: <strong>jsantos@gmails.com</strong></span>
        <span style="display: inline-block; width: 40px;"></span>
        <span><i class="fa-solid fa-phone me-2"></i>Telefone: <strong>93123456</strong></span>
    </div>

    <div class="botoes">
        <a href="lista.html" class="botao-cancelar"><i class="fa-solid fa-xmark me-2"></i>Não</a>
        <a href="#" class="botao-confirmar"><i class="fa-solid fa-check me-2"></i>Sim</a>
    </div>
</div>
```

2. **Adicionar os estilos ao ficheiro admin.css.** Abrir o ficheiro: backend/assets/css/admin.css. Adicionar no final do ficheiro o seguinte bloco de estilos:

- Caixa principal de confirmação

```
/* Caixa de confirmação de eliminação */
.caixa-apagar {
    width: 500px;                   /* Largura fixa da caixa */
    margin: 100px auto;             /* Margem superior/inferior de 100px e centralização horizontal */
    padding: 30px;                  /* Espaçamento interno (topo, baixo e lados) */
    border: 1px solid #ccc;         /* Borda cinzenta clara */
    text-align: center;             /* Alinha o conteúdo ao centro */
    background-color: #fff;         /* Fundo branco */
    border-radius: 6px;             /* Bordas arredondadas */
}
```

- Ícone de alerta

```
/* Ícone de alerta */
.icone-alerta {
    font-size: 36px;                /* Tamanho grande do ícone */
    color: #ffc107;                 /* Cor amarela (cor de aviso) */
    margin-bottom: 10px;            /* Espaço abaixo do ícone */
}
```

```
/* Texto da pergunta */
.caixa-apagar p {
    margin: 10px 0;                 /* Espaço acima e abaixo do parágrafo */
    font-size: 16px;                /* Tamanho da fonte médio */
}

/* Informações do cliente */
.info-cliente {
    margin: 20px 0;                 /* Espaço acima e abaixo do bloco de informações */
    font-size: 14px;                /* Tamanho do texto das informações */
}

/* Área dos botões */
.botoes {
    margin-top: 20px;               /* Espaço acima dos botões */
}
```

```
/* Estilo comum dos botões */
.botao-cancelar,
.botao-confirmar {
    padding: 8px 20px;             /* Espaço interno (topo/baixo e lados) */
    margin: 0 10px;                /* Espaço lateral entre os botões */
    text-decoration: none;         /* Remove sublinhado dos links */
    font-size: 14px;               /* Tamanho do texto */
    border-radius: 4px;            /* Bordas arredondadas */
    display: inline-block;         /* Permite aplicar espaçamentos e tamanho como bloco */
}

/* Botão "Não" */
.botao-cancelar {
    border: 1px solid #6c757d;     /* Borda cinzenta escura */
    color: #6c757d;                /* Texto cinzento escuro */
    background-color: transparent; /* Fundo transparente */
}

.botao-cancelar:hover {
    background-color: #f1f1f1;     /* Fundo claro ao passar o rato */
}

/* Botão "Sim" */
.botao-confirmar {
    background-color: #495057;     /* Fundo cinzento escuro */
    color: white;                  /* Texto branco */
    border: none;                  /* Sem borda */
}

.botao-confirmar:hover {
    background-color: #343a40;     /* Cor mais escura ao passar o rato */
}

/* Espaço entre ícone e texto */
.me-2 {
    margin-right: 0.5rem;          /* Margem à direita equivalente a 8px */
}
```



8 Consultar detalhes de cliente

1. **Abrir o ficheiro detalhes.html.** Navegar até:backend/views/clientes/detalhes.html. Localizar **o bloco atual**:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Clientes</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

e substituir por:

```
<div class="form-wrapper">
    <h2><strong><i class="fa-solid fa-user"></i> Detalhes do Cliente</strong></h2>
    <hr>

    <div class="form-group">
        <label>Nome Completo</label>
        <div class="form-control-static">João Silva</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Morada</label>
        <div class="form-control-static">Rua das Flores, nº12, 2º Esq.</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Código Postal</label>
        <div class="form-control-static">4000-123</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Cidade</label>
        <div class="form-control-static">Porto</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Telefone</label>
        <div class="form-control-static">912345678</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Email</label>
        <div class="form-control-static">joao.silva@email.pt</div>
    </div>
```

```
    <div class="form-group">
        <label>Sexo</label>
        <div class="form-control-static">Masculino</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Data de nascimento</label>
        <div class="form-control-static">1985-07-20</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Estado Civil</label>
        <div class="form-control-static">Casado</div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Sistema de Saúde</label>
        <div class="form-control-static">ADSE</div>
    </div>

    <div class="form-buttons">
        <a href="lista.html"><i class="fa-solid fa-arrow-left"></i> Voltar</a>
    </div>
</div>
```