

## Requêtes jointures

### Req 7

```
SELECT V.marque, L.code_clients
```

```
FROM voitures V
```

```
JOIN location L ON ( V.immatriculation = L.immatriculation )
```

```
WHERE L.code_clients = "t200"
```

### Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 16:52

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT V.marque, L.code\_clients FROM voitures V JOIN location L ON ( V.immatriculation = L.immatriculation ) WHERE L.code\_clients = "t200" LIMIT 0, 30 ;

Lignes: 1

marque	code_clients
Peugeot	t200

### Req 8

```
SELECT C.nom_prenom, C.adresse, L.immatriculation
```

```
FROM clients C
```

```
JOIN location L ON ( C.code_clients = L.code_clients )
```

```
WHERE L.immatriculation = "22 TU 2000"
```

### Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 16:59

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT C.nom\_prenom, C.adresse, L.immatriculation FROM clients C JOIN location L ON( C.code\_clients = L.code\_clients ) WHERE L.immatriculation= "22 TU 2000" LIMIT 0, 30 ;

Lignes: 1

nom_prenom	adresse	immatriculation
Yasmine	21 avenue de strasbo	22 TU 2000

### Req 9

```
SELECT v.immatriculation, v.kilometrage, v.marque
```

```
FROM voitures v
```

```
JOIN location L ON ( v.immatriculation = L.immatriculation )
```

```
WHERE L.prix_locations <60
```

## Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 17:05

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT v.immatriculation,v.kilometrage,v.marque FROM voitures v JOIN location L ON(v.immatriculation=L.immatriculation) WHERE L.prix\_locations<60 LIMIT 0,30 ;

Lignes: 2

immatriculation	kilometrage	marque
66 TU 2000	10000	Peugeot
22 TU 2000	10000	Mercedes

### Req 10

```
SELECT V.kilometrage, V.modele, V.marque
```

```
FROM voitures V
```

```
JOIN location L ON ( V.immatriculation = L.immatriculation )
```

```
WHERE L.date_locations
```

```
BETWEEN "2021-11-01"
```

```
AND "2021-11-30"
```

## Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 17:10

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT V.kilometrage,V.modele,V.marque FROM voitures V JOIN location L ON (V.immatriculation=L.immatriculation) WHERE L.date\_locations between "2021-11-01" and "2021-11-30" LIMIT 0,30 ;

Lignes: 2

kilometrage	modele	marque
10000	DS7	Peugeot
10000	AMG	Mercedes

### Req 11

```
SELECT C.nom_prenom, C.adresse
```

```
FROM clients C
```

```
JOIN location L ON ( C.code_clients = L.code_clients )
```

```
JOIN voitures V ON ( L.immatriculation = V.immatriculation )
```

```
WHERE V.marque = "Tesla"
```

## Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 17:21

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT C.nom\_prenom,C.adresse FROM clients C JOIN location L ON (C.code\_clients=L.code\_clients) JOIN voitures V ON (L.immatriculation=V.immatriculation) WHERE V.marque="Tesla" LIMIT 0,30 ;

Lignes: 1

nom_prenom	adresse
Yasmine	21 avenue de strasbo

## SUPPRESSION

### Req 12

```
DELETE
```

```
FROM `voitures`
```

```
WHERE `marque` = "Audi"
```

### Req 13

```
ALTER TABLE clients
```

```
DROP `code_postal`
```

## Utilisation de UNION

### Req 14

```
SELECT marque
```

```
FROM `voitures`
```

```
WHERE upper ( marque ) LIKE "T%"
```

```
UNION
```

```
SELECT nom_prenom
```

```
FROM clients
```

```
WHERE upper ( nom_prenom ) LIKE "R%"
```

## Résultat de la requête SQL

Serveur: 127.0.0.1

Base de données: agence voiture

Généré le : Mar 30 Novembre 2021 à 17:38

Généré par: phpMyAdmin 3.3.9.2 / MySQL 5.5.10-log

requête SQL: SELECT marque FROM `voitures` WHERE upper(marque)LIKE"T%" UNION SELECT nom\_prenom FROM clients WHERE upper(nom\_prenom)LIKE"R%" LIMIT 0, 30 ;

Lignes: 2

marque
Tesla
Remy B