## UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2019/2020


Nama : SANDY YOGA PERMADI

NIM : L200130180

Kelas : A

Mata Kuliah : Praktikum Sistem Basis Data

a. Diagram entity relationship (ERD) database sirkulasi perpustakaan



b. Relasi yang dimiliki oleh entitas dari diagram entity relationship yang dibuat

a.Mahasiswa meminjam buku

Tabel utama: mahasiswa, buku Tabel kedua : mahasiswa\_has\_buku Relationship : many to many (m:n)

Attribute penghubung: NIM,kode\_buku(FK NIM,kode\_buku dimahasiswa\_has\_buku)

b.Buku dikarang pengarang

Tabel utama : pengarang Tabel kedua : buku

Relationship: many to one (m:1)

Attribute penghubung: kode\_pengarang(FKkode\_pengarangdibuku)


## c.Buku diterbitkan penerbit

Tabel utama : Buku,penerbit
Table kedua : buku\_has\_penerbit
Relationship : many to many (m : n)

Attribute penghubung : kode\_buku, kode\_penerbit(FK kode\_buku, kode\_penerbit di buku\_has\_penerbit)

	Mahasiswa	Buku	Penerbit	Pengarang	Karyawan
Mahasiswa	-	1:n			1:n
Buku		-	1:n	1:n	
Penerbit	-		-	-	-
Pengarang	-		-	-	-
Karyawan		1:n	-	-	-

c. Rancangan ERD anda menggunakan tool DB Designer dan tipe data yang dimiliki oleh masing- masing kolom untuk setiap tabelnya



```
d. Rancangan ERD pada soal c ke dalam database menggunakan query SOL: CREATE.
       Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
       Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
       C:\Users\fix}cd\
       C:\>cd C:\xampp\mysql\bin
       C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
       Enter password:
       Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or ackslash g .
       Your MariaDB connection id is 8
       Server version: 10.4.11-MariaDB mariadb.org binary distribution
       Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
       Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
       MariaDB [(none)]) create database perpustakaan;
       Query OK, 1 row affected (0.121 sec)
      MariaDB [(none)]) use perpustakaan;
       Database changed
       MariaDB [perpustakaan]> create table mahasiswa(
            -> NIM varchar(20) primary key unique,
            -> nama varchar(45) not null,
            -> kelas varchar(20) not null
            -> );
       Query OK, 0 rows affected (0.390 sec)
       MariaDB [perpustakaan]> create table buku(
            -> gender varchar(20) not null,
-> kode_buku varchar(20) primary key unique,
-> kode_eksemplar varchar(20) not null,
            -> judul_buku varchar(45) not null,
            -> edisi varchar(20) not null,
            -> tahun_terbit varchar(20) not null
            -> );
       Query OK, 0 rows affected (0.376 sec)
      MariaDB [perpustakaan]> create table pengarang(
-> kode_pengarang varchar(20) primary key unique,
-> nama_pengarang varchar(45) not null,
-> title_pengarang varchar(45) not null
-> );
Query OK, Ø rows affected (0.318 sec)
       MariaDB [perpustakaan]> create table penerbit(
-> kode_penerbit varchar(20) primary key unique,
-> nama_penerbit varchar(45) not null
-> );
       Query OK, 0 rows affected (0.427 sec)
      MariaDB [perpustakaan]> create table mahasiswa_has_buku(
-> NIMFK varchar(20) references mahasiswa(NIM)
-> on delete cascade on update cascade,
-> kode_bukuFK varchar(20) references buku(kode_buku)
-> on delete cascade on update cascade,
      -> on defect cascade on apacte cascal
-> primary key (NIMFK, kode_bukuFK)
-> );
Query OK, Ø rows affected (0.354 sec)
      MariaDB [perpustakaan]> create table buku_has_penerbit(
-> kode_bukuFK varchar(20) references buku(kode_buku)
-> on delete cascade on update cascade,
-> kode_penerbitFK varchar(20) references penerbit(kode_penerbit)
-> on delete cascade on update cascade,
-> primary key (kode_bukuFK, kode_penerbitFK)
-> );
Query OK, O rows affected (0.469 sec)
```

```
MariaDB [perpustakaan]> show tables;
 Tables_in_perpustakaan
  buku
  buku_has_penerbit
  mahasiswa
  mahasiswa_has_buku
  penerbit
  pengarang
 rows in set (0.126 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe buku;
                      ! Type
                                          Null | Key | Default
  gender
                        varchar(20)
                                                           NULL
 kode_buku
kode_eksemplar
judul_buku
                                                           NO
NO
                        varchar(20)
varchar(20)
                                                   PRI
                        varchar(45)
varchar(20)
varchar(20)
                                          NO 20
  edisi
  tahun_terbit
                                          NO
 rows in set (0.041 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe buku_has_penerbit;
 Field
                       ! Type
                                         | Null | Key | Default | Extra
 kode_bukuFK | varchar(20)
kode_penerbitFK | varchar(20)
                                                    PRI
PRI
                                                          ! NULL
                                         ! NO
 rows in set (0.071 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe mahasiswa;
 Field | Type
                            ! Null !
                                       Key | Default | Extra
                                               NULL
NULL
NULL
            varchar(20)
 HIM
                                        PRI
                            ! NO
         | varchar(45)
| varchar(20)
 nama
kelas
                              NO
NO
 rows in set (0.044 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe mahasiswa_has_buku;
                              | Null | Key
                                           | Default | Extra |
Field
              ! Type
 NIMFK | varchar(20)
kode_bukuFK | varchar(20)
                               NO
NO
                                             NULL
                                       PRI
 rows in set (0.040 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe penerbit;
 Field
                 ! Type
                                ! Null | Key
                                              | Default | Extra |
 kode_penerbit | varchar(20)
nama_penerbit | varchar(45)
                               1 NO
                                                NULL
                                         PRI
 rows in set (0.040 sec)
MariaDB [perpustakaan]> describe pengarang;
                                  ! Null ! Key
Field
                                                | Default | Extra
                   ! Type
                    varchar(20)
varchar(45)
varchar(45)
                                  ! NO
! NO
! NO
                                                  NULL
NULL
NULL
 kode_pengarang
 nama_pengarang
 title_pengarang
 rows in set (0.039 sec)
```

e. Data /record pada setiap tabel yang anda buat pada soal d menggunakan perintah INSERT

```
MariaDB [perpustakan]> insert into mahasiswa (NIM, nama, kelas) values

-> ("001", "anjar", "A"),
-> ("002", "bagas", "A"),
-> ("003", "irvan", "D"),
-> ("004", "rifa'i", "E"),
-> ("005", "andang", "D"),
-> ("006", "dadang", "C"),
-> ("007", "agus", "D"),
-> ("009", "dila", "B"),
-> ("009", "dila", "B"),
-> ("009", "dila", "B"),
-> ("010", "dina", "C")
-> ("010", "dina", "C")
 Query OK, 10 rows affected (0.375 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [perpustakaan]> insert into buku (gender, kode_buku, kode_eksemplar, jud
ul_buku, edisi, tahun_terbit> values
-> ("romance", "221", "001.01/ws/001", "dilan2021", "ke-2", "2022"),
-> ("romance", "222", "001.01/ws/002", "ada apa cinta", "ke-3", "2022"),
-> ("romance", "223", "001.01/ws/003", "ayat perbucinan", "ke-3", "1992"),
-> ("sosial politik", "224", "001.01/ws/004", "islam & politik", "ke-1", "2009"),
           -> ("sosial politik","225","001.01/ws/005","dunia politik","ke-5","2010"),
-> ("sosial politik","226","001.01/ws/006","negara dan demokrasi","ke-1","20
 , -> ("pendidikan","229","001.01/ws/009","bahasa italy","ke-1","2001")

-> ("pendidikan","229","001.01/ws/009","bahasa italy","ke-1","2006"),

-> ("pendidikan","230","001.01/ws/010","pendidikan kewarganegaraan","ke-4","

-> ;
-> ;
Query OK, 10 rows affected (0.396 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
 MariaDB [perpustakaan]> insert into penerbit (kode_penerbit, nama_penerbit) valu
            -> ("010", "tan malaka"),
-> ("011", "indie suprapto"),
-> ("012", "anjasari"),
-> ("013", "dapung simorangkir"),
-> ("014", "bendoel tujuh"),
-> ("015", "sinar dunia"),
-> ("016", "fokus"),
-> ("017", "media satu"),
-> ("018", "neus malam"),
-> ("019", "jakarta permetro"),
-> ("020", "penkabuku")
 -> ;
Query OK, 11 rows affected (0.109 sec)
Records: 11 Duplicates: 0 Warnings: 0
 MariaDB [perpustakaan]> insert into pengarang (kode_pengarang, nama_pengarang, t
MariaDB [perpustakaan] insert : itle_pengarang) values

-> ("211", "malik", "S.T"),
-> ("212", "Irvan", "Dr."),
-> ("213", "supri", "M. Kom"),
-> ("214", "Andik", "M. Si"),
-> ("215", "fajar", "M. Si"),
-> ("216", "jarwo", "M. Kom"),
-> ("217", "bene", "S.Pd"),
-> ("219", "bagas", "M. Si"),
-> ("219", "bagas", "M. Si"),
-> ("220", "bagus", "S.Pd"),
-> ;
 ->;
Query OK, 10 rows affected (0.479 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```