

2026-04-17 AI Updates Weekly

모델 성능 경쟁에서 에이전트 운영 레이어 경쟁으로 이동하는 신호

기반 자료: Lev Selector 영상, 동반 PPTX, 공식 Anthropic/OpenAI 문서, MCP docs, GitHub repos, 노동 시장 tracker

Model

Harness

Protocol

Memory

Governance

이번 업데이트의 증거 지형

02

영상과 PPTX는 discovery layer, 결론은 공식 문서와 repo 검증 기준

Confirmed

- Opus 4.7: 2026-04-16 공식 공개
- Agent SDK:
tools/MCP/hooks/subagents
- MCP primitives:
tools/resources/prompts
- Plugin marketplace docs
- Mythos Preview: gated cyber preview

Strong Secondary

- Anthropic \$30B ARR signal
- OpenAI \$25B 비교
- Broadcom/Google compute 규모
- 일부 enterprise customer count

Weak / Unverified

- Mythos internal flywheel
- 금융당국 emergency meeting
- 전통 SW 즉시 소멸
- 단일 노동시장 붕괴 서사

Interpretation

- 경쟁축은 agent operating layer
- 프롬프트 -> 패키지/프로토콜
- 개인 digital employee stack
- 권한/감사가 adoption 병목

Agent Operating Layer의 구조

03

더 좋은 답변보다 더 안정적인 실행면이 경쟁축

Model

Opus 4.7 / GPT-5.4 / Gemini / Mythos

Harness

Claude Code / Agent SDK / desktop agents

Protocol

MCP tools / resources / prompts

Packaging

plugins / skills / marketplaces

Memory

Cognee / Obsidian / session summary

Execution

CLI / browser / files / SaaS / deployment

Governance

permissions / audit / approval / sandbox / data boundaries

핵심 판단

팀은 모델 leaderboard만 보지 말고, 도구 권한·메모리·감사·실패 복구·배포비용을 함께 평가해야 한다.

Anthropic Stack: Opus 4.7 + Agent SDK + Claude Code

04

모델 출시와 개발자 실행면이 같은 방향으로 움직임

Claude Opus 4.7

- 2026-04-16 official announcement
- 1M context window
- coding / AI agents / enterprise workflows
- API model id: claude-opus-4-7
- premium model: hard tasks first

Claude Agent SDK

- Built-in tools: Read / Write / Edit / Bash
- Hooks, permissions, sessions
- Subagents for parallel/context isolation
- MCP integration
- External agents reuse Claude Code harness

Claude Code / Desktop

- Releases around Apr 16-18 confirm fast iteration
- Developer-focused UI and routines signal
- Agent teams, browser preview, PR handling
- Execution surface, not only chat surface

Plugins + MCP: 프롬프트가 패키지와 프로토콜로 변한다

05

재사용 가능한 workflow는 instruction + tools + permissions + tests의 묶음

Plugin / Skill Packaging

- knowledge-work-plugins
- financial-services-plugins
- .claude-plugin/plugin.json
- marketplace.json
- repo/local cache 기반 배포
- 팀별 workflow standardization

MCP Architecture

- Host: Claude Code / Desktop / IDE
- Client: server별 dedicated connection
- Server: context provider
- Primitives: tools, resources, prompts
- Transport: stdio or streamable HTTP

왜 중요한가

- integration code 반복을 줄임
- tool discovery와 call 방식 표준화
- agent가 SaaS/DB/files를 다룰 수 있음
- 동시에 supply-chain surface도 확장

Mythos Preview: Capability와 Control의 경계

06

일반 공개가 아니라 보안 방어 중심 제한 preview로 읽어야 함

공식 자료로 확인되는 내용

- containerized scaffold 안에서 source를 읽고 취약점 가설을 세움
- 실행·debug·검증을 반복해 bug report와 PoC를 생성
- 최종 triage와 coordinated disclosure 원칙을 강조
- general availability가 아니라 restricted preview

슬라이드에서 낮춰야 할 표현


- internal flywheel / regulator emergency meeting는 official baseline 아님
- 4x productivity 같은 내부 생산성 수치는 별도 확인 필요
- cyber 모델은 '더 강한 코딩 모델'보다 release governance 이슈

Implication: 방어팀은 현재 공개 frontier model로 vulnerability finding practice를 시작하되, tool 권한·sandbox·audit·disclosure process를 먼저 설계해야 한다.

Personal Digital Employee Stack

07

개인 자동화와 enterprise agent stack이 같은 재료를 사용하기 시작



Google Workspace CLI

- Drive/Gmail/Calendar/Sheets/Docs/Chat
- structured JSON output
- agent skills and recipes
- OAuth setup is still the real adoption friction

Memory Layer

- Cognee, Obsidian wiki/RAG, markdown graph
- vector-only retrieval is not enough for long-lived agents
- pinned facts + provenance + update policy needed

Workflow UI와 Deployment Layer

08

agent가 만든 결과를 실제 운영으로 넘기는 마지막 표면

Workflow Builder

- Langflow: runtime 포함
- React Flow: React 기반 canvas UI
- LiteGraph.js: vanilla JS / low overhead
- 목적: human reviewable execution graph

Railway

- GitHub repo / Docker image deploy
- build, networking, SSL, env config
- Hobby: \$5 minimum usage
- deployment platform, not vibe-coding tool

Operating Question

- 누가 approve 하는가?
- 실패 시 rollback은?
- 로그와 비용은 어디에 남나?
- 민감 데이터는 어디까지 나가나?
- model/backend swap 가능한가?

Enterprise AI Market Signal

09

수치보다 중요한 것은 양사 모두 operating layer로 이동한다는 점

Anthropic Signal

- \$30B ARR claim: secondary market signal
- enterprise-heavy revenue narrative
- Opus / Code / SDK / plugins / Mythos가 한 방향
- official audited disclosure처럼 쓰면 안 됨

OpenAI Official Signal

- 2026-04-08 enterprise note
- enterprise = more than 40% of revenue
- consumer parity by end-2026 target
- Frontier + unified AI superapp + agents across systems

결론: Anthropic vs OpenAI의 실전 경쟁은 chat UX가 아니라 enterprise work surface, agent runtime, connectors, memory, governance에서 벌어진다.

Labor Market: 단일 서사로 읽으면 틀린다

10

해고와 job posting 회복은 동시에 존재할 수 있음

Layoffs remain elevated

- Layoffs.fyi: 2026 tech layoffs continued
- TrueUp: impacted people and layoff events tracked
- AI Job Loss Tracker: AI material-factor methodology
- methodology마다 범위가 다름

Job postings can recover

- Gizmodo/TrueUp: software job listings +30% YTD
- about 67,000 openings cited
- postings != actual hires
- ghost jobs / automated HR caveat

Practical reading

- AI가 모든 개발자를 즉시 대체한다는 주장은 약함
- 역할은 agent design/review/verification으로 이동
- 교육 기준은 tool fluency + judgment + governance

Adoption Risks

11

agent stack은 생산성만큼 blast radius도 키운다

Vendor lock-in

SDK + plugin + marketplace + memory가 한 벤더에 묶임

Hidden cost

1M context, long sessions, tool loops의 비용 예측 문제

Permission sprawl

files / browser / email / SaaS 권한이 확장

Memory contamination

outdated facts, private data, bad summaries 축적

Tool supply chain

lookalike tools, prompt injection, exfiltration

Benchmark distraction

leaderboard가 workflow success를 대체하지 못함

30-90 Day Action Plan

12

작은 workflow부터 권한과 검증 루프를 포함해 실험

30 Days

- 반복 업무 10개 분류
- read-only / draft-only / approval / execute 권한 단계 정의
- Claude Code/Codex/Gemini/OpenClaw 중 하나로 작은 workflow 재현
- Obsidian/Drive/GitHub context 정리

60 Days

- MCP/CLI 기반 실제 시스템 1개 연결
- session memory + run log 저장
- 팀 공통 skills/plugins 3-5개 작성
- small service를 Railway/Vercel/Cloudflare/Render 중 하나에 deploy

90 Days

- end-to-end agent workflow SOP화
- prompt injection / permissions / secrets review
- model/backend portability test
- cycle time / rework / defect escape 지표화

Pilot Architecture: Agent Workflow의 최소 운영 골격

13

실험이라도 **governance**를 나중에 붙이지 말고 처음부터 넣는다



Must log

- source IDs
- tool calls
- permissions used
- cost/session time
- human approvals

Must block

- secret export
- unreviewed write actions
- unknown MCP tools
- network calls from unsafe context

Must measure

- cycle time
- review time
- defects caught
- rollback count
- user trust

좋은 모델을 사는 것보다 좋은 실행면을 설계하는 팀이 이긴다

AI 경쟁은 모델 지능 단독 경쟁에서, 에이전트를 실제 업무 맥락 안에서 안전하게 실행시키는 운영 레이어 경쟁으로 이동하고 있다.

Engineering

- MCP/CLI/tool permission 설계
- verification loop와 rollback
- memory provenance 관리

Product

- agent workflow를 feature가 아니라 operating flow로 정의
- human approval UX 설계
- trust and audit as product surface

Strategy

- vendor portability 유지
- enterprise AI budget은 workflow ROI로 평가
- labor role redesign 준비