

ASST FATEBENEFRAPELLI-SACCO · MILANO

Struttura Complessa di Anatomia Patologica

Ospedale Fatebenefratelli · Melloni · Territorio

Direttore f.f.: Dott. Filippo Bianchi

Richiesta Biopsia Arteria Temporale — Dati Clinici

Da compilare prima dell'invio del
campione

Perché questo modulo è importante. La biopsia dell'arteria temporale ha sensibilità limitata (~77%) e dipende fortemente dal contesto clinico. Senza i dati richiesti, il referto anatomopatologico non può indicare la concordanza morfologico-clinica né suggerire indagini integrative appropriate. La compilazione richiede circa 3 minuti.

1 — DATI DEL PAZIENTE

Cognome e nome

Data di nascita

Sesso

M / F

Reparto / Ambulatorio

Medico richiedente

Data prelievo

2 — SINTOMI (SPUNTARE TUTTO CIÒ CHE È PRESENTE)

☐

Cefalea di nuova insorgenza o diversa dalla cefalea abituale

Tipicamente temporale, pulsante, ingravescente — diversa per sede o qualità rispetto alla cefalea precedente

☐

Claudicatio mascellare

Dolore/affaticamento alla masticazione prolungata — uno dei segni più specifici per GCA

☐

Disturbi visivi: amaurosi fugace / perdita visus / diplopia

Qualsiasi episodio di visione offuscata, cecità mon oculare transitoria o permanente, visione doppia — specificare:

☐

Dolore/dolorabilità al cuoio capelluto (scalp tenderness)

Dolore alla pettinatura, al contatto con il cuscino, dolorabilità delle arterie temporali alla palpazione

☐

Polimialgia reumatica (PMR) associata

Dolore e rigidità alle cinture scapolari e/o pelviche, specie mattutina — coesiste in ~50% dei casi di GCA

☐

Sintomi costituzionali: febbre, calo ponderale, astenia marcata

Presenti in circa 1/3 dei pazienti con GCA

Durata complessiva dei sintomi prima della biopsia

settimane / mesi (indicare)

3 — DATI DI LABORATORIO (AL MOMENTO DELLA RICHIESTA O RECENTI)

VES (mm/h)	PCR (mg/L)	Piastrine ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	Emocromo – anemia
Soglia GCA: ≥ 50 (≥ 70 più specifico)	Elevata in $>90\%$ dei casi attivi	Trombocitosi reattiva frequente	Sì / No / Hb ____
ANCA (MPO/PR3): ☐ Non eseguiti ☐ Negativi ☐ Positivi →			

Gli ANCA sono utili se si sospetta vasculite ANCA-associata come diagnosi alternativa o concomitante

4 – IMAGING VASCOLARE PRE-BIOPSIA

☐ **Eco-Doppler arterie temporali: halo sign positivo**
Alone ipoecogeno periluminale non comprimibile – segno ecografico più specifico per GCA attiva ($>80\%$ specificità)

☐ **Eco-Doppler: negativo / non eseguito**

☐ **PET-TC o RM grandi vasi: infiammazione parietale documentata**
Sede:

5 – TERAPIA CORTICOSTEROIDEA (INFORMAZIONE CRITICA PER LA REFERTAZIONE)

☐ Il paziente **NON** ha iniziato terapia corticosteroidea

☐ Il paziente ha già iniziato corticosteroidi

Farmaco e dose	Data di inizio	Giorni prima della biopsia
----------------	----------------	----------------------------

es. Prednisone 50 mg/die

N. giorni tra inizio terapia e prelievo

La sensibilità biotptica si riduce progressivamente con la terapia steroidea. Un reperto istologico positivo conserva pieno valore diagnostico anche sotto steroidi; un reperto negativo o aspecifico in paziente trattato non esclude la diagnosi di GCA. Questa informazione è indispensabile per l'interpretazione del referto.

6 – SOSPETTO CLINICO E DIAGNOSI DIFFERENZIALI CONSIDERATE

☐ **GCA (arterite temporale di Horton) – sospetto alto**
Quadro clinico-laboratoristico fortemente suggestivo; biopsia per conferma

☐ **GCA – sospetto intermedio**
Alcuni elementi compatibili; biopsia per discriminare

☐ **Altra vasculite / diagnosi alternativa da escludere**
Specificare il sospetto alternativo:

Note cliniche aggiuntive (storia rilevante, comorbidità, farmaci immunosoppressori pregressi)

COMPILATO DA

Nome e cognome del medico

Firma

Qualifica /
Specialità

Modulo per uso interno – SC Anatomia Patologica · ASST
Fatebenefratelli-Sacco · Milano
Allegare alla richiesta di esame istologico e al
campione biologico.
In assenza di questo modulo compilato, la refertazione
sarà limitata ai soli dati morfologici.

Destinazione campione:
SC Anatomia Patologica
Ospedale Fatebenefratelli
P.le Principessa Clotilde 3 · Milano