

Guia de Apresentação — Correções v3.6.5

Projeto: JEO Plugin
Versão: 3.6.5
Data: 25 de junho de 2026
Elaborado por: Hacklab/

1. Resumo executivo

Neste ciclo foram atuadas as três frentes levantadas no feedback do cliente:

1. **Mini-Mapas** — metadados amigáveis, controle de opacidade, disambiguação de busca e correção da regressão de loop infinito.
2. **Histórias Perto de Mim** — ordenação padrão ajustada, janela temporal de 365 dias e SQL revisado.
3. **Contexto Adicional por IA** — validação de links gerados e regras mais restritivas no prompt.

Todas as alterações passaram pelos quality gates do projeto (PHPCS, Jest, build report) e foram validadas no ambiente Docker local.

2. Contexto do feedback

O cliente solicitou ajustes nas funcionalidades de IA do plugin, com ênfase em:

- Melhorar a usabilidade do painel de camadas do Mini-Mapa.
 - Tornar a ordenação e o filtro temporal do *Stories Near You* mais previsíveis.
 - Garantir que o conteúdo gerado pelo Context Assistant seja factual e bem referenciado.
 - Corrigir a regressão crítica: o bloco `jeo/ai-minimap` entrava em loop infinito ao gerar o mapa.
-

3. Correções por pilar

3.1 Mini-Mapas (`jeo/ai-minimap`)

O que mudou

Item	Antes	Depois
Metadados de camadas	Apenas título e tipo eram exibidos	Exibem resumo, fonte/atribuição e temas
Opacidade	Não era possível ajustar	Slider de opacidade por camada (0-1) no editor e no preview
Busca manual	Resultados sem contexto	Cards de busca mostram resumo, tipo, fonte e temas
Disambiguação	Não havia tratamento	Evita adicionar a mesma camada duas vezes e permite remover da busca
Geração do mapa	Loop infinito / spinner eterno	Geração restaurada com tratamento de erros defensivo

Destaque técnico

- A opacidade é armazenada por instância do mapa (`layers[i].opacity`), permitindo que a mesma camada tenha opacidades diferentes em mapas distintos.
- No preview do editor e no frontend, camadas do tipo raster usam `raster-opacity`; camadas vetoriais multiplicam as propriedades de opacidade existentes (`fill-opacity`, `line-opacity`, etc.).

Regressão crítica corrigida

Sintoma: ao inserir o bloco e clicar em "Gerar mapa", o spinner aparecia e nenhuma requisição AJAX era enviada.

Causa raiz: o arquivo `.docker/docker-compose.yml` montava o diretório `../vendor` (dev) sobre `src/vendor/` (produção), corrompendo o autoloader do Composer dentro do container. O endpoint `/jeo/v1/minimap/setup` retornava erro fatal 500:

```
Class "NeuronAI\RAG\RAG" not found
```

Correção:

1. Removida a montagem incorreta do `../vendor` no `docker-compose.yml`.
2. Adicionado fallback manual para geração de UUID em contextos não seguros.
3. Adicionado `try/catch` em todas as chamadas `apiFetch` do Mini-Mapa para capturar falhas síncronas e sair do estado de `loading`.
4. Verificação de `postId` antes de iniciar a geração, com mensagem amigável quando o post ainda não foi salvo.

Validação: endpoint testado no Docker e retornando `200` com camadas e base layer.

3.2 Histórias Perto de Mim (`jeo/stories-near-you`)

O que mudou

Item	Antes	Depois
Ordenação padrão	relevance	recent (mais recentes primeiro)
Janela temporal	Ilimitada	Últimos 365 dias por padrão
Parâmetro radiusKm	Existente, mas não utilizado	Removido para evitar confusão
SQL	Concatenação direta de valores	Totalmente parametrizado com \$wpdb->prepare

Bug crítico adicional corrigido

Durante a investigação da regressão do Mini-Mapa, identificamos que a ordem dos parâmetros no \$wpdb->prepare() de get_nearby_posts() estava incorreta. Isso deslocava lat , lng , radius e post_type , gerando SQL malformato:

```
AND p.post_type IN ( '-9.04998517', 'post' )
```

Em alguns cenários isso causava Allowed memory size exhausted . A ordem dos parâmetros foi corrigida e o SQL agora é executado corretamente.

3.3 Contexto Adicional por IA (jeo-context-sidebar)

O que mudou

Item	Antes	Depois
Validação de links	Nenhuma	Links gerados são validados contra as referências e o conteúdo do post
Regras do prompt	Genéricas	Regras restritivas: não misturar referências, não reutilizar termos corrigidos pelo usuário
Factualidade	Dependia apenas do prompt	Garantia explícita de que fatos devem vir de get_post_content ou retrieve_knowledge

Destaque técnico

A validação de links é feita no servidor após a geração, sem quebrar o fluxo de structured output. Links inválidos são convertidos em texto plano e um aviso é anexado à mensagem do assistente.

4. Quality gates executados

Todos os gates passaram após as correções:

Gate	Resultado
<code>vendor/bin/phpcs src/</code>	✓ Aprovado
<code>npm run test:unit</code>	✓ 72/72 testes
<code>npm run build:assets</code>	✓ Compilado
<code>npm run build:report</code>	✓ Dentro dos limites de tamanho
Endpoint <code>/jeo/v1/minimap/setup</code> no Docker	✓ HTTP 200
Endpoint <code>/jeo/v1/stories-near-you</code> no Docker	✓ HTTP 200

5. Como aplicar no ambiente do cliente

5.1 Atualização do plugin

1. Realizar o deploy da branch `feature/experimental` (ou da release v3.6.5).
2. Garantir que `src/vendor/` contenha as dependências de produção (`composer install --no-dev --optimize-autoloader` dentro de `src/`).
3. Limpar cache de objetos e de página, se houver.

5.2 Ambiente Docker local

Se o cliente usa o Docker do projeto, recriar os containers para que a correção de volume entre em vigor:

```
docker compose -f .docker/docker-compose.yml down
docker compose -f .docker/docker-compose.yml up -d
```

5.3 Testes sugeridos ao cliente

1. Inserir um bloco `jeo/ai-minimap` em um post salvo e clicar em "Gerar mapa".
2. Verificar que camadas sugeridas aparecem e que o slider de opacidade funciona.
3. Inserir um bloco `jeo/stories-near-you` e confirmar que a lista respeita a ordenação "recente" e o filtro de 365 dias.
4. Usar o Context Assistant e verificar que links inseridos apontam para referências reais.

6. Próximos passos recomendados

- Acompanhar métricas de uso das três funcionalidades nos primeiros 7 dias após o deploy.
- Coletar feedback específico sobre a disambiguação de camadas no Mini-Mapa.
- Avaliar se a janela de 365 dias do *Stories Near You* atende todos os casos de uso editoriais.

Documento confidencial — Hacklab/

As informações contidas neste documento são estritamente internas e não devem ser compartilhadas fora da equipe autorizada.