# **Apuntes**

Descargar estos apuntes

## Índice

- **▼** Introducción
  - Desventajas ?
  - Vantajas
- Pre-Requisitos
- ▼ Trabajo básico con markdown
  - Elementos especiales
- Flujo de trabajo y configuraciones
- ▼ Admonition
  - Vantajas

#### Introducción

#### Desventajas 🧚

- X Hacer maquetaciones complejas es 'costoso'.
- X Requiere del manejo de varias herramientas y tecnologías.
- X Requiere de una estructura inicial 'compleja'.
- X Tiene poco sentido si no se va a generar documentación técnica o se va a trabajar de forma individualizada.
- X Documentación 'pobre' ne ocasiones.

# Vantajas 👍

- Ideal para trabajo en equipo o en grupo.
- Homogeneidad en la generación de contenido.
- Historial y revisión de cambios integrado.
- **Automatización** en la generación de documentos y despliegue.
- Permite bifurcaciones.
- Permite familiarizarse con tecnologías como MarkDown y Git (GitHub) para después aplicarlas con los alumnos en proyectos de grupo o transversales.

### **Pre-Requisitos**

- 1. Tener una **cuenta de GitHub** (Especial para profesores)
  - Nota: Se puede utilizar Azure DevOps pero esta opción no se ha explorado en profundidad y posiblemente precise de extensiones diferentes de VSCode.
- 2. Tener instalado Google Chrome en el equipo.
- 3. Tener instalado Git
- 4. Tener el Java Runtime instalado.
- 5. Tener instalado Visual Studio Code.

Se recomienda asociar un perfil de VSCode con la cuenta de GitHub y añadir las siguiente extensiones:

- Markdown All In One. (Permite editar documentos markdown de forma simple).
- Markdown Preview Enhanced
- Spanish Code Spell Checker
- Git Extension Pack
- Otras:
  - Visual Studio Keymap (O el que prefieras)
  - TODO Highlight
  - GitHub Pull Requests and Issues
  - GitHub Actions
  - Convert to Markdown Table.
  - markdownlint.

## Trabajo básico con markdown

La extensión markdownlint te ayuda ha escribir markdown normalizado, pero como estamos usando una extensión, no es es muy importante salvo respetar los saltos de línea.

En cheatsheet\_markdown.pdf dispones de las extensiones apropiadas.

También puedes consultar la documentación oficial en la Página de Markdown Preview Enhanced



En la carpeta .vscode/ se han pre-definido varios code snippets (fragmentos de código) en en fichero FragmentosPernosalizados.code-snippets

Para usarlos, una vez abierto un fichero con extensión markdown escribiremos mde\_ seguido de Ctrl + Space que es el (trigger suggestions) en mi KeyMap.

#### **Elementos especiales**

Funciones matemáticas en línea  $f(x)=x^2+3$ 

Con display en bloque:


$$f(x) = x^2 + 3$$

Código indicando el lenguaje a renderizar:

```
string AYUDA = "csharp{.line-numbers} para numerar las líneas." +
    "csharp{highlight=2} para resaltar la línea 2" +
    "csharp{highlight=[2,5-7]} para resaltar la 2 y de la 5 a la 7" +
    "csharp{highlight=1; .line-numbers} para hacer ambas cosas";
```

Diagramas de Graphviz, PlantUML, Mermaid, etc.

```
```puml {align="center", style="zoom:1"}
@startmindmap
<style>
mindmapDiagram {
    Linecolor black
    FontName Arial
    FontSize 14
    node {
            Padding 15
            Margin 15
            HorizontalAlignment center
            BackGroundColor white
        }
}
</style>
*[#snow] Debian
** Ubuntu
*** Linux Mint
*** Kubuntu
*** KDE Neon
** SteamOS
@endmindmap
```



Uso directo de HTML embebido con estilos definidos en el fichero importado justo después del frontmatter denominado EstilosPersonalizadosMarkdownEnhanced.less . Se puede utilizar para maquetaciones complejas.

```
<div class="contenedor">
   <div class="fondo">
      <div class="abre_comilla">"</div>
       <div class="cierra_comilla">"</div>
       <div class="cita">Esto es una cita.</div>
       <div class="autor">- Aquí va el autor.</div>
    </div>
</div>
```



Importar código **renderizado al vuelo** a gráfico vectorial.

```
@import "assets//linux_kernel.dot" {align="center", style="zoom:0.4"}
```

EntryNotFound (FileSystemError): Error: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\Users\Ju

## Flujo de trabajo y configuraciones

- 1. Trabajar en una rama con nuestro nombre y asegurarnos que trabajamos en ella.
- 2. (Opcional) Arrastrar el issue a la columna In Progress del Kanban.
- 3. Al finalizar la sesión:

```
git add .
git commit -m "mensaje"
git push
```

- 4. Aquí puedo volver al punto 2 y seguir trabajando en el issue.
- 5. Al finalizar mi trabajo, inicio el proceso de Revisión/Integración.
  - i. Ejecutar este Wroflow (está en posible\_workflow\_github.cmd).

```
git fetch origin
git merge origin/main
git push

git checkout main
git merge MI_RAMA
git push
git checkout MI_RAMA
```

- ii. Crear un Pull Request al revisor/a/es.
  - Se solicitará de la rama con mi nombre sobre el Main o de mi fork sobre el repositorio original.
  - Se asignará revisor/a/es.
  - Una vez esté revisado 'mergeado' el pull request en la rama principal cerrar el issue y arrastrarlo a la columna Done del Kanban (opcional).
- iii. Si solo queremos actualizarnos a como esté el main

```
git checkout main
git pull
git checkout MI_RAMA
git merge main
```

iv. Una vez se ejecute el push en la rama main de GitHub se desencadenan las siguientes acciones en .github\workflows\publicar\_web\_action.yaml

```
# Al hacerse Push en master
on:
push:
   branches: [ main ]
# Ejecuta este workflow secuencial (otro job se ejecutaría en paralelo)
# Solo hay un trabajo llamado sincronizaA
publica:
   # Se ejecuta en una máquina de ubuntu
   runs-on: ubuntu-latest
   # Secuencia de pasos
   steps:
   # Checks-out your repository under $GITHUB_WORKSPACE, so your job can access it
   - uses: actions/checkout@v4
   # Runs a set of commands using the runners shell
   # DEBO ELIMINAR CON rm AQUELLAS CARPETAS QUE NO QUIERO PUBLICAR !!!
    - name: Crea carpeta a publicar en www
       run:
       rsync -av --prune-empty-dirs --include-from=rsync_files.txt ./ www/
       rm -Rv www/ejemplos
       rm -Rv www/.crossnote
    - name: Despliego www en el repo donde tengo github pages
       uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
       with:
        personal_token: ${{ secrets.DEPLOY_GH_KEY }}
       external_repository: ORGANIZACION/REPOPUBLICO.github.io
        publish_branch: main
        publish_dir: ./www
        allow_empty_commit: true
```

Contenido de rsync\_files.txt para que se publique solo lo necesario.

```
+ */
+ *.html
+ *.pdf
+ *.png
+ *.jpeg
+ *.jpe
+ *.jpg
+ *_ejemplo.cs
+ *_caso_de_estudio.zip
+ *.svg
- *
```

#### **Admonition**



Para configurar secrets.DEPLOY\_GH\_KEY

- 1. Ir a https://github.com/settings/tokens y crear un token de acceso a tus repositorios.
- 2. Ir al repositorio de trabajo https://URLDeTuRepo/settings/secrets/actions y añadir un secreto llamado **DEPLOY\_GH\_KEY** con el token generado en el paso 1.



"Nota"

Para configurar secrets.DEPLOY\_GH\_KEY

1. Ir a



"Advertencia"

Para configurar secrets.DEPLOY\_GH\_KEY

1. Ir a






# Vantajas 👍



- **V** Ideal para trabajo en equipo o en grupo.
- Homogeneidad en la generación de contenido.
- Historial y revisión de cambios integrado.

- Automatización en la generación de documentos y despliegue.
- Permite bifurcaciones.
- Permite familiarizarse con tecnologías como MarkDown y
  Git (GitHub) para después aplicarlas con los alumnos en
  proyectos de grupo o transversales



Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.