



# Spesifikasjon for beskrivelse av krav og kravoppfyllelse (CCCEV-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

**Lisens:** [CC BY 4.0](#) 

**Status:** under utarbeidelse

**Versjon:** under utarbeidelse

**Publisert:** under utarbeidelse

**Oppdatert:** under utarbeidelse

**Gjeldende versjon:** <https://data.norge.no/specification/cccev-ap-no>

**Forrige versjon:** <ingen>

**Redaktørens utkast:** <https://informasjonsforvaltning.github.io/cccev-ap-no/>

**Veileder:** <ingen>

# Abstract in English

▼ **English speaking readers, you may click [here](#) to read what this specification is about and how you may read it.**

*This specification, CCCEV-AP-NO, is the Norwegian application profile of [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) [□](#). It specifies how to describe criteria and requirements in structured form, and how to make the descriptions available in machine-readable RDF-based formats.*

*This specification is primarily not meant to be used alone. It supplements the Norwegian specification for description of services and events, CPSV-AP-NO, which is the Norwegian application profile of [EUs Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#).*

*The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English. Norwegian extensions (compared to CCCEV) are also documented as "Note" to the class/property in concern.*

# Innholdsfortegnelse

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Abstract in English</i> .....                                                                        | 2  |
| 1. Om spesifikasjonen .....                                                                             | 7  |
| 1.1. Formål .....                                                                                       | 7  |
| 1.2. Omfang og avgrensing .....                                                                         | 7  |
| 1.3. Målgrupper .....                                                                                   | 7  |
| 1.4. Forvaltningsregime .....                                                                           | 8  |
| 1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen .....                                                             | 8  |
| 2. Krav til beskrivelse av et krav eller en kravoppfyllelse .....                                       | 9  |
| 2.1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO .....                                      | 9  |
| 2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning? ..... | 10 |
| 2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse ....             | 12 |
| 2.4. Et illustrativt eksempel .....                                                                     | 13 |
| 3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO .....                                          | 14 |
| 3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint) .....                                                          | 16 |
| 3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Begrensning</i> .....                                    | 17 |
| Begrensning – begrenser (cv:constrains) .....                                                           | 17 |
| Begrensning – identifikator (dct:identifier) .....                                                      | 18 |
| Begrensning – navn (dct:title) .....                                                                    | 18 |
| 3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Begrensning</i> .....                                        | 19 |
| Begrensning – beskrivelse (dct:description) .....                                                       | 19 |
| 3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Begrensning</i> .....                                         | 19 |
| Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf) .....                                                  | 19 |
| Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom) .....                                                   | 20 |
| Begrensning – er utstedt av (dct:publisher) .....                                                       | 20 |
| Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList) .....                                | 20 |
| Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation) .....                   | 21 |
| Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement) .....                                          | 21 |
| Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence) .....                         | 22 |
| Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils) .....                                                  | 22 |
| Begrensning – type (dct:type) .....                                                                     | 22 |
| 3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence) .....                                                          | 23 |
| 3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i> .....                                  | 24 |
| Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier) .....                                                    | 24 |
| Dokumentasjon – navn (dct:title) .....                                                                  | 24 |
| 3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i> .....                                      | 25 |
| Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description) .....                                                     | 25 |
| Dokumentasjon – språk (dct:language) .....                                                              | 25 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i> .....                       | 26 |
| Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf) .....                                          | 26 |
| Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy) .....                                     | 26 |
| Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue) .....                  | 27 |
| Dokumentasjon – gjelder (dct:subject) .....                                             | 27 |
| Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod) .....                             | 28 |
| Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo) .....                                    | 28 |
| Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType) .....               | 28 |
| Dokumentasjon – produsent (dct:creator) .....                                           | 29 |
| Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page) .....                                  | 29 |
| Dokumentasjon – type (dct:type) .....                                                   | 30 |
| Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept) .....              | 31 |
| Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement) .....                        | 31 |
| Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher) .....                                          | 31 |
| 3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) .....                                 | 32 |
| 3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i> .....             | 32 |
| Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier) .....                               | 32 |
| 3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i> .....                 | 33 |
| Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification) .....   | 33 |
| 3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i> .....                  | 33 |
| Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn) .....                          | 33 |
| Dokumentasjonstype – gyldighetsperiode, begrensning (cv:validityPeriodConstraint) ..... | 34 |
| Dokumentasjonstype – utstedelsessted (cv:issuingPlace) .....                            | 34 |
| 3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList) .....                        | 34 |
| 3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i> .....        | 35 |
| Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType) .. | 35 |
| 3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i> .....            | 36 |
| Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description) .....                           | 36 |
| Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier) .....                          | 36 |
| Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel) .....                                   | 37 |
| 3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept) .....                           | 37 |
| 3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i> .....             | 38 |
| Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue) .....    | 38 |
| 3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i> .....                 | 39 |
| Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description) .....                                | 39 |
| 3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i> .....                  | 40 |
| Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier) .....                               | 40 |
| Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel) .....                                        | 40 |
| Informasjonsbegrep – type (dct:type) .....                                              | 41 |
| 3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement) .....                         | 41 |
| 3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i> .....               | 43 |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier) .....                                    | 43 |
| Informasjonskrav – navn (dct:title) .....                                                  | 44 |
| 3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i> .....                      | 44 |
| Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description) .....                                     | 44 |
| 3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i> .....                       | 44 |
| Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf) .....                                | 44 |
| Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom) .....                                 | 45 |
| Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher) .....                                     | 45 |
| Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList) .....              | 46 |
| Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept) .....                            | 46 |
| Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation) ..... | 47 |
| Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement) .....                        | 47 |
| Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence) .....       | 47 |
| Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils) .....                                | 48 |
| Informasjonskrav – type (dct:type) .....                                                   | 48 |
| 3.7. Klassen Krav (cv:Requirement) .....                                                   | 48 |
| 3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion) .....                                                | 50 |
| 3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kriterium</i> .....                         | 51 |
| Kriterium – identifikator (dct:identifier) .....                                           | 51 |
| Kriterium – navn (dct:title) .....                                                         | 51 |
| 3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kriterium</i> .....                             | 52 |
| Kriterium – beskrivelse (dct:description) .....                                            | 52 |
| 3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kriterium</i> .....                              | 52 |
| Kriterium – bias (cv:bias) .....                                                           | 52 |
| Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf) .....                                       | 53 |
| Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom) .....                                        | 53 |
| Kriterium – er utstedt av (dct:publisher) .....                                            | 53 |
| Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList) .....                     | 54 |
| Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept) .....                                   | 54 |
| Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation) .....        | 55 |
| Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement) .....                               | 55 |
| Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence) .....              | 55 |
| Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils) .....                                       | 56 |
| Kriterium – type (dct:type) .....                                                          | 56 |
| Kriterium – vekting (cv:weight) .....                                                      | 56 |
| Kriterium – vektingstype (cv:weightingType) .....                                          | 57 |
| Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription) .....     | 57 |
| 3.9. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework) .....                              | 58 |
| 3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i> .....                | 59 |
| Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier) .....                                  | 59 |
| 3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i> .....                    | 59 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description) .....                            | 59 |
| Referanserammeverk – tittel (dct:title) .....                                       | 60 |
| 3.10. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue) .....                   | 60 |
| 3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i> ..... | 61 |
| Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor) .....               | 61 |
| 3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i> .....      | 61 |
| Understøttende opplysning – spørring (cv:query) .....                               | 61 |
| Understøttende opplysning – verdi (cv:value) .....                                  | 62 |
| 4. Noen spesielle temaer .....                                                      | 63 |
| 4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav .....                                            | 63 |
| 4.2. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning? .....                | 66 |
| Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen .....                           | 67 |
| Vedlegg B – Endringslogg .....                                                      | 69 |

# 1. Om spesifikasjonen

## 1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse som en del av f.eks. en tjenestebeskrivelse, og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

Spesifikasjonen er i utgangspunktet ikke tenkt å brukes alene. Den er ment å brukes f.eks. sammen med [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) <sup>[1]</sup>, når det er behov for å beskrive, i strukturert og maskinlesbar form, krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse til en tjeneste.

## 1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er basert EUs [Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) <sup>[2]</sup>. Ettersom EUs [Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#) <sup>[3]</sup> bruker deler av CCCEV, baserer denne spesifikasjonen også på CPSV-AP sin måte å bruke CCCEV på.

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) <sup>[4]</sup>, vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksempelene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

## 1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

- deg som skal beskrive kriterier og krav til din virksomhets tjenester
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

[Kapittel 2, Krav til beskrivelse av et krav eller en kravoppfyllelse](#) er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen, [Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#) for den tekniske målgruppen, [Kapittel 4, Noen spesielle temaer](#) for begge målgrupper og fortrinnsvis sammen.



## 1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) <sup>1</sup>.

Utarbeidelse av nye versjoner av spesifikasjonen initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

## 1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen


Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) <sup>1</sup>, og forklaringene gjentas ikke her.

## 2. Krav til beskrivelse av et krav eller en kravoppfyllelse

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

### 2.1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

Figur 1 viser en forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO.



Figur 1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

Som figuren viser, kan CCCEV-AP-NO brukes til å beskrive

- **Krav i form av Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning:**
  - **Kriterium** brukes til å oppgi betingelse som må være oppfylt. Eksempel på et kriterium kan være "Søkeren må ha fylt 18 år".
  - **Informasjonskrav** brukes til å oppgi data som forespøres og som skal dokumentere en eller flere fakta, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. Eksempel på et informasjonskrav kan være "Søkerens alder".
  - **Begrensning** brukes til å oppgi begrensning som gjelder. Eksempel på en begrensning kan være "Minst 18 år gammel".
- **Dokumentasjon av kravoppfyllelse:** Dokumentasjon brukes til å oppgi dokumentasjon som skal fremlegges for å beviser at et krav er oppfylt. Eksempel på dokumentasjon kan være "Fødselsattest".

Se ellers [4.2, “Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning?”](#) for mer forklaring på når Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning bør brukes.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i en beskrivelse av et krav eller en dokumentasjon av kravoppfyllelse er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapittelet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF ([Resource Description Framework](#) [□](#)) er spesifisert i [Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#).

## 2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning?

For å sikre at Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene under krav til hva som SKAL, BØR eller KAN tas med i beskrivelsene. I dette avsnittet brukes ordet "krav" som samlebetegnelse for alle tre typer krav: Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning.

*Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning SKAL inneholde*

| Obligatorisk         | Forklaring                                                                           | Ref. til kap. 3                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>identifikator</b> | Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system                      | <a href="#">3.1.1.2</a> ,<br><a href="#">3.6.1.1</a> ,<br><a href="#">3.8.1.1</a> |
| <b>navn</b>          | Navn til kravet                                                                      | <a href="#">3.1.1.3</a> ,<br><a href="#">3.6.1.2</a> ,<br><a href="#">3.8.1.2</a> |
| <b>begrenser</b>     | Gjelder kun Begrensning. Refererer til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder. | <a href="#">3.1.1.1</a>                                                           |

*Tabell 2. anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning BØR inneholde*

| Anbefalt           | Forklaring                     | Ref. til kap. 3                                                                   |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beskrivelse</b> | Tekstlig beskrivelse av kravet | <a href="#">3.1.2.1</a> ,<br><a href="#">3.6.2.1</a> ,<br><a href="#">3.8.2.1</a> |

*Tabell 3. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning KAN inneholde*

| Valgfri              | Forklaring                                                    | Ref. til kap. 3                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>er subkrav av</b> | Refererer til et annet krav som dette kravet er et subkrav av | <a href="#">3.1.3.1</a> ,<br><a href="#">3.6.3.1</a> ,<br><a href="#">3.8.3.2</a> |

| <b>Valgfri</b>                                 | <b>Forklaring</b>                                                                                                                             | <b>Ref. til kap. 3</b>                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>er utledet fra</b>                          | Refererer til referanserammeverk som kravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering                                        | <a href="#">3.1.3.2</a> ,<br><a href="#">3.6.3.2</a> ,<br><a href="#">3.8.3.3</a>   |
| <b>er utstedt av</b>                           | Refererer til aktøren som har utstedt kravet                                                                                                  | <a href="#">3.1.3.3</a> ,<br><a href="#">3.6.3.3</a> ,<br><a href="#">3.8.3.4</a>   |
| <b>har dokumentasjonstypeliste</b>             | Refererer til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstillere kravet                          | <a href="#">3.1.3.4</a> ,<br><a href="#">3.6.3.4</a> ,<br><a href="#">3.8.3.5</a>   |
| <b>har kvalifisert relasjon til andre krav</b> | En beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav                                                                                          | <a href="#">3.1.3.5</a> ,<br><a href="#">3.6.3.6</a> ,<br><a href="#">3.8.3.7</a>   |
| <b>har mer spesifikt krav</b>                  | Refererer til mer spesifikke krav som er del av dette kravet                                                                                  | <a href="#">3.1.3.6</a> ,<br><a href="#">3.6.3.7</a> ,<br><a href="#">3.8.3.8</a>   |
| <b>har understøttende dokumentasjon</b>        | Refererer til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kravet                                                 | <a href="#">3.1.3.7</a> ,<br><a href="#">3.6.3.8</a> ,<br><a href="#">3.8.3.9</a>   |
| <b>tilfredsstiller regel</b>                   | Refererer til regel som kravet tilfredsstiller                                                                                                | <a href="#">3.1.3.8</a> ,<br><a href="#">3.6.3.9</a> ,<br><a href="#">3.8.3.10</a>  |
| <b>type</b>                                    | Refererer til kategorien kravet tilhører                                                                                                      | <a href="#">3.1.3.9</a> ,<br><a href="#">3.6.3.10</a> ,<br><a href="#">3.8.3.11</a> |
| <b>har informasjonsbegrep</b>                  | Gjelder Kriterium eller Informasjonskrav. Refererer til informasjonsbegrep som Informasjonskravet eller Kriteriet forventer en verdi av       | <a href="#">3.6.3.5</a> ,<br><a href="#">3.8.3.6</a>                                |
| <b>bias</b>                                    | Gjelder kun Kriterium. Oppgir parameteren som brukes til å justere evalueringen av Kriteriet                                                  | <a href="#">3.8.3.1</a>                                                             |
| <b>vekting</b>                                 | Gjelder kun Kriterium. Oppgir relativ viktighet (vekting) av Kriteriet                                                                        | <a href="#">3.8.3.12</a>                                                            |
| <b>vektingstype</b>                            | Gjelder kun Kriterium. Oppgir hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringssuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringssuttrykk | <a href="#">3.8.3.13</a>                                                            |
| <b>vektingsvurderingsbeskrivelse</b>           | Gjelder kun Kriterium. Oppgir en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av Kriteriet brukes Kriteriet                                       | <a href="#">3.8.3.14</a>                                                            |

## 2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse

For å sikre at Dokumentasjon av kravoppfyllelse blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene under krav til hva som SKAL, BØR eller KAN tas med i beskrivelsene.

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse SKAL inneholde

| Obligatorisk  | Forklaring                                                      | Ref. til kap. 3         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| identifikator | Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system | <a href="#">3.2.1.1</a> |
| navn          | Det offisielle navnet til dokumentasjonen                       | <a href="#">3.2.1.2</a> |

Tabell 5. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse BØR inneholde

| Anbefalt    | Forklaring                              | Ref. til kap. 3         |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| beskrivelse | Tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen | <a href="#">3.2.2.1</a> |
| språk       | Språket dokumentasjonen er skrevet på   | <a href="#">3.2.2.2</a> |

Tabell 6. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse KAN inneholde

| Valgfri                       | Forklaring                                                                                                                                                                                      | Ref. til kap. 3          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| er del av                     | Refererer til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i                                                                                                   | <a href="#">3.2.3.1</a>  |
| distributør                   | Oppgir aktør som sender dokumentasjonen                                                                                                                                                         | <a href="#">3.2.3.2</a>  |
| gir understøttende opplysning | Refererer til understøttende opplysninger i dokumentasjonen                                                                                                                                     | <a href="#">3.2.3.3</a>  |
| gjelder                       | Oppgir aktøren som dokumentasjonen gjelder for                                                                                                                                                  | <a href="#">3.2.3.4</a>  |
| gyldighetsperioder            | Angir en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig                                                                                                                                             | <a href="#">3.2.3.5</a>  |
| i samsvar med                 | Oppgir dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med                                                                                                                                 | <a href="#">3.2.3.6</a>  |
| konfidensialitetsnivå         | Oppgir dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig                                                                                                      | <a href="#">3.2.3.7</a>  |
| produsent                     | Oppgir aktøren som er produsent av dokumentasjonen                                                                                                                                              | <a href="#">3.2.3.8</a>  |
| relatert informasjon          | Refererer til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen | <a href="#">3.2.3.9</a>  |
| type                          | Refererer til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører                                                                                                                         | <a href="#">3.2.3.10</a> |

| Valgfri                                | Forklaring                                                                              | Ref. til kap. 3          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>understøtter informasjonsbegrep</b> | Refererer til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen | <a href="#">3.2.3.11</a> |
| <b>understøtter krav</b>               | Refererer til krav som dokumentasjonen understøtter                                     | <a href="#">3.2.3.12</a> |
| <b>utsteder</b>                        | Oppgir aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen                            | <a href="#">3.2.3.13</a> |


## 2.4. Et illustrativt eksempel

Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#) for et illustrativt eksempel på hvordan CCCEV-AP-NO kan brukes til å beskrive kravene for å kunne utføre tjenesten tjenesten «[prøvingsattest](#)» [□](#) som Skatteetaten tilbyr.

### 3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen.

Figur 2 viser en visuell oversikt over klassene i CCCEV-AP-NO og relasjoner mellom dem. I figuren er klassene som er spesifisert i [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) □ og som blir referert til fra denne spesifikasjonen markert med grå bakgrunn.



Figur 2. Klassene i CCCEV-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

Bortsett fra klassene som er markert med grå bakgrunn i figuren og som er spesifisert i CPSV-AP-NO, er hver klasse med dens egenskaper spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen

engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.


«Norsk utvidelse» i merknad er endringer som er gjort i denne spesifikasjonen sammenlignet med EUs CCCEV og måten CCCEV er brukt i EUs CPSV-AP. Der det ikke står noe om «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap/klasse, er egenskapen/klassen brukt slik den er spesifisert i CCCEV og/eller brukt i CPSV-AP. Der det står «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap, er kravet til egenskapen endret (f.eks. med forklaringen noe a la "Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt"), eller at egenskapen ikke er å finne i CCCEV/CPSV-AP (f.eks. med forklaring "Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP.").

| Ledetekst i tabellen                          | Hensikt med raden i tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                           | Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>URI</b>                                    | <p>Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen.</p> <p>Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden.</p> <p>Eksempel: <b>skos:Concept</b> er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i <b>skos</b> (<a href="#">Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen</a> viser hva <b>skos</b> står for).</p> |
| <b>Subklasse av</b> / <i>Subclass of</i>      | Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subegenskap av</b> / <i>Subproperty of</i> | Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>             | <p>Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype.</p> <p>Eksempel: Verdiområde <b>skos:Concept</b> betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen <b>skos:Concept</b>.</p>                                                                                                                                                                           |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>         | Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk ( <i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i>    | Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i>    | Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også <a href="#">1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad / Note</b> | Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk ( <i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte. |
| <b>Eksempel</b>       | Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst.<br><br>Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.                                                                                   |

## 3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)



Figur 3. Klassen *Begrensning (cv:Constraint)* og klassene den refererer til.

|              |            |
|--------------|------------|
| English name | Constraint |
|--------------|------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>    | <p>Klassen brukes til å representere begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep.</p> <p>Begrensninger er krav i seg selv siden de stiller forutsetninger som påvirker definisjonen, bruken og/eller oppfyllelsen av kravet. De representerer harde betingelser som minimums- eller maksimumsuttrykk som kan brukes til å evaluere opplysninger som for eksempel nødvendig alder, inntekt, involvering i aktiviteter osv.</p> <p><i>This class represents the limitation applied to an Information Concept.</i></p> <p><i>Constraints are requirements in themselves, since they impose prerequisites which influence the definition, use and/or fulfilment of the requirement. They represent hard conditions such as minimum or maximum expressions which can be used to evaluate pieces of information, the required age, income, involvement in activities, etc. An example from the eProcurement domain is a threshold as the minimum turnover required by the buying organisation to select the candidates. Note that CCCEV does not provide any specific guidance on when which kind of Requirement should be used. Users of this vocabulary should make decisions on this topic in their specific context.</i></p> |
| <b>URI</b>                        | cv:Constraint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Subklasse av / Subclass of</b> | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eksempel</b>                   | Se under <a href="#">4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

### 3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensning*

#### Begrensning – begrenser (cv:constrains)

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <i>English name</i>        | <i>constrains</i>                     |
| <b>URI</b>                 | cv:constrains                         |
| <b>Verdiområde / Range</b> | <a href="#">cv:InformationConcept</a> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder for.</p> <p>Informasjonsbegrep er et verktøy for å gjøre Krav mer maskinanvendbare; de lar deg gi flere detaljer om et Krav. På denne måten kan Begrensninger gjøres veldig presise. For eksempel vil Informasjonsbegrepet være alderen til en person og Begrensningen vil være den nødvendige alderen i sammenheng med en spesifikk evaluering.</p> <p><i>This property refers to the Information Concept about which a Constraint expresses a limitation.</i></p> <p><i>Information Concepts are tools to make Requirements more machine processable: they allow to provide more detail about a Requirement. This way, Constraints can be made very precise, namely the limit that must be achieved, is a limit on the value for the associated Information Concept. For example, the Information Concept would be the age of a person and the Constraint would be the required age in the context of a specific evaluation.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1.</p> <p><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Begrensning – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                                |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                   |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                     |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til begrensningen.</p> <p><i>This property represents an identifier for the Constraint.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                         |

### Begrensning – navn (dct:title)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <i>English name</i> | <i>name</i> |
|---------------------|-------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URI</b>                          | dct:title                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi navn til begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk.<br><br><i>This property represents the official Name of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..n                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensning*

#### Begrensning – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk.<br><br><i>This property represents a description of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Begrensning*

#### Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>is requirement of</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>URI</b>                     | cv:isRequirementOf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verdiområde / Range</b>     | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.<br><br>Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav ( <a href="#">cv:Requirement</a> ) eller en av dens subklasser.<br><br><i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i> |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i> |

#### Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is derived from</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                          | cv:isDerivedFrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:ReferenceFramework</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som begrensningen er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.</p> <p><i>This property refers to the Reference Framework on which the Constraint is based, such as a law or regulation.</i></p> <p><i>Note that a Constraint can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is issued by</i>                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                          | dct:publisher                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">foaf:Agent</a> □                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt begrensningen.</p> <p><i>This property refers to the Agent that has published the Constraint.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                  |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                             |

#### Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <i>English name</i>        | <i>has evidence type list</i>       |
| <b>URI</b>                 | cv:hasEvidenceTypeList              |
| <b>Verdiområde / Range</b> | <a href="#">cv:EvidenceTypeList</a> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille begrensningen.</p> <p>En begrensning KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at begrensningskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.</p> <p><i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Constraint.</i></p> <p><i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Constraint. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Constraint.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>has qualified relation</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                          | cv:hasQualifiedRelation                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (<a href="#">cv:Requirement</a>) eller en av dens subklasser.</p> <p><i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>has requirement</i>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>URI</b>                     | cv:hasRequirement                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verdiområde / Range</b>     | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | <p>Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (<a href="#">cv:Requirement</a>) eller en av dens subklasser, som er del av begrensningen.</p> <p><i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Constraint.</i></p> |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                      |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i> |

#### Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>has supporting evidence</i>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>URI</b>                                 | cv:hasSupportingEvidence                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | <a href="#">cv:Evidence</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter begrensningen.<br><br><i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the constraint.</i> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                      |


#### Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>fulfils</i>                                                                                                                                             |
| <b>URI</b>                                 | cv:fulfils                                                                                                                                                 |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | <a href="#">cpsv:Rule</a> □                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | Egenskapen brukes til å referere til regel som begrensningen tilfredsstiller.<br><br><i>This property refers to the rules that the Constraint fulfils.</i> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                       |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                  |

#### Begrensning – type (dct:type)

|                                            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>type</i>                                                                                                                                                 |
| <b>URI</b>                                 | dct:type                                                                                                                                                    |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | skos:Concept                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | Egenskapen brukes til å referere til kategorien begrensningen tilhører.<br><br><i>This property refers to the category to which the Constraint belongs.</i> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                        |

## 3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)



Figur 4. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence) og klassene den refererer til.

| English name                   | Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | <p>Klassen brukes til å representere et konkret stykke dokumentasjon som trengs for å kunne utføre en tjeneste. Dette er vanligvis administrative dokumenter eller utfylte analoge eller digitale skjemaer.</p> <p><i>This class is used to represent a concrete piece of evidence that is needed in order to execute a service. Evidence can be any resource – document, artefact – anything needed for executing the service. In the context of Public Services, Evidence is usually administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. It contains information that proves that a criterion requirement exists or is true, in particular evidences are used to prove that a specific criterion is met.</i></p> |
| <b>URI</b>                     | cv:Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksempel</b> | Vandelsattest fra Politiet (som trengs for tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»). |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Eksempel i RDF Turtle:

```
<vandelsattest> a cv:Evidence ; .
```

### 3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

#### Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                                  |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                     |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonen.<br><br><i>This property represents an Identifier for the piece of Evidence.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                               |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                           |

#### Dokumentasjon – navn (dct:title)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                          | dct:title                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet til dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk.<br><br><i>This property represents the official Name of the piece of Evidence. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..n                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eksempel</b>                     | «Vandelsattest»                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
```

```
dct:title "Vandelsattest"@nb ; .
```

### 3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

#### Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.</p> <p><i>This property represents a free text Description of the piece of Evidence. This property SHOULD be when the description is in parallel languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.</p> <p><i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i></p>                                                                                                                                                    |
| <b>Eksempel</b>                     | «Vandelsattest utstedt av Politiet»                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;  
  dct:title "Vandelsattest"@nb ;  
  dct:description "Vandelsattest utstedt av Politiet"@nb ; .
```

#### Dokumentasjon – språk (dct:language)

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>language</i>                                                                                                                                 |
| <b>URI</b>                          | dct:language                                                                                                                                    |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | dct:LinguisticSystem                                                                                                                            |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi språk til dokumentasjonen.</p> <p><i>This property indicates the language(s) of the piece of Evidence.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / <i>Recommended</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Merknad 1 / Note 1</b>           | Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Språk</a> <span>□</span> .<br><br><i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Language</a> <span>□</span>.</i> |
| <b>Merknad 2 / Note 2</b>           | Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.<br><br><i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>                                                                                           |
| <b>Eksempel</b>                     | Den aktuelle dokumentasjonen er på bokmål.                                                                                                                                                                                                      |

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
    dct:language
        <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>; # bokmål
    .
```

### 3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

#### Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is part of</i>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>URI</b>                          | dct:isPartOf                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">dcat:Dataset</a> <span>□</span>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i.<br><br><i>This property is used to refer to a dataset in which the described evidence is physically or logically included.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                            |

#### Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <i>English name</i>        | <i>is provided by</i>                     |
| <b>URI</b>                 | cv:isProvidedBy                           |
| <b>Verdiområde / Range</b> | <a href="#">foaf:Agent</a> <span>□</span> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi aktør som sender dokumentasjonen.</p> <p>Aktøren som sender dokumentasjonen er vanligvis den som har utstedt dokumentasjonen, eller en tjenesteleverandør på vegne av utstederen.</p> <p><i>This property represents the Agent that transmits the Evidence.</i></p> <p><i>Agents transmitting the Evidence are usually the Agents that are issuing the Evidence or service providers acting on behalf of the Evidence issuing Agents such as software developer companies.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.</p> <p><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>supports value</i>                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                          | cv:supportsValue                                                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:SupportedValue</a>                                                                                                                                             |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til understøttende opplysninger i dokumentasjonen.</p> <p><i>This property represents Supported Value that the Evidence contains.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                     |

#### Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)

|                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is about</i>                                                                                                                                                              |
| <b>URI</b>                          | dct:subject                                                                                                                                                                  |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">foaf:Agent</a> □                                                                                                                                                 |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som dokumentasjonen gjelder for.</p> <p><i>This property represents the Agent that is the subject in the provided Evidence.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                    |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i> |

#### Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)

|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>validity period</i>                                                                                                                                                               |
| <b>URI</b>                          | cv:validityPeriod                                                                                                                                                                    |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">time:ProperInterval</a> □                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig.<br><br><i>This property represents Period of Time during which the Evidence holds true or has force.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                            |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>                                         |

#### Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is conformant to</i>                                                                                                                                                                          |
| <b>URI</b>                          | dct:conformsTo                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:EvidenceType</a>                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med.<br><br><i>This property represents the Evidence Type that specifies characteristics of the Evidence.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                        |

#### Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <i>English name</i>        | <i>confidentiality level type</i> |
| <b>URI</b>                 | cv:confidentialityLevelType       |
| <b>Verdiområde / Range</b> | skos:Concept                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig.<br><br><i>This property represents security classification assigned to an Evidence e.g. classified, sensitive, public.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>                                                                                                  |

### Dokumentasjon – produsent (dct:creator)

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is created by</i>                                                                                                                                    |
| <b>URI</b>                          | dct:creator                                                                                                                                             |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | foaf:Agent □                                                                                                                                            |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er produsent av dokumentasjonen.<br><br><i>This property represents the Agent that produces the Evidence.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                    |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                      |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>            |

### Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>related documentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>URI</b>                     | foaf:page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verdiområde / Range</b>     | foaf:Document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen.<br><br><i>This property represents documentation that contains information related to the Evidence, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the Input.</i> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Eksempel</b> / <i>Example</i>           | <p>Et illustrativt eksempel: La oss si at dokumentasjonskravet er «Oppgi energimerket (A, B, ..., F, G)» til en bolig. I tillegg til å oppgi selve energimerket til boligen (f.eks. «B») som dokumentasjon, kan denne egenskapen brukes til å referere til energiattesten som gir forklaring til det oppgitte energimerket «B».</p> <p><i>A concrete example is an energy audit report which provides more context to the evidence of a home energy efficiency score. The audit report is the related documentation while the energy score is the evidence.</i></p> |

### Dokumentasjon – type (dct:type)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>type</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>URI</b>                                 | dct:type                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | skos:Concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører.</p> <p><i>This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.</i></p>                                                                                                 |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Merknad</b> / <i>Note</i>               | <p>Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra kontrollerte vokabular <a href="#">Dokumentasjonstype</a> □, når verdien finnes på listen.</p> <p><i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from the controlled vocabulary <a href="#">Evidence type</a> □, when the value is in the vocabulary.</i></p> |
| <b>Eksempel</b>                            | Dokumentasjon til «Krav om vandel» er av type «attest»                                                                                                                                                                                                                                                      |

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest
.
```

### Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | <i>supports concept</i>                                                                                                                                                                                                             |
| URI                          | cv:supportsConcept                                                                                                                                                                                                                  |
| Verdiområde / Range          | <a href="#">cv:InformationConcept</a>                                                                                                                                                                                               |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen.</p> <p><i>This property represents Information Concept providing facts found/inferred from the Evidence.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                  |

### Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | <i>supports requirement</i>                                                                                                                                                    |
| URI                          | cv:supportsRequirement                                                                                                                                                         |
| Verdiområde / Range          | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                 |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til krav som dokumentasjonen understøtter.</p> <p><i>This property is used to refer to the requirement that the evidence supports.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                           |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                             |


### Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | <i>is issued by</i>                                                                                                                                                                                        |
| URI                          | dct:publisher                                                                                                                                                                                              |
| Verdiområde / Range          | <a href="#">foaf:Agent</a> □                                                                                                                                                                               |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen.</p> <p><i>This property represents the Agent legally responsible for the Evidence, e.g. a legal authority.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..1                                                                                                                                                                                                       |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                         |



|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad / Note</b> | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)



Figur 5. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) og klassen den refererer til.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>Evidence Type</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | Klassen brukes til å representere informasjon om egenskapene til dokumentasjonen.<br><br><i>This class represents information about the characteristics of an Evidence. The Evidence Type and the characteristics it describes are not concrete individual responses to a Requirement (i.e. Evidence), but descriptions about the desired form, content, source and/or other characteristics that an actual response should have and provide (e.g. membership of a class of Evidences).</i> |
| <b>URI</b>                     | cv:EvidenceType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eksempel</b>                | Se under <a href="#">4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

#### 3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

##### Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>English name</i>        | <i>identifier</i> |
| <b>URI</b>                 | dct:identifier    |
| <b>Verdiområde / Range</b> | rdfs:Literal      |

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypen.<br><br><i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                         |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                     |

### 3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

#### Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>evidence type classification</i>                                                                                                                                       |
| <b>URI</b>                          | cv:evidenceTypeClassification                                                                                                                                             |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | skos:Concept                                                                                                                                                              |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til kategorien som dokumentasjonstypen tilhører.<br><br><i>This property represents the category to which the Evidence Type belongs.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                    |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.<br><br><i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>                     |

### 3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

#### Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is spesified in</i>                                                                                                                                                                                    |
| <b>URI</b>                          | cv:isSpecifiedIn                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:EvidenceTypeList</a>                                                                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjonstypeliste som inneholder dokumentasjonstypen.<br><br><i>This property represents the Evidence Type List in which the Evidence Type is included.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|


#### Dokumentasjonstype – gyldighetsperiode, begrensning (cv:validityPeriodConstraint)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>validity period constraint</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                          | cv:validityPeriodConstraint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">time:ProperInterval</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til tidsmessige betingelser for gyldighetsperioden til dokumentasjonstypen.</p> <p><i>This property represents temporal condition on the validity period of the Evidence Type. E.g. A Belgian birth evidence is valid for X months after emission. To express constraints on the validity period that must hold when assessing the evidence (e.g. the certificate of good conduct cannot be issued more than 3 months ago), we refer to the Constraint class.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Dokumentasjonstype – utstedelsessted (cv:issuingPlace)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>issuing place</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>URI</b>                          | cv:issuingPlace                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">dct:Location</a>                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til stedet der dokumentasjonen er utstedt. F.eks. belgiske ID-kort utstedes i Belgia.</p> <p><i>This property represents the Location where an Evidence Type is issued. E.g. Belgian ID cards are issued in Belgium.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.</p> <p><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i></p>                                                                                                              |

### 3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)



Figur 6. Klassen *Dokumentasjonstypeliste* (cv:EvidenceTypeList) og klassen den refererer til.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name            | <i>Evidence Type List</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anvendelse / Usage note | <p>Klassen brukes til å representere en gruppe av dokumentasjonstyper som kreves for å oppfylle et krav.</p> <p>Kravet om å være i samsvar med en dokumentasjonstypeliste er oppfylt <b>hvis og bare hvis</b> den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med <b>alle</b> typer som listen inneholder. Det er med andre ord en <b>AND</b> betingelse mellom typene på en gitt dokumentasjonsliste, og en <b>OR</b> betingelse mellom ulike dokumentasjonslister.</p> <p><i>This class represents a group of Evidence Types for conforming to a Requirement.</i></p> <p><i>An Evidence Type List is satisfied, if and only if, for all included Evidence Types in this List, corresponding conformant Evidence(s) are supporting the Requirement having this List. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Evidence Types within the list and an OR condition between two or more Evidence Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.</i></p> |
| URI                     | cv:EvidenceTypeList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eksempel                | Se under <a href="#">4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

### 3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

#### Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| English name        | <i>specifies evidence type</i>    |
| URI                 | cv:specifiesEvidenceType          |
| Verdiområde / Range | <a href="#">cv:EvidenceType</a> □ |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypene som inngår i dokumentasjonstypelisten.<br><br><i>This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.</i>                                                  |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..n                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk/Mandatory                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..n.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..n.</i> |

### 3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

#### Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonstypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.<br><br><i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Evidence Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Evidence Type List. The property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <i>English name</i> | <i>identifier</i> |
|---------------------|-------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                           |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypelisten.<br><br><i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                   |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                 |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>            |

#### Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | skos:prefLabel                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypelisten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk.<br><br><i>This property represents the Name of the Evidence Type List. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>         |

## 3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

| Informasjonsbegrep<br>(cv:InformationConcept)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>«<i>mandatory</i>»</p> <p>+ uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue): rdfs:Literal [1..1]</p> <p>«<i>recommended</i>»</p> <p>+ beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n]</p> <p>«<i>optional</i>»</p> <p>+ identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [0..1]</p> <p>+ navn (skos:prefLabel): rdf:langString [0..n]</p> <p>+ type (dct:type): skos:Concept [0..1]</p> |

Figur 7. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept).

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name            | Information Concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anvendelse / Usage note | <p>Klassen brukes til å representere en del av informasjonen som dokumentasjonen gir eller som kravet trenger. Klassen tilbyr muligheten til å beskrive kravene konseptuelt og oppgitte fakta i dokumentasjon. Dette er et (første) skritt mot å tilrettelegge for vurderingen av kravene på en automatisert måte basert på dokumentasjonen som er gitt.</p> <p><i>This class represents a piece of information that the Evidence provides or the Requirement needs. The Information Concept class offers the ability to describe conceptually the Requirements and provided facts in Evidences. This is a (first) step towards facilitating the assessment of the requirements in an automated way based on the Evidence provided.</i></p> |
| URI                     | cv:InformationConcept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eksempel                | Se under <a href="#">4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav"</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav"](#).

### 3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Informasjonsbegrep

#### Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| English name | expression of expected value |
|--------------|------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URI</b>                          | cv:expressionOfExpectedValue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi forventet verdi(er) for informasjonsbegrepet formulert i et formelt språk, som understøttende opplysninger må samsvare.</p> <p><i>This property represents a formulation in a formal language of the expected value(s) for the Information Concept which is aligned with the concepts from the Requirements defined and must be respected by the supplied Supported Values.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1.</p> <p><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i></p>                                                                                                                                                                   |

### 3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

#### Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet. F.eks. informasjon om begrepets art, egenskaper, bruk eller annen tilleggsinformasjon om begrepet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.</p> <p><i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Information Concept. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Information Concept. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad / Note</b> | <p>Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'.</p> <p><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i></p> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

#### Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                                                          |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                                             |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                               |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonsbegrepet.</p> <p><i>This property represents an unambiguous reference to the Information Concept.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                       |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                  |


#### Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>URI</b>                          | skos:prefLabel                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi navnet til informasjonsbegrepet. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk.</p> <p><i>This property represents the Name of the Information Concept. The property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'.</p> <p><i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i></p>                                                                                                    |

## Informasjonsbegrep – type (dct:type)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| URI                          | dct:type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verdiområde / Range          | skos:Concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å spesifisere hvilken kategori informasjonsbegrepet tilhører.</p> <p><i>This property represents the category to which the Information Concept belongs.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Merknad / Note               | <p>I tillegg til 3.5.1.1, “Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (<a href="#">cv:expressionOfExpectedValue</a>)”, KAN denne egenskapen brukes til å uttrykke type verdi. Det kan være primitive typer som dato eller tekststreng, men også forretningsmessige domeneterminologier som «alder» eller «antall ansatte». Det anbefales at bruken av denne egenskapen er godt dokumentert.</p> <p><i>In addition to the expression of the expected value, the type classification MAY be used to express the kind of value the information concept is processing. This can be primitive types such as a date or a string, but also more business domain terminology such as age or number of employees. It is recommended to well-document the usage of the property.</i></p> |

## 3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)



Figur 8. Klassen *Informasjonskrav* (cv:InformationRequirement) og klassene den refererer til.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| English name | Information Requirement |
|--------------|-------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>    | <p>Klassen brukes til å representere forespørsler om data som skal dokumentere en eller flere fakta (fra den virkelige verden) på en formell måte, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon.</p> <p><i>This class represents requested data that is to be proven by Evidence.</i></p> <p><i>Information Requirements are the most neutral kind of Requirements. They aim to request information in any form, e.g. a person's date of birth or a company's turnover. They represent requests for data that prove one or more facts of the real world in a formal manner, or that leads to the source of such a proof. They can be understood as 'requests for Evidences'. The response to an Information Requirement is an Evidence when the issuer of the response is an authoritative source (e.g. a Civil Registry providing data about a natural person for the provision of public service through the Single Digital Gateway). In other cases, the responses might not be issued by an authoritative source, but the issuer supports the responses with Evidences (or commits to support them timely, e.g. a self-declaration or a declaration of oath). The Information Requirement can require structured data or documents of any form. For structured data, the Requirement can use 'Concepts' to specify the structure and type of the data expected in the response. For both structured and unstructured data, the Information Requirement can indicate the expected Type of Evidence, its format, source, and other properties related to the Evidence.</i></p> |
| <b>URI</b>                        | cv:InformationRequirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subklasse av / Subclass of</b> | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Eksempel</b>                   | Se under <a href="#">4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav"</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav"](#).

### 3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

#### Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                                                  |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                                     |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonskravet.</p> <p><i>This property represents an identifier for the Information Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                               |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory |
|-------------------------------------|--------------------------|

### Informasjonskrav – navn (dct:title)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>URI</b>                          | dct:title                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi navn til informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk.</p> <p><i>This property represents the official Name of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..n                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

#### Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk.</p> <p><i>This property represents a description of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt/Recommended                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

#### Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <i>English name</i>        | <i>is requirement of</i>       |
| <b>URI</b>                 | cv:isRequirementOf             |
| <b>Verdiområde / Range</b> | <a href="#">cv:Requirement</a> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.</p> <p>Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (<b>cv:Requirement</b>) eller en av dens subclasser.</p> <p><i>This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is derived from</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                          | cv:isDerivedFrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:ReferenceFramework</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som informasjonskravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.</p> <p><i>This property refers to the Reference Framework on which the Information Requirement is based, such as a law or regulation.</i></p> <p><i>Note that an Information Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)

|                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is issued by</i>                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | dct:publisher                                                                                                                                                                           |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">foaf:Agent</a> □                                                                                                                                                            |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt informasjonskravet.</p> <p><i>This property refers to the Agent that has published the Information Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                      |

## Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | has evidence type list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| URI                          | cv:hasEvidenceTypeList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verdiområde / Range          | cv:EvidenceTypeList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille informasjonskravet.</p> <p>Et informasjonskrav KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at informasjonskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.</p> <p><i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Information Requirement.</i></p> <p><i>One or several Lists of Evidence Types MAY support an Information Requirement. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Information Requirement.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | has concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| URI                          | cv:hasConcept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verdiområde / Range          | cv:InformationConcept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som informasjonskravet forventer en verdi av.</p> <p><i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Information Requirement.</i></p> <p><i>Information Concepts defined for specific Information Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | has qualified relation                                                                                                                                                                                                                                          |
| URI                          | cv:hasQualifiedRelation                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verdiområde / Range          | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.</p> <p><i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                              |

### Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | has requirement                                                                                                                                                                                                                                                       |
| URI                          | cv:hasRequirement                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verdiområde / Range          | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av informasjonskravet.</p> <p><i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Information Requirement.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kravnivå / Requirement level | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name                 | has supporting evidence                                                                                                                                                                                                                                                 |
| URI                          | cv:hasSupportingEvidence                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verdiområde / Range          | <Dokumentasjon, cv:Evidence>>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anvendelse / Usage note      | <p>Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter informasjonskravet.</p> <p><i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the information requirement.</i></p> |
| Multiplisitet / Multiplicity | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|


### Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

|                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>fulfils</i>                                                                                                                                                               |
| <b>URI</b>                          | cv:fulfils                                                                                                                                                                   |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cpsv:Rule</a>                                                                   |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til regel som informasjonskravet tilfredsstiller.<br><br><i>This property refers to the rules that the Information Requirement fulfils.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                         |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                    |

### Informasjonskrav – type (dct:type)

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>type</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                          | dct:type                                                                                                                                                                      |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | skos:Concept                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til kategorien informasjonskravet tilhører.<br><br><i>This property refers to the category to which the Information Requirement belongs.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                     |

## 3.7. Klassen Krav (cv:Requirement)




Figur 9. Klassen Krav (cv:Requirement).

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English name            | Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anvendelse / Usage note | <p>Klassen brukes til å representere nødvendige betingelser eller forutsetninger for bruk av en tjeneste.</p> <p><i>The class represents condition or prerequisite.</i></p> <p><i>Not all public services are needed or are used by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| URI                     | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merknad / Note          | <p>Denne klassen er en generisk klasse som frarådes å brukes direkte. Dens subklasse <a href="#">3.1, “Klassen Begrensning (cv:Constraint)”</a>, <a href="#">3.8, “Klassen Kriterium (cv:Criterion)”</a> eller <a href="#">3.6, “Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)”</a> BØR brukes istedenfor.</p> <p><i>Requirement is a generic class representing any type of prerequisite that may be desired, needed or imposed as an obligation. CCCEV recommends to not use the Requirement class directly, but rather a more semantically-enriched subclass such as <a href="#">Criterion</a>, <a href="#">Information Requirement</a> or <a href="#">Constraint</a>. Also note that the Requirement class is specified at a more abstract level and is not to be used as the instantiation of a Requirement for a specific Agent. To illustrate the notion: the European Directive on services in the internal market defines requirement as any obligation, prohibition, condition or limit provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the exercise of their legal autonomy.</i></p> |



Som nevnt ovenfor er denne klassen en generisk klasse (også kalt abstrakt klasse) som ikke bør brukes direkte. En av subclassene – 3.1, “Klassen Begrensning (cv:Constraint)”, 3.8, “Klassen Kriterium (cv:Criterion)” eller 3.6, “Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)” – bør brukes istedenfor, avhengig av konteksten.

### 3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion)



Figur 10. Klassen Kriterium (cv:Criterion) og klassene den refererer til.

| English name | Criterion |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>    | <p>Klassen brukes til å representere en betingelse for evaluering eller vurdering.</p> <p><i>This class represents a Condition for evaluation or assessment.</i></p> <p><i>In general, Criteria are used for comparison, filtering or selection purposes. Criteria usually set minimum conditions (e.g. limits, intervals, thresholds, etc.) that need to be met in order to pass the requirements or to fulfil them to a certain degree or quality. The concept of Criteria is broader than the concept of Constraint since it covers more usages. The evaluation of the fulfilment is usually supported by the provision of Evidence. For example in the eProcurement domain, the eProcurement Ontology defines different subclasses of Criterion such as exclusion grounds, selection criteria or award criteria. A concrete example of a Criterion is 'participation in a criminal organisation' which could also be considered as an exclusion ground criterion in the procurement domain or for requiring a public service.</i></p> |
| <b>URI</b>                        | cv:Criterion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Subklasse av / Subclass of</b> | <a href="#">cv:Requirement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Eksempel</b>                   | Se under <a href="#">4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

### 3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kriterium*

#### Kriterium – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                           |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kriteriet.</p> <p><i>This property represents an identifier for the Criterion.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                    |

#### Kriterium – navn (dct:title)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <i>English name</i>        | <i>name</i>    |
| <b>URI</b>                 | dct:title      |
| <b>Verdiområde / Range</b> | rdf:langString |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi navn til kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk.<br><br><i>This property represents the official Name of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..n                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kriterium*

#### Kriterium – beskrivelse (dct:description)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>description</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>URI</b>                          | dct:description                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk.<br><br><i>This property represents a description of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kriterium*

#### Kriterium – bias (cv:bias)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>bias</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>URI</b>                          | cv:bias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | xsd:decimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Brukes til å oppgi parameteren som brukes til å justere evalueringen av kriteriet.<br><br><i>This property represents the parameter used to adjust the evaluation of the Criterion.</i><br><br><i>The bias parameter tries to correct a systematic error. For example in procurement, a home bias corresponds to the "presence of local preferences distorting international specialisation and resource allocation". When quantified, this systematic error can be removed.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|

#### Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is requirement of</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                          | cv:isRequirementOf                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.</p> <p>Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.</p> <p><i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>is derived from</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                          | cv:isDerivedFrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | cv:ReferenceFramework                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kriteriet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.</p> <p><i>This property refers to the Reference Framework on which the Criterion is based, such as a law or regulation.</i></p> <p><i>Note that a Criterion can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <i>English name</i>        | <i>is issued by</i> |
| <b>URI</b>                 | dct:publisher       |
| <b>Verdiområde / Range</b> | foaf:Agent □        |

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kriteriet.<br><br><i>This property refers to the Agent that has published the Criterion.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                        |

#### Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>English name</b>                 | <i>has evidence type list</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | cv:hasEvidenceTypeList                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:EvidenceTypeList</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kriteriet.</p> <p>Et kriterium KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at et kriterium skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.</p> <p><i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Criterion.</i></p> <p><i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Criterion. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Criterion.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>English name</b>            | <i>has concept</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                     | cv:hasConcept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde / Range</b>     | <a href="#">cv:InformationConcept</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | <p>Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kriteriet forventer en verdi av.</p> <p><i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Criterion.</i></p> <p><i>Information Concepts defined for specific Criteria also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i></p> |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                      |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i> |

#### Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>has qualified relation</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>URI</b>                                 | cv:hasQualifiedRelation                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | <p>Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.</p> <p><i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i></p> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>has requirement</i>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>URI</b>                                 | cv:hasRequirement                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | cv:Requirement                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | <p>Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av kriteriet.</p> <p><i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Criterion.</i></p> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                      |

#### Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <i>English name</i>               | <i>has supporting evidence</i> |
| <b>URI</b>                        | cv:hasSupportingEvidence       |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i> | <Dokumentasjon, cv:Evidence>>  |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kriteriet.<br><br><i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the criterion.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                                                 |

#### Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>fulfils</i>                                                                                                                                        |
| <b>URI</b>                          | cv:fulfils                                                                                                                                            |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cpsv:Rule</a> □                                                                                                                           |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til regel som kriteriet tilfredsstiller.<br><br><i>This property refers to the rules that the Criterion fulfils.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                  |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                             |

#### Kriterium – type (dct:type)

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>type</i>                                                                                                                                            |
| <b>URI</b>                          | dct:type                                                                                                                                               |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | skos:Concept                                                                                                                                           |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til kategorien kriteriet tilhører.<br><br><i>This property refers to the category to which the Criterion belongs.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                   |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                              |

#### Kriterium – vekting (cv:weight)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <i>English name</i>        | <i>weight</i> |
| <b>URI</b>                 | cv:weight     |
| <b>Verdiområde / Range</b> | xsd:decimal   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Brukes til å oppgi relativ viktighet (vekting) av kriteriet.</p> <p><i>This property represents the relative importance of the Criterion.</i></p> <p><i>The weight must be between 0 and 1. Usually, all Criteria can be integrated within a weighted sum equal to 1.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>English name</b>                 | <i>weighting type</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>URI</b>                          | cv:weightingType                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | skos:Concept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Brukes til å oppgi hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk.</p> <p><i>This property represents an indication of how the weight should be interpreted in a complex evaluation expression, e.g. as a percentage in an evaluation expression.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Valgfri / Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Merknad / Note</b>               | <p>EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Number weight</a> ☐ KAN brukes som mulige verdier for denne egenskapen.</p> <p><i>EU's controlled vocabulary <a href="#">Number weight</a> ☐ MAY be used as possible values for this property.</i></p>                                                                            |

#### Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>English name</b>                 | <i>weighting consideration description</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>URI</b>                          | cv:weightingConsiderationDescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | <p>Brukes til å oppgi en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av et kriterium brukes. Egenskapen BØR gjentas når forklaringen finnes på flere språk.</p> <p><i>This property contains the explanation of how the weighting of a Criterion is to be used. This property SHOULD be repeated when the explanation is in parallel languages.</i></p> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                            |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                               |
| <b>Merknad</b> / <i>Note</i>               | Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'.<br><br><i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i> |

### 3.9. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

| Referanserammeverk<br>(cv:ReferenceFramework)                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>«mandatory»</p> <p>+ identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [1..1]</p> <p>«recommended»</p> <p>+ beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n]</p> <p>+ tittel (dct:title): rdf:langString [0..n]</p> |

Figur 11. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework).

|                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                   | <i>Reference Framework</i>                                                                                                                                                                             |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i> | Klassen brukes til å representere lovgivning eller offisiell politikk som krav er utledet fra.<br><br><i>This class represents legislation or official policy from which Requirements are derived.</i> |
| <b>URI</b>                            | cv:ReferenceFramework                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad / Note</b> | Vanlige referanserammeverk er regulative og ikke-regulative spesifikasjoner. Eksempler kan være prosedyrer, anskaffelsesreglement osv.<br><br><i>Usual Reference Frameworks are legal and non-legal specifications. Examples include procedures, tendering legislation etc.</i> |
| <b>Eksempel</b>       | Se under <a href="#">4.1</a> , “Å beskrive dokumentasjonskrav”.                                                                                                                                                                                                                 |

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1](#), “Å beskrive dokumentasjonskrav”.

### 3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

#### Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>identifier</i>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>URI</b>                          | dct:identifier                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi en unik referanse til referanserammeverket.<br><br><i>This property represents an unambiguous reference to a reference framework.</i>                                                                         |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i> |

### 3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

#### Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>English name</i>        | <i>description</i> |
| <b>URI</b>                 | dct:description    |
| <b>Verdiområde / Range</b> | rdf:langString     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når den finnes på flere språk.<br><br><i>This property contains descriptive textual information about the Reference Framework. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP.<br><br><i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>                                                                                                                                                                                                         |

### Referanserammeverk – tittel (dct:title)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>title</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | dct:title                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | rdf:langString                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å oppgi tittel til referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når tittelen finnes på flere språk.<br><br><i>This property is used to specify the title of the Reference Framework. This property SHOULD be repeated when the title is in several parallel languages.</i> |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 0..n                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Anbefalt / Recommended                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP.<br><br><i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>                                                                                                                                                         |

## 3.10. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)



Figur 12. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue) og klassen den refererer til.

|                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>Supported Value</i>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | Klassen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som en dokumentasjon oppgir.<br><br><i>This class represents the Value for an Information Concept that is provided by an Evidence.</i> |
| <b>URI</b>                     | cv:SupportedValue                                                                                                                                                                                          |

### 3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Understøttende opplysning*

#### Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                 | <i>provides value for</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URI</b>                          | cv:providesValueFor                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verdiområde / Range</b>          | <a href="#">cv:InformationConcept</a>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anvendelse / Usage note</b>      | Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrepet som det gis verdi for.<br><br><i>This property represents Information Concept for which the Supported Value provides a value.</i>                                                   |
| <b>Multiplisitet / Multiplicity</b> | 1..1                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kravnivå / Requirement level</b> | Obligatorisk / Mandatory                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Merknad / Note</b>               | Norsk utvidelse: Kravsnivået endret fra valgfri til obligatorisk og multiplisiteten fra 0..n til 1..1.<br><br><i>Norwegian extension: The requirement level is changed from optional to mandatory and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i> |

### 3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Understøttende opplysning*

#### Understøttende opplysning – spørring (cv:query)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>            | <i>query</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>URI</b>                     | cv:query                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verdiområde / Range</b>     | rdfs:Literal                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anvendelse / Usage note</b> | Egenskapen brukes til å representere en spørring som gjør at verdien for informasjonsbegrepet kan hentes fra dokumentasjonsdataene.<br><br><i>This property represents search statement that allows the value for the Information Concept to be retrieved from the Evidence data.</i> |

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..1                                                                                                                                         |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                    |
| <b>Merknad</b> / <i>Note</i>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i> |

#### Understøttende opplysning – verdi (cv:value)


|                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>English name</i>                        | <i>value</i>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>URI</b>                                 | cv:value                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verdiområde</b> / <i>Range</i>          | rdfs:Literal                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anvendelse</b> / <i>Usage note</i>      | Egenskapen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som støttes av dokumentasjonen.<br><br><i>This property represents the Value for the Information Concept that the Evidence supports.</i> |
| <b>Multiplisitet</b> / <i>Multiplicity</i> | 0..1                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kravnivå</b> / <i>Requirement level</i> | Valgfri / <i>Optional</i>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Merknad</b> / <i>Note</i>               | Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1.<br><br><i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>                                                                    |

## 4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

### 4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav

Spesifikasjonen gjør det mulig å beskrive et dokumentasjonskrav strukturert og dermed også maskinprosesserbart.



Figur 13. Eksempel - beskrivelse av «alderskrav» til tjenesten «prøvingsattest».

Figur 13 Viser et eksempel på å beskrive et av kravene som skal oppfylles for å kunne utføre tjenesten «prøvingsattest» som Skatteetaten tilbyr.


Figur 13 forklares som følger (numrene refererer til de samme numrene i figuren):

1. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Vilkår for å inngå ekteskap» som krav.
2. «Vilkår for å inngå ekteskap» har et mer spesifikt informasjonskrav «Alderskrav».
3. «Alderskrav» refererer til informasjonsbegrepet «Alder».
4. «Alderskrav» har også en mer spesifikk begrensning «Ikke under 18 år».
5. Begrensningen «Ikke under 18 år» begrenser informasjonsbegrepet «Alder».
6. «Alderskrav» bruker en liste over lovlige dokumentasjonstyper.
7. På dokumentasjonstypelisten finner man «Attest».



8. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Attest» som sin dokumentasjonstype.
9. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Fødselsattest» som en påkrevd dokumentasjon.
10. «Fødselsattest» er i samsvar med det som er spesifisert som lovlig dokumentasjonstype.
11. «Fødselsattest» understøtter informasjonskrav «Alderskrav».

Som illustrert i Figur 14, er det også mulig å knytte kravene illustrert i eksemplet ovenfor, til aktuell lovgivning: «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, og «Alderskrav» og begrensningen «Ikke under 18 år» er utledet fra §1a i ekteskapsloven.



Figur 14. Eksempel på å knytte dokumentasjonskrav til lovgivning.

Eksemplet i RDF Turtle:

```

<prøvingsattest> a cpsv:PublicService ; # offentlig tjeneste
  dct:title "Prøvingsattest"@nb ; # navn
  cv:holdsRequirement <vilkårForÅInngåEkteskap> ; # har krav
  cv:hasInputType <attest> ; # har dokumentasjonstype
  cpsvno:hasRequiredEvidence <fødselsattest> ; # har påkrevd dokumentasjon

```

```

.

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <alderskrav> ; # har mer spesifikt krav
.

<alderskrav> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
  dct:title "Alderskrav"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <ikkeUnder18> ; # har mer spesifikt krav
  cv:hasEvidenceTypeList <typeListeAttest> ; # har dokumentasjonstypeliste
.

<ikkeUnder18> a cv:Constraint ; # begrensning
  dct:title "Ikke under 18 år" ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ;
  cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<ekteskapsloven1a> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
  dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; # identifikator
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
  dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<typeListeAttest> a cv:EvidenceTypeList ; #dokumentasjonstypeliste
  skos:prefLabel "Attest"@nb ; # navn
  cv:specifiesEvidenceType <typeAttest> ; # spesifiserer
.

<typeAttest> a cv:EvidenceType ; # dokumentasjonstype
  cv:evidenceTypeClassification <attest> ; # dokumentasjonstypekategori
.

<attest> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "attest"@nb ; # navn
.

<fødselsattest> a cpsvno:RequiredEvidence ; # påkrevd dokumentasjon
  dct:description "Fødselsattest som dokumentasjon på alder"@nb ; # beskrivelse
  dct:title "Fødselsattest"@nb ; # navn
  dct:conformsTo <attest> ; # i samsvar med
  cv:supportsRequirement <alderskrav> ; # understøtter krav
.

```

## 4.2. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning?

@@@@@ her kommer mer forklaring på når de ulike klasser bør brukes

# Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

@@@@@@ sjekk til slutt og ta bort navnerom som ikke brukes i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#>

| Prefiks | Navnerom                                                                                              | Forklaring/navn                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adms    | <a href="http://www.w3.org/ns/adms#">http://www.w3.org/ns/adms#</a>                                   | <a href="#">Asset Description Metadata Schema</a>                                  |
| cccevno | <a href="https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#">https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#</a>     | Norsk applikasjonsprofil av CCCEV, denne spesifikasjonen                                                                                                              |
| cpsv    | <a href="http://purl.org/vocab/cpsv#">http://purl.org/vocab/cpsv#</a>                                 | <a href="#">Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)</a>       |
| cpsvno  | <a href="https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#">https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#</a>     | Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser (CPSV-AP-NO)                  |
| cv      | <a href="http://data.europa.eu/m8g/">http://data.europa.eu/m8g/</a>                                   | <a href="#">e-Government Core Vocabularies</a>                                     |
| dcat    | <a href="http://www.w3.org/ns/dcat#">http://www.w3.org/ns/dcat#</a>                                   | <a href="#">Data Catalog Vocabulary</a>                                            |
| dcatno  | <a href="https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#">https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#</a>       | Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)  |
| dct     | <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a>                                     | <a href="#">DCMI Metadata Terms</a>                                              |
| eli     | <a href="http://data.europa.eu/eli/ontology#">http://data.europa.eu/eli/ontology#</a>                 | <a href="#">European Legislation Identifier</a>                                  |
| epo     | <a href="http://data.europa.eu/a4g/ontology#">http://data.europa.eu/a4g/ontology#</a>                 | <a href="#">eProcurement Ontology</a>                                                                                                                                 |
| foaf    | <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>                                   | <a href="#">FOAF Vocabulary</a>                                                  |
| greg    | <a href="http://www.w3.org/ns/time/gregorian#">http://www.w3.org/ns/time/gregorian#</a>               | Navnerom for verdiene relatert til det gregorianske kalendersystemet                                                                                                  |
| locn    | <a href="http://www.w3.org/ns/locn#">http://www.w3.org/ns/locn#</a>                                   | <a href="#">Core Location Vocabulary (CLV)</a>                                   |
| org     | <a href="http://www.w3.org/ns/org#">http://www.w3.org/ns/org#</a>                                     | <a href="#">The Organization Ontology</a>                                        |
| rdf     | <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a> | <a href="#">RDF 1.1 XML Syntax</a>                                               |
| rdfs    | <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>             | <a href="#">RDF Schema 1.1</a>                                                   |
| schema  | <a href="https://schema.org/">https://schema.org/</a>                                                 | <a href="#">schema.org</a>                                                       |
| skos    | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#</a>               | <a href="#">SKOS Simple Knowledge Organization System</a>                          |
| time    | <a href="http://www.w3.org/2006/time#">http://www.w3.org/2006/time#</a>                               | <a href="#">Time Ontology in OWL</a>                                             |
| vcard   | <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#">http://www.w3.org/2006/vcard/ns#</a>                       | <a href="#">vCard Ontology – for describing People and Organizations</a>         |
| xkos    | <a href="http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#">http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#</a> | <a href="#">An SKOS extension for representing statistical classifications</a>   |

|            |                                                                                   |                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>xsd</b> | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#</a> | <a href="#">XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition</a> □ |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix ccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix epo: <http://data.europa.eu/a4g/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix greg: <http://www.w3.org/ns/time/gregorian#> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <https://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

# Vedlegg B – Endringslogg

*p.t. ingen*