



CEMNG.

En la Modalidad Alternativa para Jóvenes y Adultos a Distancia Salesiano

“María Auxiliadora”

GUÍA DE ESTUDIO DE DISEÑO WEB II PARCIAL

Pregunta 1: ¿Qué significan exactamente las siglas CSS y cuál es la función primordial de este lenguaje?

Pregunta 2: Explique el concepto de 'cascada' que le da nombre a las hojas de estilo según el material didáctico.

Pregunta 3: Detalle las dos razones principales para separar el formato (CSS) del contenido estructural (HTML).

Pregunta 4: ¿Por qué el estilo inline (en línea) no es considerado la mejor práctica de diseño web?

Pregunta 5: Describa el método para declarar código CSS incrustado dentro del mismo archivo HTML indicando las etiquetas y su ubicación exacta.

Pregunta 6: ¿Cuáles son los tres atributos obligatorios que requiere la etiqueta <link> para enlazar con éxito una hoja de estilos externa?

Pregunta 7: ¿Qué es una etiqueta autocerrable en HTML5 y qué ejemplos específicos menciona el texto?

Pregunta 8: Explique la estructura sintáctica general de una regla CSS definiendo Selector, Propiedad y Valor.

Pregunta 9: ¿Cuál es la función del punto y coma (;) al final de cada par propiedad-valor en CSS?

Pregunta 10: ¿Cómo se estructuran sintácticamente los comentarios en el código HTML y en las hojas de estilo CSS?

Pregunta 11: Defina qué es un píxel (px) y cuál es el riesgo de diseñar exclusivamente con esta unidad en dispositivos móviles.

Pregunta 12: ¿Qué es la unidad relativa 'em' y cómo calcula el navegador las dimensiones de las fuentes al usarla?

Pregunta 13: Explique el mecanismo de fuentes alternativas en cascada (fallback) al declarar la propiedad font-family.

Pregunta 14: Describa las tres propiedades esenciales requeridas en CSS para definir un bloque multicolor usando la etiqueta <div>.

Pregunta 15: ¿Qué parámetros se agrupan en una declaración abreviada de la propiedad border? Brinde un ejemplo.

Pregunta 16: ¿Qué es la propiedad border-radius y cómo afecta estéticamente a las cajas de HTML

Pregunta 17: Explique la diferencia en la aplicación práctica de los selectores de clase (.) y de identificador (#) según el número de elementos en la página.

Pregunta 18: ¿Qué es un selector de pseudoclase y cuáles son las tres pseudoclases fundamentales para controlar los estados de un enlace?

Pregunta 19: Diferencie detalladamente los selectores de pseudoclase 'p:first-child' y 'p:nth-child(n)'.

Pregunta 20: Explique detalladamente el modelo de caja de CSS definiendo sus cuatro componentes: Margin, Border, Padding y Content.

Ejercicios Prácticos de Diseño Web (Sintaxis, Reglas y Estructuras)

Ejercicio Práctico 1: El Selector Universal y Aplicación de Bordes Punteados

El cliente solicita que se aplique de forma masiva e inmediata un borde azul punteado de un píxel de grosor a absolutamente todos los elementos sin excepción contenidos en el documento web para visualizar el bosquejo de cajas. Escriba el código CSS exacto empleando el selector correcto especificado en la página 17 y 18.

Ejercicio Práctico 2: Deducción de Comportamiento y Efecto Cascada Analice la siguiente jerarquía de selectores declarados en una hoja de estilos externa:

```
p {  
  color: #00E5EE;  
}  
div p  
{  
  color: #CC0000;  
}
```

Si el archivo HTML posee párrafos comunes y párrafos anidados dentro de una etiqueta <div>, responda de forma técnica las siguientes interrogantes basándose en la ayuda conceptual superior:

- a) ¿De qué color se visualizarán los párrafos que están dentro del <div>? R:

- b) Explique técnicamente por qué ocurre este fenómeno aplicando el concepto de especificidad: R:

Ejercicio Práctico 3: Comprensión del Sentido de las Agujas del Reloj en la Propiedad Shorthand Margin Un estudiante de desarrollo web escribe la siguiente línea simplificada en CSS para alterar la estructura física y el espaciado exterior de un botón en la interfaz:

```
margin: 20px 50px 10px  
_
```

Haciendo uso analítico de la regla nemotécnica descrita en la cápsula conceptual superior, desglose detalladamente el valor numérico en píxeles (px) y la dirección exacta que adoptará cada una de las cuatro paredes contendedoras:

- a) Margen Superior (Top): _____ px
- b) Margen Derecho (Right): _____ px
- c) Margen Inferior (Bottom): _____ px
- d) Margen Izquierdo (Left): _____ px

Ejercicio Práctico 4:

Resolución de Errores Críticos de Superposición de Elementos Flotantes (Floats y Clear) Durante el diseño de la estructura (layout) de una página web, un estudiante escribe el siguiente código para organizar sus cajas:

Estructura HTML:

```
<div class="izquierda">Contenido Lateral Izquierdo</div>  
<div class="derecha">Contenido Lateral Derecho</div>  
<footer id="pieDePagina">Pie de Página Institucional</footer>
```

Estilos CSS aplicados:

```
.izquierda {  
  height: 300px;  
  width: 150px;  
  float: left;  
}  
.derecha {  
  height: 300px;  
  width: 150px;  
  float: right;  
}  
#pieDePagina {  
  background-color: #F38630;  
  height: 50px;  
}
```

Al probar el diseño, el estudiante nota un error crítico: el pie de página (#pieDePagina) se desplaza hacia arriba y queda atrapado bajo los bloques flotantes, rompiendo la estética de la web.

Haciendo uso analítico de la regla descrita en la cápsula conceptual superior, complete el código CSS escribiendo la propiedad y el valor exacto que se le debe aplicar al selector #pieDePagina para forzarlo a posicionarse limpiamente debajo de ambos elementos flotantes:

El elemento se superpone erróneamente detrás de las cajas anteriores