COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

Circular 09/25

VOCALÍA DE OFICINA DE FARMACIA

CAMBIOS EN MEDICAMENTOS

➢ ERROR EN CUPÓN PRECINTO MEDICAMENTO DUTACAP 0,5 MG 30 CAPSULAS BLANDAS.

El Consejo General ha informado sobre un error en el cupón precinto de varios lotes del medicamento **DUTACAP 0,5 mg 30 cápsulas blandas (CN 726836)** del laboratorio Galenicum Derma, S.L., en los que **no figura el símbolo de visado de inspección, pese a ser obligatorio**.
El Ministerio de Sanidad ha solicitado al laboratorio la corrección del cupón a la mayor brevedad y ha autorizado el reetiquetado de los envases afectados. Esta información ha sido trasladada a los Servicios de Salud y Mutualidades.

- **En caso de tener algún envase afectado, se dispensará y facturará teniendo en cuenta las condiciones establecidas para este medicamento (con visado de inspección)**.

NOTAS INFORMATIVAS AEMPS

➢ OPZELURA® 15 MG/G CREMA (FOSFATO DE RUXOLITINIB): INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PRESENCIA DE PARTÍCULAS EN OPZELURA CREMA

El titular de la autorización de comercialización, Incyte Biosciences Distribution B.V. (en adelante, «Incyte»), de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), informa de lo siguiente:

- Se ha notificado la presencia de pequeñas partículas visibles, de aspecto cristalino, en Opzelura crema (ruxolitinib). Las partículas podrían formarse a partir del principio activo (ruxolitinib como dihidrato).
- Aunque estas partículas de aspecto cristalino puedan provocar molestias durante su aplicación, **no representan ningún riesgo de seguridad significativo para los pacientes ni se espera que afecten a la eficacia del medicamento.**
- Debe informarse a los pacientes de la posible presencia de pequeñas partículas visibles de aspecto cristalino en Opzelura.
- Si un paciente observa partículas cristalinas en Opzelura crema, debe interrumpir el tratamiento con ese tubo, devolverlo a la farmacia donde se lo suministraron y solicitar la sustitución del tubo lo antes posible.

- El farmacéutico que reciba un tubo de Opzelura con partículas visibles de aspecto cristalino deberá ponerse en contacto con el equipo de Información Médica de Incyte a través de la dirección eumedinfo@incyte.com **Incyte gestionará el envío de un tubo de sustitución sin coste adicional.**

ROBO / EXTRAVÍO DE RECETAS Y EFECTOS MÉDICOS

➢ TALONARIOS RECETAS MUFACE

Denuncia del robo del talonario de recetas **Y16A81655976** - MUFACE Cantabria

CAMBIOS EN PRODUCTOS SANITARIOS

➢ ALTERACIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS FINANCIADOS

La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha autorizado la alteración de los siguientes productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del SNS:

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

CN	TIPO DE PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACION
496364	APOSITO ESTERIL	HYDROTAC 10X10 CM 3U
493585	APOSITO ESTERIL	HYDROCOLL THIN 15X15 CM 3U

Modificaciones:

- Cambio de especificaciones técnicas.
  CN 496364: Pasa de ser un apósito de espuma de poliuretano a ser un apósito compuesto de una capa superior de polipropileno hidrofóbica, un núcleo absorbente de polímero blando y partículas de poliacrilato + celulosa, una capa hidrofílica de viscosa y una malla de silicona.
  CN 493585: Pasa de ser un apósito de fino hidrocoloide a ser un apósito compuesto de una capa superior de film de poliuretano, una capa de polipropileno hidrofóbica, un núcleo absorbente de polímero blando y partículas de poliacrilato + celulosa, una capa hidrofílica de viscosa y una malla de silicona.
- Cambios en el material de acondicionamiento y en las indicaciones de uso del producto.

- Cambio del nombre comercial-presentación:

CN	Actual NOMBRE COMERCIALPRESENTACIÓN	Nuevo NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN
496364	HYDROTAC 10X10 CM 3U	RESPOSORB SILICONE 10X20 CM 3 U
493585	HYDROCOLL THIN 15X15 CM 3U	RESPOSORB SILICONE BORDER HEEL 25X25 CM 3 U

COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.

CN	TIPO PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN
475509	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX MAXI TRANSLUC 15/43MM ARO 60MM 30+7 U
477489	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX MULTICANAL MAXI TRANSP <35-60MM 30+7U
400114	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P MULTICANAL ADH TR MAXI TRANSL 60MM 30+7U
400111	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P MULTICANAL ADH TR MAXI TRANSP 60MM 30+7U
489740	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA IDEAL 3P MIDI TRANSP ADH TR 50MM 30+7+1U
489732	BOLSAS UROST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA IDEAL 3P MAXI TRANSP ADH TR 60MM 30+7+1U

Modificaciones:

- Cambio en el material de acondicionamiento.
- Cambio de especificaciones técnicas.
  - En la placa adhesiva:
    - Nuevo diseño con forma ovalada.
    - Cambio en la disposición de las capas de adhesivo.
    - Pestaña de retirada del film protector más ancha y con indicador. Pasa a ser de tela de tejido sin tejer.
    - Modificación en la guía de corte.
    - Mayor superficie de hidrocoloide.
  - En la bolsa: Nuevo diseño anatómico.
  - Cambio en el tamaño del aro en los códigos nacionales: 475509, 477489, 400114 y 400111.
  - Cambio en el tamaño de la bolsa, de midi a maxi en el código nacional: 489740.
- Cambio en el nombre comercial-presentación:

CN	Antiguo NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN	Nuevo NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN
475509	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX MAXI TRANSLUC 15/43MM ARO 60MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P URO CONVEX MAXI OP 40 MM 30+7 U
477489	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX MULTICANAL MAXI TRANSP <35-60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P URO CONVEX MAXI OP 50 MM 30+7 U
400114	ALTERNA CONFORT 3P MULTICANAL ADH TR MAXI TRANSL 60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P URO XPRO MAXI OP 50 MM 30+7 U
400111	ALTERNA CONFORT 3P MULTICANAL ADH TR MAXI TRANSP 60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P URO XPRO MAXI TR 40 MM 30+7 U
489740	ALTERNA IDEAL 3P MIDI TRANSP ADH TR 50MM 30+7+1U	SENSURA CLICK 3P URO XPRO MAXI TR 50 MM 30+7 U
489732	ALTERNA IDEAL 3P MAXI TRANSP ADH TR 60MM 30+7+1U	SENSURA CLICK 3P URO XPRO MAXI TR 60 MM 30+7 U

COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.

CN	TIPO PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN
472910	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MINI OPACA 40MM 30+7 U
472928	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MINI OPACA 50MM 30+7 U
472936	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MIDI OPACA 40MM 30+7 U
472944	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MIDI OPACA 50MM 30+7 U
472951	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MIDI OPACA 60MM 30+7 U
472969	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MIDI TRANSP 40MM 30+7 U
473462	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 40MM 30+7 U
473470	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 50MM 30+7 U
473488	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 60MM 30+7 U
475541	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI OPACA 40MM 30+7 U
475558	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI OPACA 50MM 30+7 U
475566	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA MAXI OPACA 60MM 30+7 U
478016	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <3560MM 30+7U
478024	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <3860MM 30+7U
478032	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <4160MM 30+7U
487991	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA MIDI 60MM 30+7U
488007	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA ESTAMP MIDI 40MM 30+7U
488015	BOLSAS COLOST SIST DOBLE PLAC C-ESP	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA ESTAMP MIDI 50MM 30+7U

Modificaciones:

- Cambio en el material de acondicionamiento.
- Cambio de especificaciones técnicas.

- En la placa adhesiva:
  - Nuevo diseño con forma ovalada.
  - Cambio en la disposición de las capas de adhesivo.
  - Pestaña de retirada del film protector más ancha y con indicador. Pasa a ser de tela de tejido sin tejer.
  - Modificación en la guía de corte.
  - Mayor superficie de hidrocoloide.

- En la bolsa:
  - Nuevo diseño anatómico.
  - Incorporación de un nuevo filtro.
- Cambio en el tamaño del aro en los códigos nacionales: 478016, 478024, 473462 y 472910.
- Cambio en el tamaño de la bolsa en los códigos nacionales: 472910, 472969, 487991, 488007 y 488015.
- La placa adhesiva pasa a ser convexa en los códigos nacionales: 487991, 488007 y 488015.

- Cambio en el nombre comercial-presentación:

CN	Antiguo NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN	Nuevo NOMBRE COMERCIAL-PRESENTACIÓN
472910	ALTERNA MINI OPACA 40MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI OP 70 MM 30+7 U
472928	ALTERNA MINI OPACA 50MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MINI OP 50 MM 30+7 U
472936	ALTERNA MIDI OPACA 40MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MIDI OP 40 MM 30+7 U
472944	ALTERNA MIDI OPACA 50MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MIDI OP 50 MM 30+7 U
472951	ALTERNA MIDI OPACA 60MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MIDI OP 60 MM 30+7 U
472969	ALTERNA MIDI TRANSP 40MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI TR 40 MM 30+7 U
473462	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 40MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI TR 70 MM 30+7 U
473470	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 50MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI TR 50 MM 30+7 U
473488	ALTERNA MAXI TRANSPARENTE 60MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI TR 60 MM 30+7 U
475541	ALTERNA MAXI OPACA 40MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI OP 40 MM 30+7 U
475558	ALTERNA MAXI OPACA 50MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI OP 50 MM 30+7 U
475566	ALTERNA MAXI OPACA 60MM 30+7 U	SENSURA CLICK 3P MAXI OP 60 MM 30+7 U
478016	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <35-60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI TR 40 MM 30+7 U
478024	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <38-60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI TR 50 MM 30+7 U
478032	ALTERNA CONFORT 3P CONVEX TRANSP MAXI <41-60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI TR 60 MM 30+7 U
487991	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA MIDI 60MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI OP 60 MM 30+7 U
488007	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA ESTAMP MIDI 40MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI OP 40 MM 30+7 U
488015	ALTERNA CONFORT 3P ADH LD OPACA ESTAMP MIDI 50MM 30+7U	SENSURA CLICK 3P CONVEX MAXI OP 50 MM 30+7 U

Santander, 7 de mayo de 2025

VOCALÍA DE TITULARES DE OFICINA DE FARMACIA