COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

CIRCULAR 21/25

Vocalía de Oficina de Farmacia

PRECIOS DE REFERENCIA 2025.
Entrada en vigor para FARMACIAS el 1 de diciembre 2025.

En el BOE del lunes, 13 de octubre de 2025, se ha publicado la Orden SND/1118/2025, de 6 de octubre, por la que se procede a la actualización en 2025 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

- Ver **Orden completa**, **anexos y listados de ayuda** en www.cofcantabria.org / Profesionales / Precios de Referencia.

CAMBIOS EN MEDICAMENTOS

- **RECORDATORIO DONEPEZILO. INFORMACIÓN IMPORTANTE DESDE EL 1 DE AGOSTO.**

Se recuerda que existen dos presentaciones de DONEPEZILO 5 MG 56 COMPRMIDOS y dos presentaciones de DONEPEZILO 10 MG 56 COMPRIMIDOS **que han bajado el precio y por lo tanto son los que determinan el precio de la agrupación:** 58,65 euros y 117,28 euros, respectivamente.
El farmacéutico **siempre** tiene que dispensar el medicamento prescrito por el médico, en dosis, forma y tamaño de envase. Sólo cuando exista **urgencia o desabastecimiento** del prescrito, el farmacéutico podrá sustituir por otro tamaño de envase, diligenciando la sustitución.

- **MUY IMPORTANTE:** desde el SCS han comunicado **que a partir del 1 de agosto se devolverán** todas las recetas en las que se haya realizado la sustitución al tamaño más pequeño, y que **no demuestren la urgencia o el desabastecimiento con DILIGENCIA.**

CODIGOPA	DESCRIPTIVO	CN	DENOMINACIÓN COMERCIAL	PVP	PBO
007062	DONEPEZILO 10 MG 56 COMP	763412	DONEPEZILO UR 10 MG 56 COMP	117,28	117,28
007062	DONEPEZILO 10 MG 56 COMP	765833	DONEPEZILO TECNIGEN 10 MG 56 COMP	117,28	117,28
007062	DONEPEZILO 10 MG 56 COMP	763075	DONEPEZILO ALTER 10 MG 56 COMP	130,32	117,28
007062	DONEPEZILO 10 MG 56 COMP	763092	LIXBEN 10 MG 56 COMP	130,32	117,28
007078	DONEPEZILO 5 MG 56 COMP	763923	DONEPEZILO UR 5 MG 56 COMP	58,65	58,65
007078	DONEPEZILO 5 MG 56 COMP	765832	DONEPEZILO TECNIGEN 5 MG 56 COMP	58,65	58,65
007078	DONEPEZILO 5 MG 56 COMP	763076	DONEPEZILO ALTER 5 MG 56 COMP	65,16	58,65
007078	DONEPEZILO 5 MG 56 COMP	763093	LIXBEN 5 MG 56 COMP	65,16	58,65

INCIDENCIAS SEVeM

Incidencia en la serialización de 96 unidades del lote 501341 de la presentación JARDIANCE 25 mg 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (CN 7026839), que supone que se generarán alertas del potencial falsificado al tratar de verificar o desactivar esos envases en el sistema de verificación, concretamente saltaría la alerta NMVS_NC_PC_02 – "POTENCIAL FALSIFICADO. El número de serie no existe".
Según informa la propia Agencia, estos envases no pueden ser dispensados, ya que no es posible su verificación satisfactoria en SEVeM. La AEMPS añade que los envases afectados pueden ser devueltos por los cauces habituales hasta el laboratorio, para que sean reemplazados por otros que no presenten la incidencia.
Desde el Consejo General recomendamos que, en la recepción de un pedido de JARDIANCE 25 mg 30 COMPRIMIDOS (CN 7026839), se lleve a cabo una verificación para confirmar si se trata o no de uno de los envases afectados. Así, en caso de que se haya recibido uno de los envases que presentan esta incidencia, se podría detectar con tiempo para gestionar su devolución, evitando que se identifique en el momento de tratar de dispensar al paciente.

La AEMPS facilita la siguiente información sobre las unidades que presentan esta incidencia:
•Código de producto (PC): 08470007026839
•Lote: 501341
•Números de Serie (SN) (se muestran en 4 columnas el total de 96):

10051355912600	10051356368170	10051356056718	10051356371202
10051356097301	10051356390420	10051356120956	10051356417046
10051356195362	10051356420387	10051356457217	10051356447250
10051356463592	10051356476521	10051356863344	10051356481192
10051356926207	10051356498620	10051357072982	10051356509516
10051355731756	10051356519748	10051355749204	10051356521316
10051355753555	10051356557039	10051355763152	10051356575796
10051355780521	10051356594614	10051355806573	10051356603594
10051355815208	10051356614035	10051355847068	10051356627734
10051355889445	10051356631492	10051355897549	10051356646961
10051355900797	10051356701216	10051355920045	10051356716148
10051355933612	10051356729765	10051355943564	10051356737303
10051355967119	10051356779133	10051355995682	10051356819636
10051356013236	10051356825323	10051356022259	10051356833108
10051356039314	10051356841948	10051356048277	10051356851856
10051356080410	10051356893840	10051356103913	10051356907519
10051356117770	10051356939907	10051356145849	10051356942974
10051356166386	10051356954517	10051356178422	10051356980731
10051356185862	10051357002672	10051356213920	10051357047942
10051356224985	10051357054896	10051356248451	10051357064144
10051356250977	10051357081551	10051356268346	10051357109827
10051356277035	10051357118312	10051356286460	10051357154256
10051356312902	10051357180489	10051356325257	10051357195485
10051356337428	10051357201675	10051356350219	10051357215098

NOTAS INFORMATIVAS DE LA AEMPS

- **Carta de seguridad a profesionales sanitarios. Finasterida, dutasterida: Nuevas medidas para minimizar el riesgo de ideación suicida**

  Los titulares de la autorización de comercialización de medicamentos que contienen finasterida o dutasterida, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desean informarle de lo siguiente:

  • La ideación suicida se ha identificado como una reacción adversa asociada al uso de finasterida oral, principalmente en pacientes tratados para la alopecia androgenética.
  • Se debe advertir a los pacientes tratados con finasterida oral para la alopecia androgenética que interrumpan el tratamiento y busquen consejo médico si experimentan estado de ánimo deprimido, depresión o ideación suicida.
  • Se han notificado casos de disfunción sexual en algunos pacientes tratados por alopecia androgenética, la cual puede contribuir al desarrollo de alteraciones del estado de ánimo, incluida la ideación suicida. Se debe informar a los pacientes de que consulten con su médico en caso de presentar disfunción sexual, y considerar la interrupción del tratamiento.
  • Se incluirá una tarjeta de información para el paciente en el envase de los medicamentos que contienen finasterida 1 mg, con el fin de reforzar la información sobre los riesgos de estado de ánimo deprimido, depresión, ideación suicida y disfunción sexual.
  • Aunque no existe evidencia suficiente para establecer una asociación directa entre la ideación suicida y dutasterida, debido al mecanismo de acción común de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, se recomienda que los pacientes tratados con dutasterida consulten inmediatamente con su médico si presentan síntomas de alteraciones del estado de ánimo

  - Ver nota: https://docswebaemps.aemps.es/PDF/DHPC_Finasterida_Dutasterida_12_09_2025.pdf

- **Carta de seguridad a profesionales sanitarios. Clozapina: actualización de las recomendaciones de los controles hematológicos por el riesgo de agranulocitosis**

  Los titulares de las autorizaciones de comercialización de medicamentos que contiene clozapina, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desean informarle de lo siguiente:
  Dadas las nuevas evidencias, se han actualizado las recomendaciones de los controles hematológicos que se realizan a los pacientes para disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de la neutropenia y agranulocitosis asociadas al tratamiento con clozapina.

  - Ver nota: https://docswebaemps.aemps.es/PDF/DHPC_Clozapina_09_2025.pdf

ROBO/EXTRAVÍO DE EFECTOS

MEDICO/CIAS	EFECTO	CCAA/ PROVINCIA
M. Dolores Muñoz Marcos 1304090109E	SELLO MÉDICO	CÁCERES
Ángela Fernández Huergo	SELLO MÉDICO	ASTURIAS

Santander, 22 de noviembre de 2025

VOCALÍA DE TITULARES DE OFICINA DE FARMACIA