

OSLO Nudging Down Night Noise

Thematische Werkgroep 3

Vrijdag 12 juni 2026

We starten om 13:05

**DIGITAAL
VLAANDEREN**



**Vlaamse
overheid**



Agenda & Doel

Doel van vandaag

OSLO NDNN | Werksessie 3



**Bespreking van de
publicatie op
data.vlaanderen.be**



**Bespreking van github,
waar alle data is te vinden**




**Live demo van de
aangeleverde data**

Agenda

13u05 - 13u15	Welkom en agenda
13u15 - 13u45	Bespreken van de publicatie
13u45 - 14u35	Bespreken van Github
14u35 – 14u45	Pauze (optioneel)
14u45 - 15u45	Live demo
15u45 - 16u00	Q&A

OSLO Tijdslijn



Publicatie

Publicatie geluidsmeldingen-en-geluidsmetingen

De conformiteit voor implementatiemodel is [hier](#) te vinden.


Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:

[Activiteit](#) | [Activiteit](#) | [Activiteittype](#) | [Agent](#) | [Agent \(in rol\)](#) | [Any](#) | [Belgisch Adres](#) | [Bemonsteringsobjecttype](#) | [Domainobjecttype](#) | [Gebeurtenis](#) | [Gebeurtenistype](#) | [Geografische Naam](#) | [Input](#) | [InputType](#) | [Kenmerktype](#) | [Meetpunt](#) | [Melding](#) | [Meldingstype](#) | [Object](#) | [Observatie](#) | [Observatieprocedure](#) | [Observatieproceduretype](#) | [Observatietype](#) | [Observatieverzameling](#) | [Plaats](#) | [Resource](#) | [Sensor](#) | [Systeemtype](#) | [Vergunning](#) | [Verzameling](#) | [Zaak](#) |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:

[Adresvoorstelling](#) | [BenoemdeWaarde](#) | [Geometrie](#) | [Identifier](#) | [Locatie](#) | [MeldingBody](#) | [Meldingstatus](#) | [Moment](#) | [Periode](#) | [Punt](#) | [TemporeleEntiteit](#) |



[Samenvatting](#)
[Status van dit document](#)
[Licentie](#)
[Conformiteit](#)
[Overzicht](#)
[JSON-LD Context](#)
[SHACL template](#)
[OpenAPI componenten](#)
[Externe terminologie](#)

[Link naar de publicatie](#)

Standaardenregister

Specificatiedocument

Normatief

[Implementatiemodel Nudging Down Night Noise](#)

Charter

Niet-normatief

[Charter NDNN](#)

Relevante standaarden

[OSLO SSN SOSA](#)

[OSLO Melding](#)

[OSLO Verkeersmeldingen](#)

[OSLO Omgevingsvergunning](#)

[OSLO Dossier](#)

[OSLO Generiek](#)

Datavoorbeelden en aanvullende documentatie

[Overzicht use cases](#)

[Link naar standaardenregister](#)

implementatiemodellen & implementaties

Verslagen en presentaties

[Verslag Business Werkgroep - 5 maart 2026](#)

[Verslag Thematische Werkgroep 1 - 2 april 2026](#)

[Verslag Thematische Werkgroep 2 - 6 mei 2026](#)

[Presentatie Business Werkgroep - 5 maart 2026](#)

[Presentatie Thematische Werkgroep - 2 april 2026](#)

[Presentatie Thematische Werkgroep 2 - 5 mei 2026](#)

Recap Github

Github pagina

OSLOthema-NDNN Public			Edit Pins	Watch 0
main 5 Branches 0 Tags			Go to file	Add file Code
DylanVanAssche NDNN: demo: documenteer mappings ✓			9357798 · 5 days ago	63 Commits
.github/workflows	Initial commit	4 months ago		
config	Rename to geluidsmeldingen en geluidsmetingen	3 weeks ago		
resources	NDNN: demo: documenteer mappings	5 days ago		
schemas	Update configuration.json	2 weeks ago		
site-skeleton/NDNN	update site skeleton	last week		
templates	Update geluidsmeldingen-en-geluidsmetingen-implj2	last week		
.gitignore	Initial commit	4 months ago		
CHANGELOG	Initial commit	4 months ago		
EDITORS.md	Initial commit	4 months ago		
MijnApplicatieprofiel-AP.eap	updated meetpunt	2 months ago		
MijnVocabulary-VOC.eap	Initial commit	4 months ago		
NDNN.eap	eap - added package URIs	last week		
README.md	Update README.md	last week		
stakeholders.csv	Rename to geluidsmeldingen en geluidsmetingen	3 weeks ago		
usecases.md	Create usecases.md	last week		

[Link naar GitHub](#)

Live demo



Opzet van demo in 4 stappen




- ✓ Gestart vanuit de usecases
- ✓ Opstellen van databank (csv)
- ✓ Uitvoeren van mapping (yarrml turtle)
- ✓ Bevragen van databank via SPARQL query

Use case 1 – Meldingen

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel burgermeldingen van geluidsoverlast binnenkomen én wat hun oorzaak is, om gerichte interventies en preventieve acties te plannen.



Use case 1 – Databank



objectid	moment_melding	statistischesector	resultaat	oorzaak
316356	2025-10-22T00:00:00.000	GRASMUS	1	Straatlawaai
316357	2025-10-22T01:00:00.000	GENADEDAL	1	Buren
316358	2025-10-22T02:00:00.000	VAN MONS	1	Straatlawaai
316359	2025-10-22T03:00:00.000	LEUVEN CENTRUM	1	Buren
316360	2025-10-22T04:00:00.000	VISMARKT	1	Buren
316361	2025-10-22T05:00:00.000	KLEIN BEGIJNHOF	1	Buren
316362	2025-10-22T06:00:00.000	BRUULPARK	1	Buren
316363	2025-10-22T07:00:00.000	GLASBLAZERIJ	1	Buren
316364	2025-10-22T08:00:00.000	KLAVERPARK	1	Buren

Use case 1 – Yarrmml

mappings:

burgermeldingen:

sources:

- ['burgermeldingen.csv~csv']

s: ex-burgermelding:\$(objectid)

po:

- [a, melding:Melding] # Klasse Melding
- [dcterms:type, ex:Geluidsoverlast~iri] # melding.meldingstype
- [oa:hasTarget, ex-burgermelding:\$(objectid)#Gebeurtenis~iri] # Melding.heeftDoelwit

burgermeldingen-gebeurtenissen:


sources:

- ['burgermeldingen.csv~csv']

s: ex-burgermelding:\$(objectid)#Gebeurtenis

po:

- [a, schema:Event] # Klasse Gebeurtenis
- [dcterms:type, ex:\$(oorzaak)~iri] # Gebeurtenis.type
- [prov:atLocation, \$(statistischesector), nl~lang] # Gebeurtenis.plaats (GeografischeNaam)
- [time:hasTime, \$(moment_melding), xsd:DateTime] # Gebeurtenis.tijd




Use case 1 – Turtle (rdf)

<ex-burgermelding:316356> dcterms:type ex:Geluidsoverlast ;
 rdfs:type melding:Melding ;
 oa:hasTarget <ex-burgermelding:316356#Gebeurtenis> .

<ex-burgermelding:316356#Gebeurtenis> dcterms:type ex:Straatlawaaai ;
 rdfs:type schema:Event ;
 time:hasTime "2025-10-22T00:00:00.000"^^xsd:DateTime ;
 prov:atLocation "GRASMUS"@nl .

<ex-burgermelding:316357> dcterms:type ex:Geluidsoverlast ;
 rdfs:type melding:Melding ;
 oa:hasTarget <ex-burgermelding:316357#Gebeurtenis> .

<ex-burgermelding:316357#Gebeurtenis> dcterms:type ex:Buren ;
 rdfs:type schema:Event ;
 time:hasTime "2025-10-22T01:00:00.000"^^xsd:DateTime ;
 prov:atLocation "GENADEDAL"@nl .



Use case 1 – Overzicht technische bestanden

YARRRML Home Specification Tutorial Matey

leave your feedback [here](#).

Select example to load: Simple JSON source

Load Example

Clear ALL

Generate RDF

Input: Data sources

```
1 objectid, moment, melding, statistischesector, resultaat, oorzaak
2 316356, 2025-10-22T00:00:00.000, GRASMUS, 1, Straatlawaal
3 316357, 2025-10-22T01:00:00.000, GENADEDAL, 1, Buren
4 316358, 2025-10-22T02:00:00.000, VAN MONS, 1, Straatlawaal
5 316359, 2025-10-22T03:00:00.000, LEUVEN CENTRUM, 1, Buren
6 316360, 2025-10-22T04:00:00.000, VISMARKT, 1, Buren
7 316361, 2025-10-22T05:00:00.000, KLEIN BEGIJNHOF, 1, Buren
8 316362, 2025-10-22T06:00:00.000, BRUULPARK, 1, Buren
9 316363, 2025-10-22T07:00:00.000, GLASBLAZERIJ, 1, Buren
10 316364, 2025-10-22T08:00:00.000, KLAVERPARK, 1, Buren
```

Input: YARRRML rules

```
31- metingen-resultaat:
32-   sources:
33-     - ['metingen.csv-csv']
34-   s: ex-meting:$(objectid)#resultaat
35-   po:
36-     - [a, schema:QuantitativeValue] # Klasse KwantitatieveWaarde
37-     - [schema:value, $(gemiddelde/DB), xsd:float] # KwantitatieveWaarde.waarde
38-     - [schema:unit, qdt:DeciB_A-iri] # KwantitatieveWaarde.eenheid
39-
40- metingen-identificator:
41-   sources:
42-     - ['metingen.csv-csv']
43-   s: ex-meting:$(objectid)#identificator
44-   po:
45-     - [a, adms:Identifier] # Klasse Identifier
46-     - [skos:notation, $(objectid)] # Identifier.identificator
47-
48- metingen-fenomeentijd:
49-   sources:
```

1 RDF output and RML rules

```
126
127 <https://example.com/meting/23594562#identificator> rdf:type adms:Identifier ;
128   skos:notation "23594562" .
129
130 <https://example.com/meting/23594562#resultaat> rdf:type schema:QuantitativeValue ;
131   schema:unit qdt:DeciB_A ;
132   schema:value "62.0"^^xsd:Float .
133
134 ex-meting:23594563 rdf:type sosa:Observation ;
135   adms:identifier <https://example.com/meting/23594563#identificator> ;
136   sosa:hasResult <https://example.com/meting/23594563#resultaat> ;
137   sosa:madeBySensor ex-sensor:395623 ;
138   sosa:phenomenonTime <https://example.com/meting/23594563#fenomeentijd> .
139
140 <https://example.com/meting/23594563#fenomeentijd> rdf:type time:Instant ;
141   time:inXSDdateTime "2025-10-22T07:00:00.000"^^xsd:dateTime .
142
143 <https://example.com/meting/23594563#identificator> rdf:type adms:Identifier ;
144   skos:notation "23594563"
```

Use case 1 – Query

PREFIX prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>

PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>

PREFIX schema: <https://schema.org/>

PREFIX oa: <http://www.w3.org/ns/oa#>

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>

PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>

PREFIX melding: <https://data.vlaanderen.be/ns/melding#>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?meldingId ?soortMelding ?meldingDoelwit ?gebeurtenisTijd ?gebeurtenisPlaats

?gebeurtenisType WHERE {

?meldingId rdf:type melding:Melding .

?meldingId dcterms:type ?soortMelding .

?meldingId oa:hasTarget ?meldingDoelwit .


{
SELECT ?meldingDoelwit ?gebeurtenisTijd ?gebeurtenisPlaats ?gebeurtenisType WHERE {

?meldingDoelwit rdf:type schema:Event .

?meldingDoelwit time:hasTime ?gebeurtenisTijd .

?meldingDoelwit prov:atLocation ?gebeurtenisPlaats .



?meldingDoelwit dcterms:type ?gebeurtenisType .



[Link naar Comunica](#)

Use case 2 – 1/2 Sensormeldinge

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel sensormeldingen van “overschrijding” van een geluidsdrempelwaarde” binnenkomen én wat hun oorzaak is, om gerichte interventies en preventieve acties te plannen.




<https://query.comunica.dev/#datasources=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FInformatievlade...>

Use case 2 – Sensormeldingen

```
?observatieSensorId ?observatieTijd ?observatieSensorPlaatsaanduiding WHERE {
  ?observatieId rdf:type sosa:Observation .
  ?observatieId sosa:madeBySensor ?observatieSensorId .
  ?observatieId sosa:hasResult ?observatieResultaatId .
  ?observatieId sosa:phenomenonTime ?observatieFenomeentijdId .
```



```
{
  SELECT ?observatieResultaatId ?observatieResultaatEenheid ?observatieResultaatWaarde
WHERE {
  ?observatieResultaatId rdf:type schema:QuantitativeValue .
  ?observatieResultaatId schema:unit ?observatieResultaatEenheid .
  ?observatieResultaatId schema:value ?observatieResultaatWaarde .
}
}
{
  SELECT ?observatieFenomeentijdId ?observatieTijd WHERE {
    ?observatieFenomeentijdId rdf:type time:Instant .
    ?observatieFenomeentijdId time:inXSDDateTime ?observatieTijd .
  }
}
{
  SELECT ?observatieSensorId ?observatieSensorPlaatsaanduiding WHERE {
    ?observatieSensorId rdf:type sosa:Sensor .
```



[Link naar Comunica](#)

Use case 3 – Geluidsindicatoren

Als data-analist van Stad Leuven wil ik verschillende indicatoren rond geluid; zoals geluidsmetingen, meldingen, klachten en beleidssignalen; kunnen uitwisselen, zodat ik kan nagaan in welke situaties objectieve metingen overeenkomen met signalen van mogelijke geluidsoverlast.




Use case 3 – Geluidsindicatoren

```

?observatieSensorId ?observatieTijd ?observatieSensorPlaatsaanduiding WHERE {
  ?observatieId rdf:type sosa:Observation .
  ?observatieId sosa:madeBySensor ?observatieSensorId .
  ?observatieId sosa:hasResult ?observatieResultaatId .
  ?observatieId sosa:phenomenonTime ?observatieFenomeentijdId .
}
{
  SELECT ?observatieResultaatId ?observatieResultaatEenheid ?observatieResultaatWaarde WHERE {
    ?observatieResultaatId rdf:type schema:QuantitativeValue .
    ?observatieResultaatId schema:unit ?observatieResultaatEenheid .
    ?observatieResultaatId schema:value ?observatieResultaatWaarde .
  }
}
{
  SELECT ?observatieFenomeentijdId ?observatieTijd WHERE {
    ?observatieFenomeentijdId rdf:type time:Instant .
    ?observatieFenomeentijdId time:inXSDDateTime ?observatieTijd .
  }
}
{
  SELECT ?observatieSensorId ?observatieSensorPlaatsaanduiding WHERE {
    ?observatieSensorId rdf:type sosa:Sensor .
    ?observatieSensorId prov:atLocation ?observatieSensorPlaatsId .
    {
      SELECT ?observatieSensorPlaatsId ?observatieSensorPlaatsaanduiding WHERE {
        ?observatieSensorPlaatsId rdf:type dcterms:Location .
        ?observatieSensorPlaatsId rdfs:label ?observatieSensorPlaatsaanduiding .
      }
    }
  }
}
FILTER (?observatieResultaatWaarde > 55.0)
}

```



[Link naar Comunica \(sensorlocaties\)](#)

[Link naar Comunica \(sensormeting\)](#)

Links demo's

Raadpleeg hier de demo's op GitHub

Name	Last commit message	Last commit date
 ..		
 data	NDNN: demo: fix sensor URI	last week
 mappings	NDNN: demo: fix sensor URI	last week
 queries	NDNN: demo: queries: clean up	last week
 README.md	NDNN: demo: documenteer mappings	last week

Feedback & Samenwerking OSLO



Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- jitse.decock@vlaanderen.be
- Alexander.potloot@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be



Feedback/input kan ook gegeven worden via GitHub.

[GitHub NDNN](#)

Via het aanmaken van **issues**

Waarom doen we...?

Moeten we niet ... toevoegen?

Kunnen we niet beter ...?

Hoe zit het met ...?



Bedankt



Vlaanderen
verbeelding werkt

Wat hebben we opgeleverd

