

OSLO Nudging Down Night Noise

Thematische Werkgroep 2

Dinsdag 05 mei 2026

We starten om 13:05

**DIGITAAL
VLAANDEREN**



**Vlaamse
overheid**



Agenda & Doel

Doel van vandaag

OSLO NDNN | Werksessie 2



**Voorstelling van het
nieuwe model**



**Feedback op het model &
capteren van input**




**Bespreken van de nieuwe
datavoorbeelden**

Agenda

13u05 - 13u15	Welkom en agenda
13u15 - 13u35	Samenvatting vorige werkgroep
13u35 - 14u35	Bespreking van het (nieuwe) model
14u35 – 14u45	Pauze
14u45 - 15u45	Bespreken van de extra datavoorbeelden
15u45 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

OSLO Tijdslijn



Samenvatting 1^e thematische werkgroep



Vlaanderen
verbeelding werkt



Topics thematische werkgroep 1

De eerste thematische werkgroep bouwde voort op de businesswerkgroep waarin de use-cases waren opgesteld, besproken en aangescherpt. Voorafgaand aan deze thematische werkgroep waren de use-cases vertaald naar een eerste model. Dit model werd tijdens de werkgroep gezamenlijk besproken en waar nodig aangevuld met input ter verduidelijking of verdere aanscherping.

Daarnaast kwamen tijdens de eerste thematische werkgroep de volgende onderwerpen aan bod:



Er werd inzicht geboden
in het gebruik van UML
als modelleertaal
binnen OSLO.



Er werd inzicht geboden
in de manier waarop het
NDNN-datamodel was
afgestemd op bestaande
datastandaarden.



Validatie en feedback
werden opgehaald bij
de betrokken
stakeholders.

Het model was niet definitief, maar fungeerde als discussie- en verfijningsinstrument voor de volgende werkgroepen.

UML binnen OSLO 1/2

Wat is UML?

- UML (Unified Modeling Language) is een gestandaardiseerde visuele modelleertaal.

Binnen OSLO wordt UML gebruikt om:

- Informatiemodellen
- Concepten
- Relaties
- semantische afspraken expliciet en eenduidig vast te leggen.

UML vormt het gemeenschappelijke taalgebruik tussen: domeinexperten, beleidsmedewerkers data- en IT-profielen

Basisconcepten van UML

Binnen het NDNN-model worden de volgende UML-bouwstenen gebruikt:

Concepten / Klassen

- Stellen “dingen uit de werkelijkheid” voor (bv. Melding, Observatie, Gebeurtenis).
- Vormen de kern van het informatiemodel.

Relaties

- Associaties: leggen verbanden tussen concepten.
- Generalisatie: specialisaties van een algemener concept (bv. types observaties).


Attributen

- Beschrijven eigenschappen van een concept (bv. tijd, type, waarde).

Kardinaliteiten

- Geven aan hoeveel instanties aan een relatie kunnen deelnemen

UML binnen OSLO 2/2






Recap opbouw Sneuvelmodel

Een sneuvelmodel is een eerste, vereenvoudigde aanzet van een informatiemodel. Het toont de belangrijkste concepten, relaties en informatie-elementen en dient als discussie- en validatiebasis, niet als eindmodel. Het model is opgebouwd op bestaande OSLO- en internationale datastandaarden, om interoperabiliteit en herbruikbaarheid te garanderen.

Belangrijke bouwstenen in het NDNN sneuvelmodel zijn:

- SSN/SOSA (observaties),
- OSLO Dossier en
- OSLO Melding.



Model


Updates in het model

Op basis van de input uit de afgelopen werkgroep zijn gerichte aanpassingen doorgevoerd aan het model.



Belangrijkste wijzigingen in het model:

- Agent is verplaatst en duplicatie werd verwijderd; De associatieklasse AgentInRol is nu beter gekoppeld aan Activiteit en Agent (in plaats van Zaak en Agent).
- Het concept Concept werd verwijderd.
- Melding werd inhoudelijk uitgebreid vanwege semantische correctheid.
- Meetpunt werd toegevoegd aan het model, op jullie verzoek.
- Activiteit is nu een subklasse van Gebeurtenis, waardoor enkel nog een uitvoerder moet worden toegevoegd.
- Ondersteunende dummy-variabelen werden toegevoegd.
- Locatie en bijhorende ondersteunende klassen werden toegevoegd; Locatie kan nu ook fungeren als geobserveerdObject.
- Observatieverzameling is gemodelleerd als subklasse van Verzameling, zodat ze kan optreden als geobserveerdObject.

class NOW




Oude versie model


#	Klasse	Toelichting
1	 A UML class diagram for the class <code>DCTerms::Agent</code> . The class is represented by a rectangle with the name <code>DCTerms::Agent</code> in the top-left corner. There are no visible attributes or methods.	Agent is verplaatst en duplicatie werd verwijderd; De associatieklasse <code>AgentInRol</code> is nu beter gekoppeld aan Activiteit en Agent (in plaats van Zaak en Agent).
2	 A UML class diagram for the class <code>SKOS::Concept</code> . The class is represented by a rectangle with the name <code>SKOS::Concept</code> in the top-left corner. There are no visible attributes or methods.	Aangezien deze niet langer nodig is als klasse, werd ze verwijderd ter vereenvoudiging van het model.



Aangepaste versie model



Aangepaste versie model

#	Klasse	Toelichting
1		De klasse Melding werd uitgebreid met het concept Agent. Zowel de Indiener als de Behandelaar worden nu gemodelleerd als rollen van een Agent. Deze aanpak is semantisch correcter, omdat beide rollen actoren zijn die handelen binnen hetzelfde domein. Door Agent centraal te modelleren: • komt Agent slechts eenmaal voor in het model, • wordt duplicatie vermeden, • en blijft het model consistent en beter uitbreidbaar.
2		Toevoeging van meetpunt als klasse in het model op verzoek van stakeholders.
3		De beschrijving van tijd binnen Gebeurtenis werd vereenvoudigd om het model conceptueel duidelijker te maken. Een gebeurtenis heeft typisch één relevante tijdsaanduiding (wanneer ze plaatsvond), zonder complexe onderverdelingen. Door tijd niet te modelleren als een uitgebreide structuur maar als één temporele entiteit: • vermijden we overmodellering, • blijft het model eenvoudig en consistent, • en sluit het beter aan bij gangbaar gebruik en hergebruik van standaarden. De klasse activiteit is geupdate naar PROV (W3C Provenance Ontology). PROV-O is een breed gedragen internationaal standaard om te beschrijven; wat er gebeurt, wie betrokken is en hoe en wanneer iets tot stand komt.

Aangepaste versie model

#	Klasse	Toelichting
4	Dummy::BestuurlijkeRechtshandeling Dummy::Zaakhandeling Dummy::RuimtelijkMonster Dummy::Systeem	Toevoeging van een aantal dummyklasse ter ondersteuning van publicatie: Voor de publieke communicatie en toelichting van het model werden tijdelijk een aantal dummyklassen toegevoegd. Deze klassen helpen om het model beter te positioneren en te begrijpen in een bredere context, maar maken geen deel uit van de uiteindelijke eindversie. De toegevoegde dummyklassen zijn: • BestuurlijkeRechtshandeling • Zaakhandeling • RuimtelijkMonster • Systeem Deze klassen dienen uitsluitend ter ondersteuning van de publicatie en documentatie, bijvoorbeeld om relaties en domeincontext duidelijker te maken voor lezers. In de definitieve versie van het model zullen deze dummyklassen opnieuw worden verwijderd.


Aangepaste versie model

Toelichting


- 5 Uitbreiding van het datamodel met meerdere, duidelijk onderscheiden klassen voor locatie, plaats en adresvoorstelling. Door locatie, plaats en adresvoorstelling te modelleren als afzonderlijke maar samenhangende klassen wordt het verschil duidelijk tussen; een locatie (waar iets zich bevindt, eventueel geometrisch), een plaats (een benoemde of administratieve entiteit), en een adresvoorstelling (de manier waarop een adres wordt weergegeven);

Hierdoor kan elke klasse onafhankelijk worden gebruikt of uitgebreid, afhankelijk van de use case; waar deze concepten expliciet van elkaar worden onderscheiden. Daarnaast verhoogt dit de flexibiliteit (bv. meerdere adresvoorstellingen voor één locatie) en de interoperabiliteit tussen toepassingen.

Klasse



Overzicht concept locatie binnen het model



Vlaanderen
verbeelding werkt

[illegible]

A top-down view of a person's hands holding a white ceramic cup of coffee on a matching saucer. The coffee is a light brown color with a thick layer of dark brown foam. A large, dark brown pause symbol (two vertical bars) is centered on the coffee's surface. The person's hands have light pink and white manicured nails. The background is a light-colored wooden table. In the top left corner, there is a yellow rectangular overlay with the word 'Pauze' in black text. In the bottom left corner, there is a white rectangular overlay with the text 'We starten terug om xxuuxx' in black text. A portion of a smartphone is visible in the top right corner, and a piece of graph paper is in the top left corner.

Pauze

We starten terug om xxuuxx

Datavoorbeelden

Use case 6 – Nudging 1/2

Aantonen van het nudging-effect

Om het effect van nudging inzichtelijk te maken, werken we met drie opeenvolgende meetfases. Elke fase correspondeert met een andere beleidsactie, waarbij telkens dezelfde sensor wordt gebruikt. Meetfases:

Tijdens de nudging (de telling van maart):

- Het type telling is Overschrijding van Drempelwaarde
- De fenomeentijd is maart
- Het resultaat is 30
- De telling is gebaseerd op een verzameling individuele metingen (zie UC2).

Deze twee tellingen vormen een Observatierverzameling:

- Kenmerktype: Observatie nudgingimpact
- Geobserveerd object: Marktplaats
- Resultaat: true (nudgingimpact vastgesteld)
- Fenomeentijd: maart–april

Post nudging (De telling van april):



- Resultaat is 5
- De toepassing van nudging wordt vastgelegd via een parameter, die in de praktijk kan verwijzen naar de volledige interventie-opstelling.

Doel: nagaan of nudging samenhangt met veranderingen in gemeten geluidseffecten

Aanpak: vergelijking van observaties tijdens- en post-nudging

Conceptuele vraag: zijn observaties het primaire geobserveerde object? of is een expliciete modellering nodig waarin nudging als beïnvloedende factor wordt opgenomen?

Use case 6 – Nudging 2/2



Use case 7 - Observatie rondom een specifiek event 1/2

In deze use case werken we opnieuw met drie observaties, maar deze keer binnen de context van één concreet evenement. Het gaat om een optreden op de Marktplaats, een locatie waar reeds een sensor aanwezig is. De observaties situeren zich binnen (of rond) dit ene evenement.

Modellering van observaties

Tijdens werksessie 1 (TW1) gaven jullie aan dat op éénzelfde dag meerdere drempelwaarden van toepassing kunnen zijn. Om hier correct rekening mee te houden, werd dit expliciet meegenomen in de modellering. Concreet betekent dit:

- Elke observatie wordt apart gemodelleerd
- Tussen observaties kunnen volgende elementen verschillen:
 - Drempelwaarde (mogelijk verschillend per observatie)
 - Geldige tijd (verschillende tijdsintervallen per observatie)
 - Gemeten waarde (resultaat van de observatie)

Doel van deze modellering

Deze aanpak laat toe om:

- Variatie in beleidskaders (zoals wisselende drempelwaarden) correct te representeren
- Observaties fijnmazig te koppelen aan het verloop van een specifiek evenement
- Een beter begrip te krijgen van hoe geluidseffecten zich manifesteren binnen één dag en één context

Use case 7 - Observatie rondom een specifiek event 1/2

Observatie geluidsdrempeloverschrijdingen – Jaarmarkt Anderlecht

Overkoepelende observatie

- Telt 4 gevallen van geluidsdrempeloverschrijdingen
- Geldig voor de periode 14:00 – 23:00
- Is gebaseerd op een observatieverzameling met 3 deelobservaties

Kenmerken van de overkoepelende observatie

- Fenomeentijd: 14:00 – 23:00
- Resultaat: 4
- Kenmerktype: Aantal drempeloverschrijdingen
- Geobserveerd object: De jaarmarkt te Anderlecht

Observatieverzameling

- Bestaat uit 3 observaties, telkens voor een tijdsschijf met een andere drempelwaarde
- Vormt de input voor de overkoepelende observatie

Deelobservaties per tijdsschijf

14:00 – 18:00

- Resultaat: 2 overschrijdingen
- Drempelwaarde: 80 dB

18:00 – 21:00

- Resultaat: 1 overschrijding
- Drempelwaarde: 85 dB



21:00 – 23:00

- Resultaat: 1 overschrijding
- Drempelwaarde: 92 dB

Opmerking

De drempelwaarde neemt toe naarmate de tijd vordert, wat betekent dat de norm minder streng wordt in latere tijdsschijven.

Use case 7 - Observatie rondom een specifiek event 2/2



Use case 8 – Weersinformatie

Weersinformatie (neerslag) in het model



Het model neemt ook het luik weersinformatie mee. Tijdens de werkgroep werd gevraagd om concreet te tonen hoe neerslag wordt gemodelleerd. Daarom lichten we toe hoe observaties als input kunnen dienen voor opvolgende observaties.

Modellering via observaties

- Het model vertrekt van een observatie
- Deze observatie kan worden gebruikt als input voor een daaropvolgende observatie
- Zo wordt zichtbaar:
 - hoe observaties onderling samenhangen
 - hoe weersinformatie doorwerkt in verdere analyses

Voorbeeld: Observatie neerslag

- Fenomeentijd: 1/4/2026, 18u–21u
- Observeerbaar kenmerk: Totale neerslag
- Geobserveerd object: Marktplaats
- Resultaat: 10 mm



Use Case 9 – observatie, sensor en meetpunt

Context

Het meetpunt bemonstert de Gebeurtenis, namelijk de jaarmarkt te Anderlecht. De coördinaten zijn hier niet opgenomen, maar zijn relevant om aan te tonen dat het meetpunt representatief werd opgesteld tijdens de gebeurtenis (bv. niet vlak naast de luidsprekers, maar ook niet te ver van het podium)



Het geobserveerd object is het meetpunt. De uitvoering is de observatie werd uitgevoerd met een sensor van het type geluidsniveaumeter.

Observatie

- Fenomeentijd: 16/09/2025
- Kenmerktype: LAeq,24
- Resultaat: 66 dB(A)

Opstelling sensor

- De locatie waar de sensor is opgesteld wordt vastgelegd via de relatie Sensor.ligging



Q&A en Next Steps



Vlaanderen
verbeelding werkt

Bepaling van de product owner

Bij erkenning van een standaard draagt het OSLO team de ownership over aan de initiatiefnemer.



Product owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en waar nodig, het inroepen van experts (Digitaal Vlaanderen bijvoorbeeld) om bepaalde vragen te beantwoorden.

Verder is het eveneens de product owner die op basis van de frequentie en/of de criteria met betrekking tot nieuwe releases van de standaard de leden van de thematische werkgroepen bijeenroept om de issues te bespreken en veranderingen aan de standaard en zijn specificatie voor te bereiden.



Bepalen van de Product owner

Kunnen jullie een geschikt contactpersoon (incl mailadres) doorgeven?
Het info mailadres van een bepaalde dienst kan ook gebruikt worden



Vlaanderen
verbeelding werkt

Demo (?)

Ontwerpen we een korte demo die vanuit verschillende modellen data kan opvragen gebaseerd op dit model?



Data

- Events
- Meldingen
- Geluid (nodig)



Vlaanderen
verbeelding werkt

Query the Web of Linked Data

Live in your browser, powered by Comunica.



Choose datasources:

DBpedia 2016-04 x




Type or pick a query:

Directors of movies starring Brad Pitt



SPARQL



GraphQL-LD

```
1 SELECT ?movie ?title ?name
2 WHERE {
3   ?movie dbpedia-owl:starring [ rdfs:label "Brad Pitt"@en ];
4     rdfs:label ?title;
5     dbpedia-owl:director [ rdfs:label ?name ].
6   FILTER LANGMATCHES(LANG(?title), "EN")
7   FILTER LANGMATCHES(LANG(?name), "EN")
8 }
```

Execute query

43 results in 1.2s

Volgende stappen



Verwerken van de input van deze werksessie in een nieuwe versie van het model



Rondsturen van een verslag van deze werkgroep
Feedback is zeker welkom!




Verder onderzoek en voorbereiding van de derde thematische werkgroep
(met vernieuwd model een demo)



Informatie verzamelen via [GitHub](#)!

Planning

Schrijf u in voor de **thematische werkgroepen** via deze [link](#).



Feedback & Samenwerking OSLO



Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- jitse.decock@vlaanderen.be
- Alexander.potloot@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be



Feedback/input kan ook gegeven worden via GitHub.

[GitHub NDNN](#)

Via het aanmaken van **issues**

Waarom doen we...?

Moeten we niet ... toevoegen?

Kunnen we niet beter ...?

Hoe zit het met ...?



Bedankt



Vlaanderen
verbeelding werkt


A blurred background image of a modern office hallway. Several people are walking in the distance, and the architecture features clean lines and large windows. A solid yellow horizontal bar is positioned in the lower right portion of the image, containing the text.

Wat is OSLO?

Het verhaal van OSLO



De noodzaak van OSLO



Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO)

Open standaarden voor linkende organisaties (OSLO)


= een set standaarden die de **interoperabiliteit** tussen verschillende systemen en organisaties bevordert.



Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is het vermogen van **verschillende organisaties of systemen** om **met elkaar te communiceren** en samen te werken.

Het is essentieel voor digitale transformatie, omdat het ervoor zorgt dat administratieve eenheden zinvolle informatie digitaal kunnen uitwisselen.



OSLO in actie

[Instellingen](#) [Stel je vraag](#)

vrt nws 2°C 250 km Zoek

- Hoofdpunten
- Regio
- Thema's
- Recent
- Kijk
- Radio
- Podcasts

Vlaanderen digitaliseert administratie na overlijden: "Minder zorgen voor nabestaanden door sneller proces"

Er komt een digitaal platform dat de praktische afhandeling van een overlijden sneller zal laten verlopen. Dat zegt Vlaams minister-president en minister van Digitalisering, Matthias Diependaele (N-VA). Bij een overlijden komt een lang administratief proces kijken, dat nog steeds via papieren documenten verloopt. "Daar maken we nu komaf mee, door dit papieren proces te digitaliseren", aldus Diependaele.

Joppe De Hert
zo 09 feb 08:00



De minister wil vooral nabestaanden helpen tijdens de praktische afhandeling bij een overlijden. "Die administratie zorgt voor een tijdrovend proces. Net op het moment dat je als nabestaande andere en belangrijkere zorgen hebt. Daar maken we nu komaf mee, door dit papieren proces te digitaliseren."

Het nieuwe digitale platform moet dat proces vooral efficiënter maken voor nabestaanden. "De administratie wordt zo drastisch ingekort, zodat nabestaanden zich hier niet langer zorgen over hoeven te maken. Het is ons doel om nabestaanden te ontzorgen. Door de digitalisering zullen nabestaanden ook sneller – binnen 2 dagen – de overlijdensakte krijgen."

Alle betrokken partijen bij een overlijden zullen ook op dat platform terechtkunnen. "Artsen, uitvaartondernemers, lokale besturen, Vlaamse en federale overheden zullen via dit platform sneller kunnen samenwerken. Het zorgt voor tijdswinst bij nabestaanden, maar ook voor de dokter, begrafenisondernemer en lokale besturen zullen de werklasten verlagen."

Taal

OSLO in actie – Digitale aangifte overlijden



Gemeente zonder gemeentehuis - Digitale aangifte overlijden (L-AD)



Agentschap Binnenlands Bestuur
347 subscribers

Subscribe

Like


Comment

Share


Save

More options

OSLO in actie – Digitale aangifte overlijden




Vlaamse bouwstenen in dit project



Aan de slag met OSLO!

Vind meer dan **179** erkende data
standaarden **via**
data.vlaanderen.be



Standaarden

Zoek op titel van de standaard

 Zoek op titel...

 Ontdek de statistieken

☰ Filter resultaten

Titel	Detailpagina	Categorie	Status	Verantwoordelijke organisatie	Type toepassing
Vocabularium Energiehuis		Vocabularium	Ontwerp standaard	Agentschap Digitaal Vlaanderen	TBD
Applicatieprofiel Ruimtelijke Indicatoren		Applicatieprofiel	Erkende standaard	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)
Vocabularium Ruimtelijke Indicatoren		Vocabularium	Erkende standaard	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)
Applicatieprofiel Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden		Applicatieprofiel	Standaard in ontwikkeling	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)
Vocabularium Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden		Vocabularium	Standaard in ontwikkeling	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)
Applicatieprofiel Mobiliteit: Intelligente Toegang		Applicatieprofiel	Standaard in ontwikkeling	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)
Vocabularium Mobiliteit: Intelligente Toegang		Vocabularium	Standaard in ontwikkeling	Agentschap Digitaal Vlaanderen	Aanbevolen (vrijwillig)

OSLO STANDAARDENREGISTER

Dit standaardenregister geeft een overzicht van alle lopende en afgewerkte trajecten die deel uitmaken van het initiatief Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) van de Vlaamse overheid.

248

Standaarden

179

Erkende standaarden

47

Kandidaat standaarden

17

Standaarden in ontwikkeling

3551

Mensen die hebben geholpen

634

Organisaties waren actief

Overzicht OSLO deliverables

	Vocabularium	Applicatieprofiel	Implementatiemodel	Codelijsten
Wat?	Begrippenlijst	Relaties tussen de begrippen op basis van een bepaalde use case voor data-uitwisseling	Toepassing van het applicatieprofiel op een specifieke use case	Onderdeel van een implementatiemodel: lijst van waarden die een bepaald kenmerk kan aannemen
Waarom?	Basis voor communicatie of data-uitwisseling	Gaat een stap verder qua standaardisatie door een structuur op te leggen voor data die uitgewisseld wordt	Houdt rekening met de technische mogelijkheden en beperkingen van een specifieke applicatie of data-uitwisseling	Data uitwisseling en consolidatie verder faciliteren door “ drop-down lijst ” aan te reiken voor specifieke velden
vb.	bv. Een Persoon is een individuele, natuurlijke persoon, in leven of overleden, maar niet verzonnen.	bv. Een Persoon heeft altijd één rijksregisternummer en één achternaam.	bv. Het rijksregisternummer is door ons niet altijd gekend dus dit is geen verplicht veld in onze applicatie.	bv. Een keuzelijst van alle Belgische gemeenten, zodat hier geen fouten tegen gemaakt kunnen worden.

Overzicht OSLO deliverables

Vocabulary

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Afstamming

Type	Klasse
uri	https://data.kbarden.be/iris/persons/standing
specificatie uri	https://data.kbarden.be/iris/persons/standing#
define	Affirmation is de daande (yn) ke biederderichop stude verschillende generatie.
seluk	De affirmatie kan ook handiglych (yn) by de bydrage affirmatie kan ook n agende (yn) nader bevestig het bydrage n eger dan demonstratie dat so ook handiglych inleid.

Klasse Burgerlike Staat

type	klasse
uri	https://data.vlaanderen.be/ns/personen#I1fontaait
definitie	Burgemeester of waker van een persoon.
merk	Staat op hunzelf. Ontvangt precies één afzetting. Niet: Het is niet de waker van bepaalde verhoudingen tussen personen.


Klasse Domicilie

[illegible]

Klasse Geboorte

TYPE	VALUE
uri	https://data.xharden.de/person/michaela
typedLiteral	https://data.xharden.de/person/the-computer-1
define	the personal name of person.

Applicatieprofiel



Entiteiten

Afstamming

beschrijving
Afstamming is de dalende lijn van bloedverwantschap tussen verschillende generaties

Gebruik

De afzaming kan ook niet-biologisch zijn, bv adoptie. Afzaming kan ook in opgaande lijn worden bekeken. Het begrip is enger dan verwantschap dat oa ook huwelijk inhoudt.

Eigenschaften


Voor deze entite

[afscamming](#)

Eigenschap	Verwacht Type	Kardinaliteit	Beschrijving	Gebruik	Code/Id
afstemmingstype	Afstemmingtype	1	Jard of afstemming	Bij goedkepende kind uit huwelijksverband door de vader etc.	
datum_van_afstemming	Date/time	1	De datum waarop de afstemming wordt vastgesteld		

Implementatiemodel

Codelijsten



<https://data.vlaanderen.be/id/dataset/codelist>

Governance OSLO deliverables

Vocabularium

Applicatieprofiel

Implementatiemodel

Codelijsten

- Vrij strikt ontwikkelingsproces
- Erkenning door Werkgroep Datastandaarden en Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid
- Strikt veranderingsbeheer

- Minder strikt ontwikkelingsproces
- Geen erkenning door Werkgroep Datastandaarden en Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid
- In eigen beheer – eenvoudig veranderingsbeheer

Aanleiding en Context

High-level overzicht

Context

In Vlaanderen wordt geluidsdata verzameld door uiteenlopende partijen met verschillende meetmethodes, formats, kwaliteitsniveaus en interpretaties. Ook koppelingen met politie-, weer- en evenementgegevens zijn vaak **niet-uniform**.

Door het **ontbreken van een gestandaardiseerd datamodel** en duidelijke afspraken ontstaat **versnippering**, waardoor geluidsniveaus **moeilijk te vergelijken** zijn, pieken lastig te duiden, impactanalyses onbetrouwbaar worden en beleidssturing wordt bemoeilijkt.

Zonder harmonisatie van data, begrippen, structuur en koppelvlakken blijven **operationele en strategische processen** suboptimaal. Beleidsmakers missen daardoor **betrouwbare, vergelijkbare en actiegerichte informatie** om nachtlawaai en geluidsbelasting effectief aan te pakken.



High-level overzicht



Probleemstelling

De huidige verzameling en interpretatie van geluidsdata is niet gestandaardiseerd, waardoor steden, gemeenten en partners geen betrouwbaar, vergelijkbaar en geïntegreerd inzicht kunnen krijgen in het geluidsklimaat ter ondersteuning van effectief beleid.


Belangrijkste doelstellingen en meerwaarde

Het doel van dit OSLO-traject is om alle relevante gegevens rond nachtgeluid en meldingen van overlast op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier te modelleren. Door te werken met een semantisch eenduidig kader worden definities helder, interpreteerbaar en consistent.

Dit model vormt de basis voor software-interfaces waarmee beleidsdashboards kunnen worden gebouwd. Hierdoor worden data gemakkelijker combineerbaar, kunnen inzichten efficiënter worden gedeeld, en kan de data-uitwisseling tussen verschillende partners gestroomlijnd verlopen.

Onze aanpak

Voor de ontwikkeling van een datastandaard



Onze aanpak

Overzicht van de werkgroepen

