



Vlaanderen
is wegen en verkeer

Release notes

OTL Versie 2.14.0 - 8/01/2025



AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER

COLOFON

Titel : Release notes

Opgesteld door : Team AIM-BIM

Versie 2.14.0

AIW

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
T 02 533 79 22
<https://wegenenverkeer.be/>

Inhoudsopgave

Release notes	7
1 Implementatiemodel - AIM-Object	7
1.1 AIMVersie (Nieuw)	7
2 Implementatiemodel - Brug	7
2.1 Aanvaarbescherming	7
2.2 Bolder	7
2.3 Damwand	8
2.4 Haalkom	8
2.5 Ladder	8
2.6 Leuning	8
2.7 Randprofiel	9
2.8 Trap	9
2.9 Wrijfbalk	9
3 Implementatiemodel - Camerainstallatie	9
3.1 Camera	10
4 Implementatiemodel - Constructie-element	10
4.1 BetonnenConstructieElement	10
4.2 Werkvloer	10
5 Implementatiemodel - Eenvoudige-datatypes	10
5.1 KwantWrdInMegajoule (Nieuw)	10
6 Implementatiemodel - Fietstelinstallatie	11
6.1 NietSelectieveDetectielus	11
7 Implementatiemodel - Fundering	11
7.1 BetonnenConstructieElement	11
7.2 Groutanker	11
7.3 Werkvloer	11
8 Implementatiemodel - Grondkerende-constructies	12
8.1 BalkGK (Nieuw)	12
8.2 BetonnenConstructieElement	12
8.3 Bolder	12
8.4 Damwand	12
8.5 Dekzerkprofiel (Nieuw)	13
8.6 Dukdalf (Nieuw)	13
8.7 Fendering	13

8.8 Gording (Nieuw)	13
8.9 Haalkom	14
8.10 Kesp (Nieuw)	14
8.11 Koppelbalk (Nieuw)	14
8.12 KwantWrdInMegajoule (Nieuw)	14
8.13 Ladder	15
8.14 Leuning.....	15
8.15 Randprofiel.....	15
8.16 Verdeelbalk (Nieuw).....	15
8.17 Voegband (Nieuw)	16
8.18 Voegplaat (Nieuw).....	16
8.19 Wrijfbalk.....	16
9 Implementatiemodel - Hoogtebegrenzer	16
9.1 Hoogtebegrenzer (Nieuw).....	16
9.2 HoogtebegrenzerInstallatie (Nieuw)	17
10 Implementatiemodel - Inbreuken-zwaar-vervoer.....	17
10.1 Camera	17
10.2 NietSelectieveDetectielus	17
11 Implementatiemodel - Kabels-en-leidingen.....	17
11.1 NietSelectieveDetectielus	17
12 Implementatiemodel - Koker	18
12.1 Bolder	18
12.2 Damwand	18
12.3 Haalkom	18
12.4 Koker	18
12.5 Ladder	19
12.6 Leuning.....	19
12.7 Randprofiel.....	19
12.8 Trap	19
12.9 WazeBeacon.....	20
12.10 Wrijfbalk.....	20
13 Implementatiemodel - Lijnvormige-elementen	20
13.1 BetonnenConstructieElement	20
13.2 GetesteBeginconstructie.....	20
13.3 Obstakelbeveiliger.....	21
13.4 WatergreppelStd	21

24.1 NietSelectieveDetectielus	28
24.2 Verkeersregelaar	28
25 Implementatiemodel - Wilddetectiesysteem	28
25.1 Camera	28
26 Implementatiemodel - Zoutbijlaadplaats.....	28
26.1 Camera	29

RELEASE NOTES

1 IMPLEMENTATIEMODEL - AIM-OBJECT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/aim-object>

1.1 AIMVERSIE (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMVersie>

CT000572 - PRB2926

Toevoeging van versionering voor alle AIM objecten (assets) zodat oa. conflictdetectie bij data-aanleveringen mogelijk is.

2 IMPLEMENTATIEMODEL - BRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/brug>

2.1 AANVAARBESCHERMING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming>

CT000591 - PRB2983

Attribuut typeAanvaabescherming werd uit gebruik genomen.

2.2 BOLDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bolder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie)

Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

2.3 DAMWAND

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Damwand>

CT000573 - PRB3006

Attribuut materiaal van klasse Damwand werd uit gebruik genomen.

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

2.4 HAALKOM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haalkom>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

2.5 LADDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000581 - PRB2986

Attribuut TypeOpstelling werd toegevoegd aan de klasse Ladder.

2.6 LEUNING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Leuning>

CT000582 - PRB2973

3.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."

4 IMPLEMENTATIEMODEL - CONSTRUCTIE-ELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/constructie-element>

4.1 BETONNENCONSTRUCTIEELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement>

CT000580 - PRB2987

Attribuut technischeFicheBetonbescherming werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement.

CT000579 - PRB2985

Attribuut bekistingsplan werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement

4.2 WERKVLOER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Werkvloer>

CT000585 - PRB3033

De LigOp relaties tussen funderingselementen (Funderingszool, FunderingOpStaal, Funderingsplaat) en de "Werkvloer" zijn toegevoegd.

5 IMPLEMENTATIEMODEL - EENVOUDIGE-DATATYPES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/eenvoudige-datatypes>

5.1 KWANTWRDINMEGAJoule (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegajoule>

CT000590 - PRB2982

De klasse Fendering werd uitgebreid met de eigenschap 'energie' uitgedrukt in Megajoule die de karakteristieke energie van de klasse weergeeft.

6 IMPLEMENTATIEMODEL - FIETSTELINSTALLATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/fietstelinstallatie>

6.1 NIETSELECTIEVEDETECTIELUS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

7 IMPLEMENTATIEMODEL - FUNDERING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/fundering>

7.1 BETONNEN CONSTRUCTIE ELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement>

CT000580 - PRB2987

Attribuut technischeFicheBetonbescherming werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement.

CT000579 - PRB2985

Attribuut bekistingsplan werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement

7.2 GROUTANKER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Groutanker>

CT000578 - PRB2978

Klasse groutanker heeft een complex datatype HellingshoekGroutanker gekregen dat informatie bevat over de hoek van de hellings en de richting van de hoek t.o.v. de as.

7.3 WERKVLOER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Werkvloer>

CT000585 - PRB3033

De LigtOp relaties tussen funderingselementen (Funderingszool, FunderingOpStaal, Funderingsplaat) en de "Werkvloer" zijn toegevoegd.

8 IMPLEMENTATIEMODEL - GRONDKERENDE-CONSTRUCTIES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondkerende-constructies>

8.1 BALKGK (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BalkGK>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.2 BETONNENCONSTRUCTIEELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement>

CT000580 - PRB2987

Attribuut technischeFicheBetonbescherming werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement.

CT000579 - PRB2985

Attribuut bekistingsplan werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement

8.3 BOLDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bolder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000577 - PRB2971

Bolder en Verankeringsmassief hebben een bevestigingsrelatie gekregen.

8.4 DAMWAND

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Damwand>

CT000573 - PRB3006

Attribuut materiaal van klasse Damwand werd uit gebruik genomen.

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.5 DEKZERKPROFIEL (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dekzerkprofiel>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.6 DUKDALF (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dukdalf>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000599 - PRB3054

Dukdalf kreeg een hoortbij relatie naar Aanvaarbescherming.

8.7 FENDERING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fendering>

CT000590 - PRB2982

De klasse Fendering werd uitgebreid met de eigenschap 'energie' uitgedrukt in Megajoule die de karakteristieke energie van de klasse weergeeft.

CT000598 - PRB3022

Fendering heeft een bevestigingrelatie gekregen naar Kesp en Dukdalf.

8.8 GORDING (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gording>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.9 HAALKOM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haalkom>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.10 KESP (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kesp>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.11 KOPPELBALK (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Koppelbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.12 KWANTWRDINMEGAJoule (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegajoule>

CT000590 - PRB2982

De klasse Fendering werd uitgebreid met de eigenschap 'energie' uitgedrukt in Megajoule die de karakteristieke energie van de klasse weergeeft.

8.13 LADDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000581 - PRB2986

Attribuut TypeOpstelling werd toegevoegd aan de klasse Ladder.

8.14 LEUNING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Leuning>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000576 - PRB3011

Een bevestigingsrelatie werd toegevoegd tussen Leuning en Seinbrug.

8.15 RANDPROFIEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Randprofiel>

CT000574 - PRB2970

Attribuut detailplan werd toegevoegd aan de klasse Randprofiel.

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.16 VERDEELBALK (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verdeelbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie)

Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.17 VOGBAND (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voegband>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.18 VOEGPLAAT (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Voegplaat>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

8.19 WRIJFBALK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wrijfbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

9 IMPLEMENTATIEMODEL - HOOGTEBEGRENZER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/hoogtebegrenzer>

9.1 HOOGTEBEGRENZER (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hoogtebegrenzer>

CT000596 - PRB3040

Hoogtebegrenzer en HoogtebegrenzerInstallatie werd voorzien in de OTL met de nodige bevestiging en hoortbij relaties.

9.2 HOOGTEBEGRENZERINSTALLATIE (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#HoogtebegrenzerInstallatie>

CT000596 - PRB3040

Hoogtebegrenzer en HoogtebegrenzerInstallatie werd voorzien in de OTL met de nodige bevestiging en hoortbij relaties.

10 IMPLEMENTATIEMODEL - INBREUKEN-ZWAAR-VERVOER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/inbreuken-zwaar-vervoer>

10.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."

10.2 NIETSELECTIEVEDETECTIELUS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

11 IMPLEMENTATIEMODEL - KABELS-EN-LEIDINGEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/kabels-en-leidingen>

11.1 NIETSELECTIEVEDETECTIELUS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

12 IMPLEMENTATIEMODEL - KOKER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/koker>

12.1 BOLDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bolder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

12.2 DAMWAND

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Damwand>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

12.3 HAALKOM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haalkom>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

12.4 KOKER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Koker>

CT000594 - PRB3056

Attribuut (keuzelijst) met type gebruikers in de koker is toegevoegd.

12.5 LADDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000581 - PRB2986

Attribuut TypeOpstelling werd toegevoegd aan de klasse Ladder.

12.6 LEUNING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Leuning>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000576 - PRB3011

Een bevestigingsrelatie werd toegevoegd tussen Leuning en Seinbrug.

12.7 RANDPROFIEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Randprofiel>

CT000574 - PRB2970

Attribuut detailplan werd toegevoegd aan de klasse Randprofiel.

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

12.8 TRAP

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Trap>

CT000592 - PRB3053

Bevestigingsrelaties tussen de trap en de pijler, en tussen de trap en de leuning zijn toegevoegd.

12.9 WAZEBeacon

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WazeBeacon>

CT000583 - PRB3029

De definitie van WazeBeacon werd gewijzigd naar "Een Waze-beacon is een klein apparaat dat via bluetooth signalen zorgt voor nauwkeurige navigatie in GNSS dode of onbetrouwbare zones zoals tunnels."

12.10 WRIJFBALK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wrijfbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

13 IMPLEMENTATIEMODEL - LIJNVORMIGE-ELEMENTEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen>

13.1 BETONNENCONSTRUCTIEELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement>

CT000580 - PRB2987

Attribuut technischeFicheBetonbescherming werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement.

CT000579 - PRB2985

Attribuut bekistingsplan werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement

13.2 GETESTEBEGINCONSTRUCTIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GetesteBeginconstructie>

CT000584 - PRB2950

De usage_note werd uitgebreid om een duidelijkere onderscheiding te krijgen tussen Obstakel en GetestBeginconstructie. Obstakelbeveiliger heeft een prestatieklasse zonder prefix T, een Beginconstructie heeft een prestatieklasse mét prefix T of P.

13.3 OBSTAKELBEVEILIGER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Obstakelbeveiliger>

CT000584 - PRB2950

De usage_note werd uitgebreid om een duidelijkere onderscheiding te krijgen tussen Obstakel en GetestBeginconstructie. Obstakelbeveiliging heeft een prestatieklasse zonder prefix T, een Beginconstructie heeft een prestatieklasse met prefix T of P.

13.4 WATERGREPPELSTD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStd>

CT000597 - PRB3061

De nieuwe klasse Afwateringsgeul werd voorzien in de OTL om types zoals een roostergoot of een verholten goot te inventariseren. De eigenschap 'isVerholten' van de klasse WatergreppelStd werd uit gebruik genomen.

14 IMPLEMENTATIEMODEL - METEO

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/meteo>

14.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."

14.2 MEETSTATIONABSTRACT (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#MeetstationAbstract>

CT000587 - PRB3042

Het model Meteo werd aangepast. Meetstation werd uit gebruik genomen. Meteostation werd als installatie gepubliceerd ter vervanging van Meetstation.

14.3 METEOSTATION (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000587 - PRB3042

Het model Meteo werd aangepast. Meetstation werd uit gebruik genomen. Meteostation werd als installatie gepubliceerd ter vervanging van Meetstation.

15 IMPLEMENTATIEMODEL - POMPSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/pompstation>

15.1 LADDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000581 - PRB2986

Attribuut TypeOpstelling werd toegevoegd aan de klasse Ladder.

15.2 WRIJFBALK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wrijfbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

16 IMPLEMENTATIEMODEL - RADIOHERUITZENDING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/radioheruitzending>

16.1 RADIOHERUITZENDINGINSTALLATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie>

CT000595 - PRB3059

Er werd een sturing-relatie toegevoegd tussen RadioheruitzendInstallatie en Datakabel.

17 IMPLEMENTATIEMODEL - RIOLERING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/riolering>

17.1 AFWATERINGSGEUL (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afwateringsgeul>

CT000597 - PRB3061

De nieuwe klasse Afwateringsgeul werd voorzien in de OTL om types zoals een roostergoot of een verholen goot te inventariseren. De eigenschap 'isVerholen' van de klasse WatergreppelStd werd uit gebruik genomen.

17.2 WATERGREPPELSTD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStd>

CT000597 - PRB3061

De nieuwe klasse Afwateringsgeul werd voorzien in de OTL om types zoals een roostergoot of een verholten goot te inventariseren. De eigenschap 'isVerholten' van de klasse WatergreppelStd werd uit gebruik genomen.

18 IMPLEMENTATIEMODEL - SLAGBOOM-DOORSTEEK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/slagboom-doorsteek>

18.1 NIETSELECTIEVEDETECTIELUS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

19 IMPLEMENTATIEMODEL - SLUIZEN-STUWEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/sluizen-stuwen>

19.1 AANVAARBESCHERMING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming>

CT000591 - PRB2983

Attribuut typeAanvaabescherming werd uit gebruik genomen.

19.2 BETONNENCONSTRUCTIEELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement>

CT000580 - PRB2987

Attribuut technischeFicheBetonbescherming werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement.

CT000579 - PRB2985

Attribuut bekistingsplan werd toegevoegd aan de klasse BetonnenConstructieElement

19.3 BOLDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bolder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000577 - PRB2971

Bolder en Verankeringsmassief hebben een bevestigingsrelatie gekregen.

19.4 DAMWAND

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Damwand>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

19.5 DUKDALF (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dukdalf>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000599 - PRB3054

Dukdalf kreeg een hoortbij relatie naar Aanvaarbescherming.

19.6 FENDERING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fendering>

CT000590 - PRB2982

De klasse Fendering werd uitgebreid met de eigenschap 'energie' uitgedrukt in Megajoule die de karakteristieke energie van de klasse weergeeft.

CT000598 - PRB3022

Fendering heeft een bevestigingrelatie gekregen naar Kesp en Dukdalf.

19.7 HAALKOM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haalkom>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

19.8 KWANTWRDINMEGAJoule (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegajoule>

CT000590 - PRB2982

De klasse Fendering werd uitgebreid met de eigenschap 'energie' uitgedrukt in Megajoule die de karakteristieke energie van de klasse weergeeft.

19.9 LADDER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000581 - PRB2986

Attribuut TypeOpstelling werd toegevoegd aan de klasse Ladder.

19.10 LEUNING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Leuning>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

CT000576 - PRB3011

Een bevestigingsrelatie werd toegevoegd tussen Leuning en Seinbrug.

19.11 TRAP

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Trap>

CT000592 - PRB3053

Bevestigingsrelaties tussen de trap en de pijler, en tussen de trap en de leuning zijn toegevoegd.

19.12 WRIJFBALK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wrijfbalk>

CT000582 - PRB2973

Naar aanleiding van de werkgroepen mbt de uitbreiding van het model Grondkerende constructies werden een aantal nieuwe klassen geïntroduceerd: Kesp (Installatie) Verdeelbalk (Installatie) Koppelbalk (Installatie) Gording (Installatie) BalkGK (AbstracteInstallatie) Voegband (Onderdeel) Voegplaat (Onderdeel) Dekzerkprofiel (Onderdeel).

20 IMPLEMENTATIEMODEL - SNELHEIDS-ROODLICHTCAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/snelheids-roodlichtcamera>

20.1 NIETSELECTIEVEDetectielus

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

20.2 VERKEERSREGELAAR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verkeersregelaar>

CT000575 - PRB3013

Een sturingsrelatie werd toegevoegd tussen Verkeersregelaar en Netwerkpoot.

21 IMPLEMENTATIEMODEL - TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/toegangscontrole>

21.1 SPANNINGSMVORMER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Spanningsomvormer>

CT000586 - PRB3037

Een Voedt realtie werd voorzien van Batterij naar Spanningsomvormer en van Spanningsomvormer naar Toegangscontroller.

22 IMPLEMENTATIEMODEL - TRAJECTCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/trajectcontrole>

22.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."

23 IMPLEMENTATIEMODEL - UPS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/ups>

23.1 SPANNINGSMVORMER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Spanningsomvormer>

CT000586 - PRB3037

Een Voedt realtie werd voorzien van Batterij naar Spanningsomvormer en van Spanningsomvormer naar Toegangscontroller.

24 IMPLEMENTATIEMODEL - VERKEERSREGELINSTALLATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/verkeersreginstallatie>

24.1 NIETSELECTIEVEDTECTIELUS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus>

CT000589 - PRB3043

Het naampad werd via overerving toegevoegd aan de NietSelectieveDetectielus

24.2 VERKEERSREGELAAR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verkeersregelaar>

CT000575 - PRB3013

Een sturingsrelatie werd toegevoegd tussen Verkeersregelaar en Netwerkpoort.

25 IMPLEMENTATIEMODEL - WILDDTECTIESYSTEEM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/wilddetectiesysteem>

25.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."

26 IMPLEMENTATIEMODEL - ZOUTBIJLAADPLAATS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/zoutbijlaadplaats>

26.1 CAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera>

CT000588 - PRB3039

De definitie van eigenschap 'rijrichting' werd verduidelijkt naar "De effectieve rijrichting van de voertuigen aan de hand van de km-punten die door de camera geregistreerd worden."