



Vlaanderen
is wegen en verkeer

Release notes

OTL Versie 2.15.0 - 9/04/2025



AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER

COLOFON

Titel : Release notes

Opgesteld door : Team AIM-BIM

Versie 2.15.0

AIW

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
T 02 533 79 22
<https://wegenenverkeer.be/>

Inhoudsopgave

Release notes	9
1 Implementatiemodel - Akela-Failover	9
1.1 DynBordRSS	9
1.2 Kabel	9
1.3 Laagspanningsbord	9
1.4 Leiding	10
1.5 Meteostation	10
1.6 TelecommunicationsCable	10
2 Implementatiemodel - BiFlash	10
2.1 BoogpaalVerkeerslicht	10
2.2 RechteSteun	10
3 Implementatiemodel - Brug	11
3.1 Brugdeel	11
4 Implementatiemodel - Constructie-element	11
4.1 Golfplaat (Nieuw)	11
5 Implementatiemodel - Draagconstructies	11
5.1 BoogpaalVerkeerslicht	11
5.2 DynBordOpMaat	11
5.3 DynBordPK	12
5.4 DynBordRSS	12
5.5 DynBordRVMS	12
5.6 DynBordZ30	12
5.7 Galgpaal	12
5.8 Lichtmast	13
5.9 RechteSteun	13
5.10 Seinbrug	13
5.11 WVCconsole	13
6 Implementatiemodel - Dynamische-borden	13
6.1 DynBordGroep (Nieuw)	14
6.2 DynBordOpMaat	14
6.3 DynBordPK	14
6.4 DynBordRSS	14
6.5 DynBordRVMS	15
6.6 DynBordVMS	15

6.7 DynBordZ30.....	15
6.8 Galgpaal.....	15
6.9 Hoogtedetectie	15
6.10 Lichtmast	16
6.11 Seinbrug	16
6.12 Z30Groep (Nieuw)	16
7 Implementatiemodel - Ecologische-maatregelen	16
7.1 DynBordOpMaat	16
7.2 DynBordPK	16
7.3 DynBordRSS.....	17
7.4 DynBordRVMS	17
7.5 DynBordZ30.....	17
7.6 Lichtmast.....	17
7.7 Seinbrug	17
8 Implementatiemodel - Elektrische-componenten	18
8.1 Cabine	18
8.2 Kabel.....	18
8.3 Laagspanningsbord	18
8.4 Meteostation.....	18
9 Implementatiemodel - Elektromechanische-afbakening.....	19
9.1 Kabel.....	19
9.2 Laagspanningsbord	19
9.3 Meteostation.....	19
10 Implementatiemodel - Generieke-types	19
10.1 Weguitrusting (Nieuw)	19
11 Implementatiemodel - Grondkerende-constructies	20
11.1 Fendering	20
12 Implementatiemodel - Hoogtebegrenzer	20
12.1 DynBordOpMaat	20
12.2 DynBordPK	20
12.3 DynBordRSS.....	20
12.4 DynBordRVMS.....	21
12.5 DynBordZ30.....	21
12.6 Galgpaal.....	21
12.7 Lichtmast.....	21
12.8 Seinbrug	21

21 Implementatiemodel - Pompstation	28
21.1 Elektromotor	28
21.2 Kabel.....	29
21.3 Laagspanningsbord	29
21.4 Meteostation.....	29
22 Implementatiemodel - Proeven-metingen	29
22.1 GeluidwerendeConstructie	29
23 Implementatiemodel - Punctuele-verlichting	29
23.1 Armatuurcontroller	30
23.2 Kabel.....	30
23.3 Laagspanningsbord	30
23.4 Meteostation.....	30
23.5 Segmentcontroller	30
24 Implementatiemodel - Radioheruitzending	31
24.1 BoogpaalVerkeerslicht	31
24.2 DynBordRSS.....	31
24.3 Kabel.....	31
24.4 RechteSteun	31
25 Implementatiemodel - Relaties.....	31
25.1 Bevestiging	32
26 Implementatiemodel - Signalisatie	32
26.1 IVSB	32
26.2 IVSBGroep (Nieuw).....	32
27 Implementatiemodel - Slagboom-Doorsteek.....	32
27.1 BoogpaalVerkeerslicht	32
27.2 DynBordOpMaat	33
27.3 DynBordPK	33
27.4 DynBordRSS.....	33
27.5 DynBordRVMS.....	33
27.6 DynBordZ30.....	33
27.7 Galgpaal.....	33
27.8 Lichtmast.....	34
27.9 RechteSteun	34
27.10 Seinbrug	34
28 Implementatiemodel - Sluizen-stuwen	34
28.1 BeweegbareWaterkerendeConstructie	34

35 Implementatiemodel - Zone-30	42
35.1 BoogpaalVerkeerslicht	42
35.2 DynBordOpMaat	42
35.3 DynBordRSS.....	42
35.4 DynBordRVMS.....	43
35.5 DynBordZ30.....	43
35.6 Lichtmast.....	43
35.7 RechteSteun	43
35.8 Z30Groep (Nieuw)	43
36 Implementatiemodel - Zoutbijlaadplaats.....	44
36.1 Elektromotor	44
36.2 Kabel.....	44
36.3 Laagspanningsbord	44
36.4 Meteostation.....	44
36.5 Tank.....	44
36.6 Toegangscontrole.....	45
36.7 Toegangscontroller	45

RELEASE NOTES

1 IMPLEMENTATIEMODEL - AKELA-FAILOVER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/akela-failover>

1.1 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

1.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

*De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation
ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.*

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

1.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ivk EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

1.4 LEIDING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

1.5 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

1.6 TELECOMMUNICATIONSCABLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable>

CT000618 - PRB3228

HoortBij van TelecommunicationsCable naar MIVMeetpunt werd toegevoegd ikv EMVerweving.

2 IMPLEMENTATIEMODEL - BIFLASH

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/biflash>

2.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

2.2 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

3 IMPLEMENTATIEMODEL - BRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/brug>

3.1 BRUGDEEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel>

CT000605 - PRB3082

In het project A201K (fietsbrug) is het dek gelast aan de pijlers. Een Bevestigingsrelatie tussen Brugdeel en Pijler werd hiervoor toegevoegd.

4 IMPLEMENTATIEMODEL - CONSTRUCTIE-ELEMENT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/constructie-element>

4.1 GOLFPLAAT (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Golfplaat>

CT000633 - PRB3021

Golfplaat werd toegevoegd.

5 IMPLEMENTATIEMODEL - DRAAGCONSTRUCTIES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/draagconstructies>

5.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

5.2 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.3 DYNBORDPK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.4 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.5 DYNBORDRVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRVMS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.6 DYNBORDZ30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.7 GALGPAAL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Galgpaal>

CT000626 - PRB3196

Het attribuut 'vrijeHoogte' als decimal in meter werd toegevoegd op Galgpaal.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.8 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.9 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

5.10 SEINBRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug>

CT000628 - PRB3246

Enkele HoortBij-relaties werden toegevoegd van Aardingskabel, Datakabel, Voedingskabel naar Seinbrug. Seinbrug werd uitgebreid met een HeeftAanvullendeGeometrie relatie naar Onderdoorboring, dit ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

5.11 WVCONSOLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WVConsole>

CT000621 - PRB3235

Een bevestigingsrelatie werd voorzien tussen Gebouw en WVConsole.

6 IMPLEMENTATIEMODEL - DYNAMISCHE-BORDEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/dynamische-borden>

6.1 DYNBORDGROEP (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DynBordGroep>

CT000632 - PRB3247

Een HoortBij relatie van DynBordRSS naar RSSGroep werd toegevoegd ikv EMVerweving.

CT000619 - PRB2948

De types Z30Groep en DynBordGroep werden toegevoegd, inclusief de nodige relaties. Deze groepen zijn op zichzelf geen fysieke objecten, maar een verzameling van fysieke objecten ikv EMVerweving.

CT000635 - PRB3270

Er werden 2 nieuwe relaties toegevoegd namelijk HoortBij van DynBordPK naar DynBordGroep en HoortBij van DynBordVMS naar DynBordGroep.

6.2 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.3 DYNBORDPK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.4 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.5 DYNBORDRVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRVMS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.6 DYNBORDVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordVMS>

CT000627 - PRB3233

Enkele HoortBij-relaties werden toegevoegd van de klassen Kabel, Kabelmof en Beschermbuis naar DynBordVMS. Een HeeftAanvullendeGeometrie relatie werd toegevoegd van DynBordVMS naar Onderdoorboring, dit ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.7 DYNBORDZ30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30>

CT000622 - PRB3234

Het attribuut 'isInverse' werd als Boolean toegevoegd op DynBordZ30 ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.8 GALGPAAL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Galgpaal>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuit verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.9 HOOGTEDETECTIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hoogtedetectie>

CT000639 - PRB3253

Het naampad werd toegevoegd aan de klasse Hoogtedetectie (EMVerweving)

6.10 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.11 SEINBRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

6.12 Z30GROEP (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Z30Groep>

CT000619 - PRB2948

De types Z30Groep en DynBordGroep werden toegevoegd, inclusief de nodige relaties. Deze groepen zijn op zichzelf geen fysieke objecten, maar een verzameling van fysieke objecten ikv EMVerweving.

7 IMPLEMENTATIEMODEL - ECOLOGISCHE-MAATREGELEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/ecologische-maatregelen>

7.1 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.2 DYNBORDPK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.3 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribueert verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.4 DYNBORDRVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRVMS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribueert verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.5 DYNBORDZ30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.6 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

7.7 SEINBRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug>

CT000628 - PRB3246

Enkele HoortBij-relaties werden toegevoegd van Aardingskabel, Datakabel, Voedingskabel naar Seinbrug. Seinbrug werd uitgebreid met een HeeftAanvullendeGeometrie relatie naar Onderdoorboring, dit ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

8 IMPLEMENTATIEMODEL - ELEKTRISCHE-COMPONENTEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/elektrische-componenten>

8.1 CABINE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabine>

CT000601 - PRB3086

Cabine werd uitgebreid met eigenschap 'heeftIsolatie' (als boolean) om aan te duiden de cabine al dan niet geïsoleerd is.

8.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

8.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

8.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

9 IMPLEMENTATIEMODEL - ELEKTROMECHANISCHE-AFBAKENING

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/elektromechanische-afbakening>

9.1 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

9.2 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

9.3 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

10 IMPLEMENTATIEMODEL - GENERIEKE-TYPES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/generieke-types>

10.1 WEGUITRUSTING (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Weguitrusting>

CT000612 - PRB3175

Een generiek type Weguitrusting werd voorzien voor uitzonderlijke situaties ikv EMVerweving (vervanging van de oneigenlijke 'instal' types).

11 IMPLEMENTATIEMODEL - GRONDKERENDE-CONSTRUCTIES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondkerende-constructies>

11.1 FENDERING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fendering>

CT000602 - PRB3111

Definitie gecorrigeerd: Een fender dient om de kinetische energie van een afmerend schip op te vangen en op die manier schade aan een schip of de achterliggende constructie te vermijden.

12 IMPLEMENTATIEMODEL - HOOGTEBEGRENZER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/hoogtebegrenzer>

12.1 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

12.2 DYNBORDPK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

12.3 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Enkele HoortBij-relaties werden toegevoegd van Aardingskabel, Datakabel, Voedingskabel naar Seinbrug. Seinbrug werd uitgebreid met een HeeftAanvullendeGeometrie relatie naar Onderdoorboring, dit ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

13 IMPLEMENTATIEMODEL - INBREUKEN-ZWAAR-VERVOER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/inbreuken-zwaar-vervoer>

13.1 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

13.2 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

13.3 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

14 IMPLEMENTATIEMODEL - KABELS-EN-LEIDINGEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/kabels-en-leidingen>

14.1 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

14.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

14.3 KABELGELEIDING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabelgeleiding>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

14.4 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

*De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation
ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.*

14.5 LEIDING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding>

CT000608 - PRB3151

*De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation
ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.*

14.6 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

15 IMPLEMENTATIEMODEL - KASTEN-CABINES-BEHUIZING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/kasten-cabines-behuizing>

15.1 BUITENKAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast>

CT000631 - PRB3107

De eigenschap 'laatsteKeuringsdatum' als Date werd toegevoegd aan abstracte Buitenkast zodat alle types van buitenkasten in de OTL deze eigenschap verkrijgen met als definitie 'Deze datum geeft aan wanneer de laatste keuring plaatsvond en kan gebruikt worden om te bepalen wanneer een volgende keuring nodig is.'

15.2 CABINE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabine>

CT000601 - PRB3086

Cabine werd uitgebreid met eigenschap 'heeftIsolatie' (als boolean) om aan te duiden de cabine al dan niet geïsoleerd is.

15.3 TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontrole>

CT000610 - PRB3184

De generalisatie van Toegangscontrole naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerweving..

16 IMPLEMENTATIEMODEL - LIJNVORMIGE-ELEMENTEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen>

16.1 DILATATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dilatatie>

CT000600 - PRB3083

De definitie werd aangepast naar "Dilataties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat geleideconstructies vrij kunnen krimpen en uitzetten bv. bij temperatuurwisselingen."

16.2 GELUIDWERENDE CONSTRUCTIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie>

CT000611 - PRB3088

De GeluidwerendeConstructie is uitgebreid met de eigenschap 'minMaxSchermelementhoogte', een complex datatype waarmee zowel de minimale als maximale hoogte van een schermelement binnen de constructie kan worden vastgelegd.

17 IMPLEMENTATIEMODEL - LUIDSPREKER-INTERCOM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/luidspreker-intercom>

17.1 OMROEPZONE (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Omroepzone>

CT000607 - PRB3178

Een nieuwe installatie Omroepzone werd gepubliceerd in het kader van de conditiemeting. Luidspreker kreeg een HoortBij relatie naar Omroepzone. Omroepzone zelf kreeg een HoortBij relatie naar Koker en Kokerafsluiting. De definitie van Omroepzone : 'Een gebied binnen een infrastructuur zoals een tunnel of koker, waar meerdere luidsprekers samenwerken voor communicatie of alarmering.'

18 IMPLEMENTATIEMODEL - METEN-IN-VLAANDEREN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/meten-in-vlaanderen>

18.1 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

18.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

18.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

18.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

18.5 MIVMEETPUNT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVMeetpunt>

CT000625 - PRB3152

De klasse MIVMeetpunt werd uitgebreid met attributen 'isGekoppeld' als Boolean en 'aantalWindingen' als Integer. De definitie van 'isBedekt' werd aangepast naar 'Geeft aan of de lussen bedekt zijn door een top laag. De bedekking door een top laag betekent dat de lus zich in de onderlaag bevindt en zorgt er voor dat de lus niet zichtbaar is met het blote oog.'

18.6 MIVMODULE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVModule>

CT000644 - PRB3262

Er werden 9 HoortBij-relaties en 1 HeeftAanvullendeGeometrie naar/van MIVModule getrokken om informatie op te vangen die in de overeenkomstige Legacy types MIVSat & MIVLVE zit. (EMVerweving)

19 IMPLEMENTATIEMODEL - METEO

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/meteo>

19.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

19.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

19.3 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

19.4 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

20 IMPLEMENTATIEMODEL - POMPGROEP

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/pompgroep>

20.1 ELEKTROMOTOR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Elektromotor>

CT000609 - PRB3185

De generalisatie van Elektromotor naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerwerving.

20.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

20.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

20.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

21 IMPLEMENTATIEMODEL - POMPSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/pompstation>

21.1 ELEKTROMOTOR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Elektromotor>

CT000609 - PRB3185

De generalisatie van Elektromotor naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerwerving.

21.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

21.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

21.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

22 IMPLEMENTATIEMODEL - PROEVEN-METINGEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/proeven-metingen>

22.1 GELUIDWERENDE CONSTRUCTIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie>

CT000611 - PRB3088

De GeluidwerendeConstructie is uitgebreid met de eigenschap 'minMaxSchermelementhoogte', een complex datatype waarmee zowel de minimale als maximale hoogte van een schermelement binnen de constructie kan worden vastgelegd.

23 IMPLEMENTATIEMODEL - PUNCTUELE-VERLICHTING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/punctuele-verlichting>

23.1 ARMATUURCONTROLLER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Armatuurcontroller>

CT000643 - PRB3239

De klassen Segmentcontroller en Armatuurcontroller werden uitgebreid met de eigenschap 'netwerkconfiguratieWV'. Deze eigenschap omvat de instelling van het (verlichtings)netwerk (de zogenaamde kleur van het netwerk) in het kader van de gesplitste netwerkenopstelling van de lichtpuntcontrole.

23.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

23.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

23.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

23.5 SEGMENTCONTROLLER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Segmentcontroller>

CT000643 - PRB3239

De klassen Segmentcontroller en Armatuurcontroller werden uitgebreid met de eigenschap 'netwerkconfiguratieWV'. Deze eigenschap omvat de instelling van het (verlichtings)netwerk (de zogenaamde kleur van het netwerk) in het kader van de gesplitste netwerkenopstelling van de lichtpuntcontrole.

24 IMPLEMENTATIEMODEL - RADIOHERUITZENDING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/radioheruitzending>

24.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

24.2 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

24.3 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

CT000620 - PRB3230

HoortBij van Kabel naar RSSBord werd toegevoegd ikv EMVerweving.

24.4 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

25 IMPLEMENTATIEMODEL - RELATIES

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/relaties>

25.1 BEVESTIGING

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestiging>

CT000615 - PRB3179

De definitie van de bevestigingsrelatie werd uitgebreid zodat de relatie ook kan gebruikt worden in gevallen dat 2 assets net niet fysiek bevestigd zijn maar 'in de geest' toch een bevestiging impliceren. Het inventariseren van de bevestiging biedt meer voordelen voor oa. queries ed. Bv. een trap die net niet bevestigd is aan een voetgangersbrug.

26 IMPLEMENTATIEMODEL - SIGNALISATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/signalisatie>

26.1 IVSB

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IVSB>

CT000641 - PRB3278

Er werden 4 attributen en 1 relatie toegevoegd om de informatie vanuit Legacy-IVSB op te vangen (EMVerweving).

26.2 IVSBGROEP (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#IVSBGroep>

CT000640 - PRB3279

IVSBGroep werd succesvol toegevoegd aan het OTL en is terug te vinden op het IM Signalisatie.

27 IMPLEMENTATIEMODEL - SLAGBOOM-DOORSTEEK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/slagboom-doorsteek>

27.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

27.2 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.3 DYNBORDPK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.4 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.5 DYNBORDRVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRVMS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.6 DYNBORDZ30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuuat verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.7 GALGPAAL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Galgpaal>

CT000626 - PRB3196

Het attribuut 'vrijeHoogte' als decimal in meter werd toegevoegd op Galgpaal.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.8 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

27.9 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

27.10 SEINBRUG

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

28 IMPLEMENTATIEMODEL - SLUIZEN-STUWEN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/sluizen-stuwen>

28.1 BEWEEGBAREWATERKERENDECONSTRUCTIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BeweegbareWaterkerendeConstructie>

CT000606 - PRB3057

Tijdens de praktische oefening EM-Technieken van 04/12/2024 is er beslist dat de definitie van Beweegbare Waterkerende Constructie uitgebreid moet worden met “_Inclusief alle gelaste onderdelen_”. Nieuwe definitie:

28.2 FENDERING

CT000602 - PRB3111

28.3 SLUIS

CT000629 - PRB3244

29 IMPLEMENTATIEMODEL - SNELHEIDS-ROODLICHTCAMERA

29.1 BUITENKAST

CT000631 - PRB3107

29.2 KABEL

CT000608 - PRB3151

29.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

29.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

29.5 RADAR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Radar>

CT000634 - PRB3265

Het label van eigenschap 'communicatieprotocol' werd aangepast naar 'communicatiewijze'.

29.6 VERKEERSREGELAAR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verkeersregelaar>

CT000634 - PRB3265

Het label van eigenschap 'communicatieprotocol' werd aangepast naar 'communicatiewijze'.

30 IMPLEMENTATIEMODEL - TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/toegangscontrole>

30.1 TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontrole>

CT000610 - PRB3184

De generalisatie van Toegangscontrole naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerweving..

30.2 TOEGANGSCONTROLLER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontroller>

CT000642 - PRB3263

Het naampad en een HoortBij naar Weguitrusting werden toegevoegd aan Toegangscontroller. (EMVerweving)

31 IMPLEMENTATIEMODEL - TRAJECTCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/trajectcontrole>

31.1 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

31.2 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

31.3 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

*De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation
ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.*

32 IMPLEMENTATIEMODEL - VERKEERSREGELINSTALLATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/verkeersregelinstantie>

32.1 DETECTIECAMERA

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DetectieCamera>

CT000616 - PRB3174

Aanpassingen Verkeersregelininstallatie : De nieuwe klasse Detectieverwerkingseenheid (definitie : Een interface die rauwe detectiedata omzet naar input die gebruikt kunnen worden door een Verkeersregelaar.) werd toegevoegd met sturing tussen Verkeersregelaar, Radar, Detectiecamera en bijhorende eigenschappen. Radar en Detectiecamera werden uitgebreid met eigenschap 'communicatieprotocol' als keuzelijst en rechtstreekse sturing met Verkeersregelaar. Vooraankondiging werd uitgebreid met eigenschap 'diameterLens' als keuzelijst. Bij PRegelaar werd de eigenschap 'protocol' uit gebruik genomen.

CT000634 - PRB3265

Het label van eigenschap 'communicatieprotocol' werd aangepast naar 'communicatiewijze'.

32.2 DETECTIEVERWERKINGSEENHEID (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Detectieverwerkingseenheid>

CT000616 - PRB3174

Aanpassingen Verkeersregelininstallatie : De nieuwe klasse Detectieverwerkingseenheid (definitie : Een interface die rauwe detectiedata omzet naar input die gebruikt kunnen worden door een Verkeersregelaar.) werd toegevoegd met sturing tussen Verkeersregelaar, Radar, Detectiecamera en bijhorende eigenschappen. Radar en Detectiecamera werden uitgebreid met eigenschap 'communicatieprotocol' als keuzelijst en rechtstreekse sturing met Verkeersregelaar. Vooraankondiging werd uitgebreid met eigenschap 'diameterLens' als keuzelijst. Bij PRegelaar werd de eigenschap 'protocol' uit gebruik genomen.

32.3 PTDEMODULATOREN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTDemodulatoren>

CT000637 - PRB3260

Een sturingsrelatie werd voorzien tussen SelectieveDetectielus en PTDemodulatoren.

32.4 PREGELAAR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PRegelaar>

CT000616 - PRB3174

Aanpassingen Verkeersregelininstallatie : De nieuwe klasse Detectieverwerkingseenheid (definitie : Een interface die rauwe detectiedata omzet naar input die gebruikt kunnen worden door een Verkeersregelaar.) werd toegevoegd met sturing tussen Verkeersregelaar, Radar, Detectiecamera en bijhorende eigenschappen. Radar en Detectiecamera werden uitgebreid met eigenschap 'communicatieprotocol' als keuzelijst en rechtstreekse sturing met Verkeersregelaar. Vooraankondiging werd uitgebreid met eigenschap 'diameterLens' als keuzelijst. Bij PRegelaar werd de eigenschap 'protocol' uit gebruik genomen.

De eigenschap 'vplanNummer' werd toegevoegd aan PTRegelaar als String.

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Radar>

Aanpassingen Verkeersregelininstallatie : De nieuwe klasse Detectieverwerkingseenheid (definitie : Een interface die rauwe detectiedata omzet naar input die gebruikt kunnen worden door een Verkeersregelaar.) werd toegevoegd met sturing tussen Verkeersregelaar, Radar, Detectiecamera en bijhorende eigenschappen. Radar en Detectiecamera werden uitgebreid met eigenschap 'communicatieprotocol' als keuzelijst en rechtstreekse sturing met Verkeersregelaar. Vooraankondiging werd uitgebreid met eigenschap 'diameterLens' als keuzelijst. Bij PTRegelaar werd de eigenschap 'protocol' uit gebruik genomen.

Het label van eigenschap 'communicatieprotocol' werd aangepast naar 'communicatiewijze'.

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verkeersregelaar>

Het label van eigenschap 'communicatieprotocol' werd aangepast naar 'communicatiewijze'.

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Vooraankondiging>

Aanpassingen Verkeersregelinstantie : De nieuwe klasse Detectieverwerkingseenheid (definitie : Een interface die rauwe detectiedata omzet naar input die gebruikt kunnen worden door een Verkeersregelaar.) werd toegevoegd met sturing tussen Verkeersregelaar, Radar, Detectiecamera en bijhorende eigenschappen. Radar en Detectiecamera werden uitgebreid met eigenschap 'communicatieprotocol' als keuzelijst en rechtstreekse sturing met Verkeersregelaar. Vooraankondiging werd uitgebreid met eigenschap 'diameterLens' als keuzelijst. Bij PTRegelaar werd de eigenschap 'protocol' uit gebruik genomen.

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VRIVirtueleDetectiezone>

De klasse VRIVirtueleDetectiezone werd uitgebreid met eigenschap isRichtingsgevoelig (Boolean). Definitie : "Geeft aan of de virtuele detectielus gevoelig is voor de richting waarin het voertuig het gevoeligheidsgebied van de lus al dan niet binnenkomt."

CT000638 - PRB3267

De eigenschap 'soortVerkeersdeelnemer' werd toegevoegd aan VRIVirtueleDetectiezone als een keuzelijst met mogelijke entiteiten die deelnemen aan het verkeer.

33 IMPLEMENTATIEMODEL - VERLICHTINGSINSTALLATIE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/verlichtingsinstallatie>

33.1 ARMATUURCONTROLLER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Armatuurcontroller>

CT000643 - PRB3239

De klassen Segmentcontroller en Armatuurcontroller werden uitgebreid met de eigenschap 'netwerkconfiguratieWV'. Deze eigenschap omvat de instelling van het (verlichtings)netwerk (de zogenaamde kleur van het netwerk) in het kader van de gesplitste netwerkenopstelling van de lichtpuntcontrole.

33.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

33.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

33.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

33.5 SEGMENTCONTROLLER

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Segmentcontroller>

CT000643 - PRB3239

De klassen Segmentcontroller en Armatuurcontroller werden uitgebreid met de eigenschap 'netwerkconfiguratieWV'. Deze eigenschap omvat de instelling van het (verlichtings)netwerk (de zogenaamde kleur van het netwerk) in het kader van de gesplitste netwerkenopstelling van de lichtpuntcontrole.

33.6 TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontrole>

CT000610 - PRB3184

De generalisatie van Toegangscontrole naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerwerving..

33.7 WVCONSOLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WVConsole>

CT000621 - PRB3235

Een bevestigingsrelatie werd voorzien tussen Gebouw en WVConsole.

34 IMPLEMENTATIEMODEL - WILDDTECTIESYSTEEM

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/wilddetectiesysteem>

34.1 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

34.2 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

34.3 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35 IMPLEMENTATIEMODEL - ZONE-30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/zone-30>

35.1 BOOGPAALVERKEERSLICHT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

35.2 DYNBORDOPMAAT

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35.3 DYNBORDRSS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRSS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attribuut verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35.4 DYNBORDRVMS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordRVMS>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35.5 DYNBORDZ30

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30>

CT000622 - PRB3234

Het attribuut 'isInverse' werd als Boolean toegevoegd op DynBordZ30 ikv EMVerweving.

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35.6 LICHTMAST

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast>

CT000623 - PRB3176

Generalisaties werden toegevoegd naar NaampadObject zodat de betreffende klasse een naampad attriboot verkrijgt. Dit in kader van het project EMVerweving.

35.7 RECHTESTEUN

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun>

CT000614 - PRB3188

RechteSteun en BoogpaalVerkeerslicht werden uitgebreid met de eigenschap technischeFiche.

35.8 Z30GROEP (NIEUW)

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Z30Groep>

CT000619 - PRB2948

De types Z30Groep en DynBordGroep werden toegevoegd, inclusief de nodige relaties. Deze groepen zijn op zichzelf geen fysieke objecten, maar een verzameling van fysieke objecten ikv EMVerweving.

36 IMPLEMENTATIEMODEL - ZOUTBIJLAADPLAATS

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/zoutbijlaadplaats>

36.1 ELEKTROMOTOR

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Elektromotor>

CT000609 - PRB3185

De generalisatie van Elektromotor naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerwerving.

36.2 KABEL

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

36.3 LAAGSPANNINGSBORD

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

36.4 METEOSTATION

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meteostation>

CT000608 - PRB3151

De objecttypes Kabel, Leiding en Kabelgeleiding werden, uitgebreid met een HoortBij relatie naar Meteostation ikv EMVerweving. Meetstation kreeg een Voedt relatie van Laagspanningsbord.

36.5 TANK

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Tank>

CT000617 - PRB3227

Een recursieve Bevestigingsrelatie werd toegevoegd op objecttype Tank zodat een Tank kan bevestigd worden aan een bijkomende Tank.

36.6 TOEGANGSCONTROLE

<https://wegenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontrole>

CT000610 - PRB3184

De generalisatie van Toegangscontrole naar NaampadObject werd toegevoegd ikv EMVerwerving..

36.7 TOEGANGSCONTROLLER

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Toegangscontroller>

CT000642 - PRB3263

Het naampad en een HoortBij naar Weguitrusting werden toegevoegd aan Toegangscontroller. (EMVerweving)