Implementatiemodel Magda

maandag 26 januari 2026 16:09

Het implementatiemodel MAGDA Persoon is een aanpassing van het Applicatieprofiel OSLO Persoon met:

- weglating wat ihkv MAGDA GeefPersoon momenteel niet nodig is
- en toevoeging van een aantal ontbrekende elementen specifiek voor het RR/KSZ die dor GeefPersoon worden doorgegeven

Links:

- Analyse
- Test IM
- Test IM VOC
- Codelijsten: link en zoekwoord/IT

Modelleerrapport

maandag 26 januari 2026 16:10

Vereisten eerste versie volgens analyse op 24/2/2026:

- Naam - 291
- Beheerder - 232
- Statussen - 246
- Geslacht - 160
- Geboorte/Overlijden - 204/169
- Adressen - 341
- VoorlopigeInschrijving - 100
- Datum Creatie / Modificatie / Bron ?
- Persoonsrelaties - deze bevatten alleen linken naar personen met een beperkt aantal extra velden, komen ook geregeld voor in de meest voorkomende filters. Hiervan nemen we alleen de persoonsrelaties mee omdat dit makkeiijk mee te nemen is, geen extra informatie zoals aktes etc
- Gezin - 122
- Afstammingen - 27
- AfstammingenDalendeLijn - 28
- Referentiepersoon - 112
- Referentiedossiers met een INSZ alsook basispersoonsgegevens en rechtvaardiging van geannuleerd dossier
- Burgerlijke Staat - 100
- Wettelijke Samenwoning - 48

En ook:

- HttpApiProbleemdetail

Huidig model:



Hierover dit:

- Naam:
  - Voornaam en achternaam
  - Kardinaliteit achternaam is nu 0..* want in praktijk blijken meerdere achternamen mogelijk
- Beheerder:
  - Zie IT001
  - AdminstratiefBeheerder

    - Enkel voor GeregistreerdePersonen
    - In praktijk kan dit zijn:
        - Gemeente: BelgischeGemeente van domicilie
        - DiplomatiekePost: voor Personen die permanent afwezig zijn in België vervult een Belgisch consulaat in België de rol van Belgische gemeente
        - DienstVreemdelingenzaken: voor asielzoekers
- Statussen:
    - Zie IT001 èn IT002
    - Gemodelleerd als attribuut "status" (externe uri dcterms) van klasse Registratie
    - Status van de Registratie zelf
    - Doorgaans "ingeschreven"
    - Maar:
        - IT001: afgevoerde registraties: personen die overleden zijn of geschrapt of afgevoerd of afwezig of dossiers die geannuleerd zijn. Deze Personen worden uit het RR verwijderd of als het een annulatie betreft krijgen een nieuwe inschrijving.
        - IT002: annulatie sgebeuren bvb door fout in de geboortedatum of geslacht (die in het registratienummer verwerkt zitten), geslachtsverandering (idem), per vergissing meerdere keren ingeschreven etc
    - Bijhorende codelijsten werden samengevoegd, ttz het geval annulatie uit IT001 is verder uitgesplitst volgens de lijst in IT002.
    - Igv annulaties moet naar het nieuwe of oude dossier kunnen worden verwezen, dit gebeurt met Registratie.volgendeRegistratie/vorigeRegistratie.
- Geslacht:
    - Persoon.geslacht
    - Momenteel enkel Man of Vrouw mogelijk want verwerkt in het registratienummer
- Geboorte/Overlijden:
    - Specialisaties van Persoonsgebeurtenis
- Adressen:
    - Zie Adressen RR
    - De adressen zijn een kenmerk van de associatieklasse Inwonerschap:
        - Die werd bijkomend geconfigureerd met een reverse op de Inwonerschap-Persoon relatie. Daardoor is een attribuut heeftInwonerschap aan Persoon toegevoegd en kan vanuit Persoon naar Inwonerschap worden verwezen.
        - De associatie Persoon met Jurisdictie uit het AP werd daardoor overbodig en lieten we weg.
        - OPMERKING: zelfde aanpak voor Persoonsrelatie.
- VoorlopigeInschrijving: TODO?
- Datum Creatie / Modificatie / Bron:
    - Opgelost door Persoon subklasse te maken van OSLO-Generiek:Versie
    - OPMERKING: Versie slaat op de versie van de data die de Persoon voorstelt, niet over de Persoon zelf. Echter gebeuren de meeste wijzigingen omdat iets aan de Persoon verandert, bvb zijn BurgerlijkeStaat verandert van ongehuwd naar gehuwd, al zijn ook correcties mogelijk, bvb zijn BurgerlijkeStaat is ongehuwd maar werd verkeerdelijk als gehuwd opgeslagen.
    - OPMERKING: Enkel toegepast op de klasse Persoon, ttz als om het even welke afhangende klasse wijzigt, bvb BurgerlijkeStaat wordt aangepast, ontstaat een nieuwe versie van Persoon.
    - Via overerving komen de volgende attributen mee:
        - creatiedatum
        - modificatiedatum
        - bron
    - Met externe uri's (dcterms)
- Persoonsrelaties :
    - Met uitzondering van Voogdij allemaal meegegeven:
        - Gezinsrelatie
        - Afstamming
        - Huwelijk
        - Samenwonen
    - OPMERKING: De richting van de relatie volgt uit de vanPersoon en metPersoon rollen van de associatie. Maw huwelijk van A met B kan worden opgegeven, maar evengoed van B met A. Bij Afstamming bvb A is dochter van B (opgaande lijn) maar ook B is vader van A (dalende lijn).
    - De relaties zijn een specialisatie van de associatieklasse Persoonsrelatie:
        - Die werd bijkomend geconfigureerd met een reverse op de Persoon-Persoon relatie. Daardoor is een attribuut heeftPersoonsrelatie aan Persoon toegevoegd en kan vanuit Persoon naar een andere Persoon worden verwezen.
        - De associatie Persoon met Persoon werd daardoor overbodig en lieten we weg.
        - OPMERKING: zelfde aanpak voor Inwonerschap.
- Gezin:
    - Zie Gezin RR.
- Afstammingen:
    - Zie IT110
    - Gemodelleerd als Persoonsrelatie (zie hoger)
    - De illustratieve lijst met afstammingstypes is die van na 1987. bij implementatie is het de bedoeling om bijkomend een codelijst te voorzien met de types van voor 1987.
- AfstammingenDalendeLijn:
    - Zie IT114
    - Gemodelleerd als Persoonsrelatie (zie hoger)
- Referentiepersoon:
    Zie Gezin RR.
- Referentiedossiers met een INSZ alsook basispersoonsgegevens en rechtvaardiging van geannuleerd dossier:
    - Verwijzing naar voorgaand dossier, zie hoger bij statussen.
- Burgerlijke Staat:
    - Zie IT120
    - Is soms een afgeleid gegeven, bvb:
        - Gehuwd = Persoonsrelatie vh type Huwelijk
        - Weduwnaar/weduwe = Persoonsrelatie Huwelijk met Persoon met Persoonsgebeurtenis vh type Overlijden.
    - Maar niet altijd, bvb:
        - Gescheiden
    - Niet mogelijk om te verwijzen naar gegeven waarvan de BurgerlijkeStaat is afgeleid want:

        - Vereist veel extra verwijzingen voor werkelijk afgeleide gegevens
        - Niet mogelijk voor wel afgeleide gegevens
    - Oplossing: inconsistenties dynamisch opsporen
- Wettelijke Samenwoning:
    - Zie Persoonsrelaties hoger.
- HttpApiProbleemdetail:
    - Zie link
- Identificator:
    - Enkel identificator behouden, toegekendDoor etc toch niet beschikbaar in de brondata.
- OPMERKING: DateTime werd overal door Date vervangen in overeestemming met de precisie van de tijdsindicatie in het RR/KSZ.

Adressen RR

woensdag 28 januari 2026 9:16

Volgende IT"s vh Rijksregister hebben betrekking op de verblijfplaats van een persoon:

ID	Naam	Info
IT020	Adres hoofdverblijfplaats	Adres waarop de persoon is ingeschreven, maw het officieel adres. Moet een adres op het grondgebied van de beheerder zijn, ttz de gemeente waar de persoon is ingeschreven. Enkel Belgische gemeenten mogelijk, dus binnenlandse adressen.
IT022	Verblijfplaats in het buitenland	Verblijfplaats van de persoon in het buitenland. Ofwel omdat hij tijdelijk afwezig is (zie IT026), ofwel omdat hij "permanent" afwezig is. In het eerste geval is er nog steeds een IT020, ttz een hoofdverblijfplaats in België, in het tweede geval niet en dan vervult het consulaat de rol van inschrijver.
IT023	Postadres in het buitenland	Werkelijke verblijfplaats in het buitenland, voor het geval deze afwijkt van het adres opgegeven in IT022. Mag hetzelfde zijn als het adres vermeld in IT022 (dubbel toegelaten) en er moet altijd ook een IT022 zijn. Bedoeld als correspondentieadres omdat dat kan afwijken van dat in IT022.
IT024	Referentieadres	Geeft aan dat het adres in IT020 (of IT022?) niet echt het adres is van de betrokken persoon maar dat van een andere persoon of dat van een rechtspersoon. Voor adreslozen, bvb dakloze, mobiele woning, buitenlandse opdracht (militair, politie edm zonder woonst) en hechtenis (zonder woonst).
IT026	Tijdelijke afwezigheid	Zoals IT024 maar er is nog een adres waarnaar kan/zal worden teruggekeerd. De IT020 (of IT022?) blijft in voege tijdens de periode van afwezigheid. Speciaal: voor personen met een IT024 wordt dmv IT026 vermeld dat ze afwezig zijn op het referentieadres (maar bvb de gevangenis als werkelijk verblijf hebben).
IT027	Wettelijke verblijfplaats	Is de juridisch toegewezen verblijfplaats van een persoon. Voor personen die (nog) niet zelf hun hoofdverblijfplaats kunnen/mogen kiezen. Bvb de wettelijke verblijfplaats van kinderen is bij hun ouders. Als de betrokkene ook werkelijk daar woont wordt hij er middels IT020 ingeschreven.
IT214	Aangegeven adres	Is voor het adres van de hoofdverblijfplaats van personen die in het Wachtregister worden ingeschreven (het Rijksregister omvat het Bevolkingsregister, het Vreemdelingenregister en het Wachtregister). Dit zijn bvb asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, voorwaarde voor IT020.
IT252	Niet mededeelbaar adres	Geeft gewoon aan dat een adres vermeld in IT020 (en IT022?) niet mag meegedeeld worden gedurende een opgegeven periode. Dit is het geval bij personen die risico lopen en waarvoor het dus beter is dat het adres geheim blijft (bvb bij bedreiging, stalking, partnergeweld edm).

Niet in alle gevallen gaat het werkelijk om een adres, soms wordt eerder een toestand van de persoon of de aard van het adres meegegeven bvb persoon afwezig, adres is referentieadres, adres is niet mededeelbaar. De IT's waarbij werkelijk een adres wordt opgegeven zijn hieronder aangeduid (incl het feit of het een gecodeerd adres is):

ID	Naam	Gecodeerd adres	Adresstring
IT020	Adres hoofdverblijfplaats	x	
IT022	Verblijfplaats in het buitenland		x
IT023	Postadres in het buitenland		x
IT024	Referentieadres		
IT026	Tijdelijke afwezigheid		x
IT027	Wettelijke verblijfplaats		x
IT214	Aangegeven adres	x	
IT252	Niet mededeelbaar adres		

In praktijk komen welbepaalde combinaties voor van de betrokken IT's (x tussen haakjes geeft aan dat het IT optioneel is):

ID	Adres hoofdverblijfplaats	Verblijfplaats in het buitenland	Postadres in het buitenland	Referentieadres	Tijdelijke afwezigheid	Wettelijke verblijfplaats	Aangegeven adres	Niet mededeelbaar adres
1	x			(x)		(x)		(x)
2		x	x	(x?)		(x?)		(x?)
3	x	x	x	(x?)	x	(x?)		(x?)
4				(x?)		(x?)	x	(x?)

Hierover dit:

- Geval 1: Adres vd hoofdverblijfplaats van een persoon ingeschreven in een Belgische gemeente. Optioneel is dat een een referentieadres als de persoon geen vast adres heeft. Optioneel is er bijkomend een wettelijke verblijfplaats opgegeven. Optioneel is het adres van de hoofdverblijfplaats niet mededeelbaar.
- Geval 2: Adres van de hoofdverblijfplaats van een persoon ingeschreven in het buitenland, een Belgisch consulaat fungeert als substituut voor een Belgische gemeente. Optioneel kan een postadres worden opgegeven, zelfs al is het identiek aan dat van de hoofdverblijfplaats. Het omgekeerde kan niet: er moet steeds een adres hoofdverblijfplaats zijn. Onduidelijk is of in dit geval ook de andere opties mogelijk zijn (nl referentieadres, wettelijke verblijfplaats en niet mededeelbaar adres.
- Geval 3: De persoon verblijft slechts tijdelijk in het buitenland, zijn hoofdverblijfplaats blijft deze in België waar hij is ingeschreven. Daarnaast wordt zijn verblijfplaats in het buitenland opgegeven waar hij tijdelijk verblijft + dat hij in België als tijdelijk afwezig wordt beschouwd. Optioneel kan een postadres worden opgegeven, zelfs al is het identiek aan dat van de hoofdverblijfplaats. Het omgekeerde kan niet: er moet steeds een adres hoofdverblijfplaats zijn. Onduidelijk is of in dit geval ook de andere opties mogelijk zijn (nl referentieadres, wettelijke verblijfplaats en niet mededeelbaar adres.
- Geval 4: Adres vd hoofdverblijfplaats van een persoon in het Wachtregister, het ministerie van BZ fungeert als substituut voor een Belgische gemeente. Onduidelijk is of in dit geval ook de andere opties mogelijk zijn (nl referentieadres, wettelijke verblijfplaats en niet mededeelbaar adres.

Wat leidt tot volgend model:



Waarover dit:

- We herbruiken de klasse Domicilie die al eerder in OSLO Persoon werd gedefinieerd voor de adressen die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats ve Persoon in België (IT20).
- Indien nodig specialiseren we Domicilie verder naar:
  - Referentieadres: als het om de hoofdverblijfplaats gaat van een Persoon zonder vast adres (IT20 van een referentiepersoon ofreferentieorganisatie).
  - VerblijfplaatsBuitenlandDomicilie: als het om de hoofdverblijfplaats gaat van een Persoon in het buitenland die niet slechts tijdelijk afwezig is in België (IT22 zonder IT20 en zonder IT26).
  - Aangegeven adres: als het om de hoofdverblijfplaats gaat van een Persoon in België maar die in het Wachtregister zit (IT214).
- Verder kan een Persoon bijkomende Verblijfsadressen naast zijn Domicilie hebben, we voorzien daarom volgende subklassen:
  - Wettelijk verblijf (IT27)
  - VerblijfplaatsBuitenland (IT22 voor wie niet tijdelijk afwezig is, dus personen zonder IT20 en IT26)
  - Postadres (IT23)
  - Afwezig (IT26)
- OPMERKING: Postadres zou in principe ook via Contactinfo opgelost kunnen worden maar dat leek ons gezien het belang dat het Rijksregister aan IT23 hecht te vrijblijvend.
- Voor Domicilie en zijn subklassen herdefiniëren we het datatype Adresvoorstelling van het verblijfsadres naar Adres (= gestructureerd Belgisch adres),met uitzondering dan van VerblijfplaatsBuitenlandDomicilie waarvoor dergelijk gestructureerd adres in praktijk niet mogelijk is.
- Specifiek voor dit IM werden in het VOC uiteindelijk volgende subklassen aangemaakt:
  - WettelijkVerblijf
  - Verblijfplaatsbuitenland
  - Postadres
  - Afwezig
  - Referentieadres
  - AangegevenAdres

Gezin RR

dinsdag 3 februari 2026 17:21

Het object Gezin komt als dusdanig niet voor in het RR, volgende IT's hebben er wel betrekking op:

ID	Naam	Info
IT140	Referentiepersoon van het gezin	Geeft aan dat Persoon x gezinshoofd is.
IT141	Gezinslid	Geeft aan dat Persoon y gezinslid is met vermelding van het gezinshoofd en de rol in het gezin.

Hierover dit:

- Het object Gezin is dus impliciet, met elke Persoon die referentiepersoon is correspondeert een Gezin (ook als de referentiepersoon het enige gezinslid is).
- Idem voor gezinsleden: Personen en hun rol in het gezin worden gedefinieerd tov de referentiepersoon.
- In het oorspronkelijk AP is daarom het ontbrekend object Gezin daarom opgevoerd, we laten het staan in het IM.
- De overerving van Organisatie laten we daarbij weg om overerving van de attributen ervan te vermijden.
- Aan gezin wordt nog woonvorm toegevoegd.

HttpApiProbleemdetail

donderdag 5 maart 2026 10:27

Magda specifieert bijkomend detail ingevolgde HTTP statuscodes (bvb een 404) volgens standaard RFC7807.
Die voorziet volgende standaard velden:

```
o  "type" (string) - A URI reference [RFC3986] that identifies the
   problem type.  This specification encourages that, when
   dereferenced, it provide human-readable documentation for the
   problem type (e.g., using HTML [W3C.REC-html5-20141028]).  When
   this member is not present, its value is assumed to be
   "about:blank".

o  "title" (string) - A short, human-readable summary of the problem
   type.  It SHOULD NOT change from occurrence to occurrence of the
   problem, except for purposes of localization (e.g., using
   proactive content negotiation; see [RFC7231], Section 3.4).

o  "status" (number) - The HTTP status code ([RFC7231], Section 6)
   generated by the origin server for this occurrence of the problem.

o  "detail" (string) - A human-readable explanation specific to this
   occurrence of the problem.

o  "instance" (string) - A URI reference that identifies the specific
   occurrence of the problem.  It may or may not yield further
   information if dereferenced.
```

Wat we overeenstemmend hebben gemodelleerd:



Hierover dit:

- Voor HttpApiProbleemdetail moest een uri worden gemint
- TODO: uri momenteel in ns magda/persoon maar hoort thuis in een generiekere namespace OF uri = RFC 7807: Problem Details for HTTP APIs (maar resolved niet naar RDF).
- De attrubuten werden gemapt op overeenstemmende dcterms termen.