

Plantilla de estándar de nomenclatura

Propósito	Guiar el nombrado de documentos y artefactos de diseño
Generalidades	
General	<ul style="list-style-type: none"> La primer letra de cada palabra va en mayúscula Todas las demás letras en el nombre van en minúsculas Usa guión bajo para separar los prefijos Los números consecutivos van después del prefijo y antes del nombre del producto Usa la extensión en minúsculas Los títulos aceptan espacios en blanco para separar palabras
Extensión de archivos	<p>Conserva la versión en formato MS Word 97-2003 para editar, corregir y aumentar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Distribuye los documentos en formato PDF Edita los documentos en formato DOC
Plantillas o formas	<p>Las plantillas o formas se usan para crear documentos y sirven para guiar el formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inician con el prefijo FRM_ Seguido por el nombre <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> FRM_Forma_Ins.doc
Documentos de estándar	<ul style="list-style-type: none"> Inician con el prefijo STD_ Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> STD_Conteo_Java.pdf
Documentos de administración	<ul style="list-style-type: none"> Inician con el prefijo Admin_ Seguido del nombre del producto
Documento de script	<ul style="list-style-type: none"> Inician con el prefijo SCR_ Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> SCR_InspecciónCódigo.pdf
Documento de diseño detallado	<ul style="list-style-type: none"> Inician con el prefijo DLD_ Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLD_Listener_V1.pdf

Documentos de lista de verificación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_InspecciónCódigo.pdf
Documentos de manual	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo MAN_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAN_Admin_SSMCC.pdf
Listas de verificación	
Documentos de lista de verificación de revisión de diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de DLDR_ • Seguido del nombre del producto revisado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_DLDR_Listener_V1.doc
Documentos de lista de verificación de revisión de código	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de CR_ • Seguido del nombre del producto revisado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_CR_Listener_V1.doc
Documentos de lista de verificación de inspección de diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de DLDI_ • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_DLDI_Listener_V1.pdf
Documentos de lista de verificación de inspección de código	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de CI_ • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_CI_Listener_V1.doc
Reportes	

Documentos de reporte por roles de las juntas semanales (week)	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo WJRL_ • Seguido de un número consecutivo que corresponde al número de semana • Seguido del nombre del rol, omitiendo la palabra manager o encargado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WJRL_3_Customer.pdf • WJRL_3_Design.pdf • WJRL_3_Implementation.pdf • WJRL_3_Planning.pdf • WJRL_3_Process.pdf • WJRL_3_Quality.pdf • WJRL_3_Support.pdf • WJRL_3_Test.pdf
Documentos de reporte de inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo RINS_ • Seguido de DLD_ para reportes de inspección de diseño • C_ para reportes de inspección de código • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RINS_DLD_Listener_V1.pdf • RINS_C_Listener_V1.pdf
Documentos de reporte de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo INV_ • Seguido del nombre del producto de investigación <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INV_Busqueda_Flickr.pdf
Reporte de resultados de pruebas unitarias	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo UTR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UTR_Listener_V1.pdf
Reportes de resultados de pruebas de integración	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ITR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITR_Listener_V1.pdf
Reportes de resultados de pruebas de sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo STR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STR_Listener_V1.pdf

Reportes de resultados de pruebas de aceptación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ATR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATR_Listener_V1.pdf
Documentos	
Archivo de ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo nombre del proyecto • Extensión owl <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSMCC.owl • SocialMedia.owl
Documento de diseño de alto nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo HLD_ • Seguido de un título corto • Puede llevar entre paréntesis una breve descriptiva <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HLD_Redес sociales(layout).pdf
Documento de requerimientos (Descripción de necesidades)	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo REQ_ • Seguido de un título corto • Puede llevar entre paréntesis una breve descriptiva <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REQ_Redес sociales(cuentas).pdf • REQ_Redес sociales(observadores).pdf
Minuta de junta semanal	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo WJRL_ • Seguido de un número consecutivo que corresponde al número de semana <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WJRL_01.pdf
Revisiones por colega	
Documentos de revisión por colega de diseño ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ODLDR_ • Seguido de las iniciales del nombre del revisor • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ODLDR_CR_SSMCC.pdf • ODLDR_JRJN_SocialMedia.pdf

Documentos de revisión de construcción de ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo OCR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCR_SSMCC.pdf • OCR_SocialMedia.pdf
Requerimientos (EA)	
Artefacto de requerimiento funcional	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo REQ_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REQ_01-Log In • REQ_02-Log Out
Artefacto de requerimiento no funcional	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo REQNF_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REQNF_01- Arbol de Navegacion
Artefactos de diseño detallado	
Artefacto de diagrama de requerimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_REQ • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_REQ-Sesión de usuario
Artefacto de caso de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CU_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CU_01-Registrar un nuevo cliente
Artefacto de diagrama de casos de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CU- • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CU-Registro de clientes

Artefacto de diagrama de componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CMP- • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CMP-Reportes
Artefacto de diagrama de clases	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CLS- • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CLS-Listener V1
Artefacto de diagrama de actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_ACT- • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_ACT-Registro de clientes
Artefacto de prueba unitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo UT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UT_01-Registro de clients
Artefacto de prueba de integración	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo IT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT_01-Registro de clients
Artefacto de prueba de sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ST_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ST_01-Registro de clients
Artefacto de prueba de aceptación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo AT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT_01-Registro de clients