

Plantilla de estándar de nomenclatura

Propósito	Guiar el nombrado de documentos y artefactos de diseño
Generalidades	
General	<ul style="list-style-type: none"> • La primer letra de cada palabra va en mayúscula • Todas las demás letras en el nombre van en minúsculas • Usa guión bajo para separar las palabras • Distribuye los documentos en formato PDF • Distribuye las formas o plantillas en formato MS Word 97-2003 • Usa la extensión en minúsculas • Los títulos aceptan espacios en blanco para separar palabras
Plantillas o formas	<p>Las plantillas o formas se usan para crear documentos y sirven para guiar el formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo FRM_ • Seguido por el nombre <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRM_Forma_Ins.doc
Documentos de estándar	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo STD_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STD_Conteo_Java.pdf
Documento de script	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo SCR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCR_InspecciónCódigo.pdf
Documento de diseño detallado	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DLD_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLD_Listener_V1.pdf
Documentos de lista de verificación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_InspecciónCódigo.pdf

Documentos de manual	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo MAN_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAN_Admin_SSMCC.pdf
Listas de verificación	
Documentos de lista de verificación de revisión de diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de DLDR_ • Seguido del nombre del producto revisado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_DLDR_Listener_V1.doc
Documentos de lista de verificación de revisión de código	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de CR_ • Seguido del nombre del producto revisado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_CR_Listener_V1.doc
Documentos de lista de verificación de inspección de diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de DLDI_ • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_DLDI_Listener_V1.pdf
Documentos de lista de verificación de inspección de código	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CKL_ • Seguido de CI_ • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CKL_CI_Listener_V1.doc
Reportes	
Documentos de reporte por roles de las juntas semanales (week)	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo WJRL_ • Seguido de un número consecutivo que corresponde al número de semana • Seguido del nombre del rol, omitiendo la palabra manager o encargado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WJRL_3_Customer.pdf • WJRL_3_Design.pdf • WJRL_3_Implementation.pdf • WJRL_3_Planning.pdf • WJRL_3_Process.pdf • WJRL_3_Quality.pdf • WJRL_3_Support.pdf • WJRL_3_Test.pdf

Documentos de reporte de inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo RINS_ • Seguido de DLD_ para reportes de inspección de diseño • C_ para reportes de inspección de código • Seguido del nombre del producto inspeccionado <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RINS_DLD_Listener_V1.pdf • RINS_C_Listener_V1.pdf
Documentos de reporte de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo INV_ • Seguido del nombre del producto de investigación <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INV_Busqueda_Flickr.pdf
Reporte de resultados de pruebas unitarias	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo UTR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UTR_Listener_V1.pdf
Reportes de resultados de pruebas de integración	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ITR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITR_Listener_V1.pdf
Reportes de resultados de pruebas de sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo STR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STR_Listener_V1.pdf
Reportes de resultados de pruebas de aceptación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ATR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATR_Listener_V1.pdf
Documentos	
Archivo de ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo nombre del proyecto • Extensión owl <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSMCC.owl • SocialMedia.owl

Minuta de junta semanal	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo WJRL_ • Seguido de un número consecutivo que corresponde al número de semana <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WJRL_01.pdf
Documentos de revisión por colega de diseño ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ODLDR_ • Seguido de las iniciales del nombre del revisor • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ODLDR_CR_SSMCC.pdf • ODLDR_JRJN_SocialMedia.pdf
Documentos de revisión de construcción de ontología	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo OCR_ • Seguido del nombre del producto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCR_SSMCC.pdf • OCR_SocialMedia.pdf
Requerimientos	
Artefacto de requerimiento funcional	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo REQ_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REQ_01-Log In • REQ_02-Log Out
Artefacto de requerimiento no funcional	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo REQNF_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REQNF_01- Arbol de Navegacion
Artefactos de diseño detallado	
Artefacto de diagrama de requerimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_REQ • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_REQ-Sesión de usuario

Artefacto de caso de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo CU_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CU_01-Registrar un nuevo cliente
Artefacto de diagrama de casos de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CU • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CU Registro de clientes
Artefacto de diagrama de componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CMP • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CMP Reportes
Artefacto de diagrama de clases	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_CLS • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_CLS Listener V1
Artefacto de diagrama de actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo DGR_ACT • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR_ACT Registro de clientes
Artefacto de prueba unitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo UT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UT_01-Registro de clientes
Artefacto de prueba de integración	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo IT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT_01-Registro de clientes

Artefacto de prueba de sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo ST_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ST_01-Registro de clients
Artefacto de prueba de aceptación	<ul style="list-style-type: none"> • Inician con el prefijo AT_ • Seguido de un número consecutivo • Seguido de un guión • Seguido de un título corto <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT_01-Registro de clients