

DASH MEAL

Plan de Test — Recette Fonctionnelle

Version : 1.0.0 | Environnement : Production / Staging

Projet : SaaS Food Ordering — Zone CEMAC

Stack : Next.js 16 · Express 4 · Expo 54 · Supabase

CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE



Informations de la Session de Test

À remplir avant de commencer les tests

Nom du Testeur

Date du Test

Environnement testé

Version de l'application

Appareil Mobile (modèle + OS)

Navigateur Admin (nom + version)

URLS DES SERVICES

Backend API (Railway)

hopeful-gentleness-production.up.railway.app

Admin Web (Vercel)

Mobile (Expo Go / APK)

Supabase Project

LÉGENDE



Case à cocher = test exécuté

CRITIQUE

Test bloquant — must-pass

IMPORTANT

Impacte l'expérience

MINEUR

Amélioration UX

✓ **PASS**

✗ **FAIL**

— **SKIP**

Résultat : noter PASS / FAIL / SKIP dans la colonne Résultat

RÉCAPITULATIF GLOBAL (À REMPLIR EN FIN DE SESSION)

—
TOTAL

—
PASS ✓

—
FAIL ✗

—
SKIP —



1. Authentification

Auth Admin (OTP SMS), Superadmin (email/password), Mobile (OTP SMS)

BACKEND · ADMIN · MOBILE

1.1 ADMIN — CONNEXION OTP

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
AUTH-01	Envoi OTP valide	Saisir numéro de téléphone enregistré → cliquer Envoyer OTP	SMS reçu en < 30s, modal de saisie code affiché	CRITIQUE	
AUTH-02	OTP correct	Saisir le code OTP reçu par SMS → valider	Redirection vers dashboard, token JWT stocké en cookie	CRITIQUE	
AUTH-03	OTP incorrect	Saisir un code erroné (ex: 000000)	Message d'erreur "Code invalide", pas de redirection	CRITIQUE	
AUTH-04	OTP expiré	Attendre 10+ minutes puis soumettre le code	Message "Code expiré", invitation à renvoyer	IMPORTANT	
AUTH-05	Numéro non enregistré	Saisir numéro inexistant en base	Erreur 404 ou message adapté, pas de crash	IMPORTANT	
AUTH-06	Déconnexion	Cliquer sur Déconnexion dans la sidebar	Cookies supprimés, redirection vers /login	CRITIQUE	
AUTH-07	Accès direct protégé	Accéder à /dashboard sans être connecté	Redirection automatique vers /login	CRITIQUE	
AUTH-08	Refresh token	Attendre expiration access token (15min), faire une action	Token rafraîchi automatiquement, action effectuée	IMPORTANT	

1.2 SUPERADMIN — CONNEXION

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
AUTH-09	Login superadmin valide	Email + mot de passe corrects → connexion	Accès au dashboard superadmin avec menus spécifiques	CRITIQUE	
AUTH-10	Isolation de rôle	Connecté en admin, accéder à /superadmin/*	403 Forbidden ou redirection, jamais accès aux données	CRITIQUE	
AUTH-11	Isolation de marque	Admin marque A — appeler API avec brand_id de la marque B	Données non retournées, erreur 403	CRITIQUE	

1.3 MOBILE — CONNEXION OTP

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
AUTH-12	Connexion mobile OTP	Saisir numéro → recevoir SMS → entrer code	Accès aux tabs principal, token stocké en SecureStore	CRITIQUE	
AUTH-13	Persistence de session	Fermer et rouvrir l'application	Toujours connecté, pas de re-login demandé	CRITIQUE	



2. Gestion des Marques (Brands)

Candidature, validation KYC, profil marque

ADMIN · SUPERADMIN

2.1 CANDIDATURE DE MARQUE

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
BRD-01	Soumission candidature	Remplir formulaire marque + upload logo/docs → soumettre	Statut "pending", fichiers visibles dans Supabase Storage	CRITIQUE	
BRD-02	Approbation superadmin	Superadmin → liste candidatures → approuver une marque	Statut passe à "approved", admin peut se connecter	CRITIQUE	
BRD-03	Rejet candidature	Superadmin → rejeter avec motif	Statut "rejected", motif enregistré en base	IMPORTANT	
BRD-04	Upload fichier trop lourd	Tenter d'uploader un fichier > 5 MB	Erreur claire côté client, pas d'upload	IMPORTANT	



3. Gestion des Produits

CRUD produits, catégories, images, disponibilité

ADMIN

3.1 CRUD PRODUITS

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
PRD-01	Créer un produit	Formulaire complet (nom, prix, image, catégorie) → sauvegarder	Produit visible dans la liste, image dans Supabase Storage	CRITIQUE	
PRD-02	Modifier un produit	Éditer nom et prix d'un produit existant	Changements sauvegardés, liste mise à jour	CRITIQUE	
PRD-03	Désactiver un produit	Toggle disponibilité → désactiver	Produit non visible dans l'app mobile	IMPORTANT	
PRD-04	Supprimer un produit	Supprimer un produit sans commande en cours	Supprimé de la liste, image retirée du storage	MINEUR	
PRD-05	Isolation marque	Vérifier que les produits affichés sont uniquement ceux de la marque connectée	Aucun produit d'une autre marque visible	CRITIQUE	



4. Gestion des Commandes

Cycle de vie commande, statuts, paiements, livraison

ADMIN · MOBILE

4.1 PASSAGE DE COMMANDE (MOBILE)

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
CMD-01	Ajouter au panier	Sélectionner produit → ajouter au panier	Quantité mise à jour, total recalculé	CRITIQUE	
CMD-02	Passer commande Mobile Money	Checkout → payer via Orange/MTN → confirmer PIN USSD	Commande créée statut "pending", push notification reçue	CRITIQUE	
CMD-03	Payer en personne	Checkout → choisir paiement sur place → confirmer	Commande créée, statut "confirmed"	CRITIQUE	
CMD-04	Calcul commission	Passer commande de 1000 FCFA en ligne	Commission 2% = 20 FCFA créditée au wallet plateforme	CRITIQUE	

4.2 GESTION DES COMMANDES (ADMIN)

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
CMD-05	Voir commandes reçues	Admin → onglet Commandes	Liste des commandes de la marque uniquement, filtrables par statut	CRITIQUE	
CMD-06	Changer statut commande	Passer une commande de "pending" → "preparing" → "ready"	Chaque changement envoie une push notification au client mobile	CRITIQUE	
CMD-07	Annuler une commande	Admin → annuler une commande "pending"	Statut "cancelled", client notifié	IMPORTANT	
CMD-08	Scan QR livraison	Scanner le QR code affiché sur la commande mobile	Commande marquée "delivered" automatiquement	IMPORTANT	
CMD-09	StaleNotifier	Laisser une commande "confirmed" sans changement > seuil défini	Notification push automatique envoyée au client	IMPORTANT	
CMD-10	Génération facture PDF	Commande terminée → télécharger facture	PDF valide téléchargé avec montants corrects	MINEUR	



5. Système Publicitaire (Ads)

Création pub, paiement Campay, approbation, diffusion mobile, impressions

ADMIN · SUPERADMIN · MOBILE

5.1 CRÉATION ET PAIEMENT (ADMIN)

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
ADS-01	Calcul du prix	Saisir target_count = 60 utilisateurs	Prix affiché = 100 FCFA (10 unités × 10 FCFA)	CRITIQUE	
ADS-02	Upload image pub	Sélectionner image JPG/PNG < 10MB → continuer	Aperçu affiché, image uploadée dans bucket ad-images	CRITIQUE	
ADS-03	Initier paiement Campay	Saisir numéro Orange/MTN → valider → recevoir USSD push	USSD push reçu sur téléphone, code USSD manuel affiché, polling démarre	CRITIQUE	
ADS-04	Confirmer paiement PIN	Entrer PIN sur téléphone → attendre polling	Étapes : Upload → Initiation → Enregistrement → Confirmation ✓	CRITIQUE	
ADS-05	Pub créée en "pending"	Après paiement confirmé → vérifier dans la liste des pubs	Pub visible avec statut "En attente d'approbation"	CRITIQUE	
ADS-06	Wallet plateforme crédité	Superadmin → Wallet → vérifier transactions	Transaction "ad_payment" avec le bon montant apparaît	CRITIQUE	
ADS-07	Échec paiement	Annuler le USSD / ne pas entrer le PIN → attendre timeout	Statut "failed" affiché, pas de pub créée	IMPORTANT	

5.2 MODÉRATION (SUPERADMIN)

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
ADS-08	Approuver une pub	Superadmin → Pubs → approuver une pub "pending"	Statut passe à "active", pub diffusée sur mobile	CRITIQUE	
ADS-09	Rejeter une pub	Superadmin → rejeter avec motif	Statut "rejected", argent reste dans wallet plateforme	IMPORTANT	

5.3 DIFFUSION MOBILE

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
ADS-10	Affichage bannière	Ouvrir l'app mobile avec une pub active disponible	Bannière pub apparaît après 2s avec image + titre + marque	CRITIQUE	
ADS-11	Fermer la bannière	Cliquer sur le bouton × de la bannière	Bannière disparaît avec animation, ne réapparaît pas dans la session	IMPORTANT	
ADS-12	Enregistrement impression	Laisser la bannière apparaître → vérifier en base	impressions_count++ dans table ads, entrée dans ad_impressions	CRITIQUE	
ADS-13	Pas de doublon impression	Même utilisateur voir la pub 2 fois	impressions_count n'augmente pas au delà de 1 pour cet utilisateur	IMPORTANT	
ADS-14	Expiration pub	Atteindre le target_count d'impressions	Statut pub passe à "expired", plus diffusée	IMPORTANT	
ADS-15	Fallback image	URL image invalide ou inaccessible	Affichage fallback : icône + titre + marque sur fond sombre	MINEUR	



6. Système Wallet

Wallet marque, wallet plateforme, retraits, transactions

ADMIN · SUPERADMIN

6.1 WALLET MARQUE

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
WLT-01	Solde après commande	Passer une commande payée → vérifier wallet admin	Montant (moins commission) crédité dans le wallet de la marque	CRITIQUE	
WLT-02	Retrait marque	Admin → Wallet → initier retrait vers numéro Mobile Money	USSD push reçu, après confirmation solde débité	CRITIQUE	
WLT-03	Retrait insuffisant	Tenter retrait supérieur au solde disponible	Erreur "Solde insuffisant", pas de transaction	CRITIQUE	
WLT-04	Historique transactions	Admin → Wallet → voir historique	Toutes les transactions (crédits commandes + retraits) listées	IMPORTANT	

6.2 WALLET PLATEFORME (SUPERADMIN)

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
WLT-05	Affichage solde plateforme	Superadmin → Wallet Plateforme	Solde correct affiché (commissions + pubs reçues)	CRITIQUE	
WLT-06	Retrait superadmin	Saisir montant + numéro → valider retrait	Campay withdraw déclenché, solde débité, transaction enregistrée	CRITIQUE	
WLT-07	Transactions types	Superadmin → voir historique transactions plateforme	Types commission / ad_payment / withdrawal bien différenciés	IMPORTANT	



7. Analytics & Dashboard

KPIs, graphiques revenus, top produits, commandes récentes

ADMIN · SUPERADMIN

7.1 DASHBOARD ADMIN

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
ANL-01	KPIs du jour	Ouvrir le dashboard admin	Chiffres visibles : CA, commandes, clients, panier moyen	CRITIQUE	
ANL-02	Graphique revenus 30j	Vérifier le graphique de revenus sur 30 jours	Courbe affichée, données cohérentes avec les commandes passées	IMPORTANT	
ANL-03	Top produits	Section "Top Produits"	Liste des 5 produits les plus commandés avec quantités	MINEUR	
ANL-04	Isolation données marque	Deux admins différents consultent leur dashboard	Chaque admin voit uniquement les données de sa marque	CRITIQUE	



8. Succursales & Localisation

Gestion branches, géolocalisation, carte mobile

ADMIN · MOBILE

8.1 GESTION DES SUCCURSALES

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
BRN-01	Créer une succursale	Admin → Succursales → Ajouter avec adresse GPS	Succursale créée, visible sur la carte mobile	CRITIQUE	
BRN-02	Recherche succursales proches	Mobile → activer localisation → chercher restaurants	Succursales triées par distance, carte affichée	CRITIQUE	
BRN-03	Localisation refusée	Refuser la permission de localisation	Message explicatif, possibilité de saisir adresse manuellement	IMPORTANT	



9. Notifications Push

Expo Push Notifications, statuts commandes, stale notifier

MOBILE · BACKEND

9.1 NOTIFICATIONS DE COMMANDE

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
NTF-01	Notif changement statut	Admin change statut commande → "preparing"	Push reçue sur mobile du client en < 10s	CRITIQUE	
NTF-02	Notif app fermée	Fermer l'app mobile → admin change statut	Notification système reçue même app fermée	CRITIQUE	
NTF-03	StaleNotifier automatique	Commande figée en "confirmed" → attendre le délai configuré	Notification "Préparation imminente" envoyée automatiquement	IMPORTANT	
NTF-04	Token push valide	Vérifier dans la DB que le push token de l'utilisateur est enregistré	Token ExponentPushToken[...] présent en base après login mobile	IMPORTANT	



10. Sécurité & Robustesse

Injection, rate limiting, tokens invalides, CORS

BACKEND

10.1 TESTS DE SÉCURITÉ

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
SEC-01	Token JWT invalide	Appeler une route protégée avec token falsifié	401 UNAUTHORIZED, pas d'accès aux données	CRITIQUE	
SEC-02	Sans token	Appeler /api/v1/orders sans Authorization header	401 "Token manquant"	CRITIQUE	
SEC-03	Rate limiting	Envoyer 200+ requêtes en moins d'une minute	429 Too Many Requests après le seuil	IMPORTANT	
SEC-04	Validation input	Envoyer payload invalide (ex: target_count = -5)	400 VALIDATION_ERROR avec message descriptif	IMPORTANT	
SEC-05	CORS origins	Appeler l'API depuis une origine non autorisée	Requête bloquée par CORS	IMPORTANT	



11. Performance & Disponibilité

Temps de réponse API, chargement admin, fluidité mobile

TOUS

11.1 TEMPS DE RÉPONSE

ID	Cas de Test	Action	Résultat Attendu	Priorité	Résultat
PFR-01	Login admin	Mesurer le temps de connexion complet (OTP + validation)	< 3 secondes hors délai SMS	IMPORTANT	
PFR-02	Chargement dashboard	Ouvrir le dashboard admin (cold start)	< 2 secondes, pas de freeze visible	IMPORTANT	
PFR-03	Liste commandes	Charger la liste des commandes avec pagination	< 1.5 secondes pour la première page	MINEUR	
PFR-04	Démarrage app mobile	Cold start de l'app mobile	Splash screen < 3s, tab home chargé < 5s	IMPORTANT	
PFR-05	Railway cold start	Premier appel API après une période d'inactivité	Réponse en < 10 secondes (Railway free tier wake-up)	MINEUR	



12. Observations & Bugs Détectés

Espace pour noter les anomalies rencontrées pendant les tests

Ref Test	Description du Bug	Étapes de reproduction	Sévérité	Screenshot	Statut

SIGNATURE & VALIDATION

Testeur — Signature

Responsable Technique — Validation

Date de validation

Verdict global

☐ GO ☐ NO-GO ☐ GO CONDITIONNEL