AguaraPOS

Manual del encargado

Este manual cubre lo que rodea a la venta: usuarios, artículos, compras, control de la caja, reportes y mantenimiento. Lo que hace el cajero está en su propio manual.

> En todos los formularios, los datos con * son obligatorios. Antes de dar de baja, quitar o desactivar algo, el programa pregunta: **Enter** y **Esc** cancelan, y para confirmar se pulsa **Tab** y **Enter**, o el botón rojo.

1. Puesta en marcha

La primera vez que el programa abre con una base nueva, pide crear el administrador. Después, en este orden:


1. **Preferencias > Impresora y comercio:** datos del comercio, impresora y prueba de impresión. El nombre del comercio es obligatorio, porque encabeza los tickets.
2. **Usuarios:** un usuario para cada persona. No comparta usuarios: la auditoría registra quién hizo qué.
3. **Inventario:** cargue o importe los artículos, y sus códigos. También puede crearlos a medida que llegan, con **Alta de productos**.
4. **Caja > Medios de pago:** deje en uso los que acepta el comercio.



> El ticket es un comprobante interno y dice «No válido como factura». No lleva timbrado.

2. Usuarios y permisos

En **Usuarios**, cada persona tiene uno o más roles, y cada rol tiene permisos y un descuento máximo.




Rol	Puede	Descuento sin pedir
Administrador	Todo	100 %
Encargado	Todo salvo usuarios y conexión	20 %
Cajero	Vender, abrir y cerrar la caja, y cargar clientes	5 %

El nombre de usuario no lleva espacios. Para que alguien deje de entrar, desmarque **Activo** en su ficha: lo que hizo sigue en la auditoría.

Se pueden crear otros roles en **Roles y permisos**. Cuando alguien no tiene un permiso, el programa pide un supervisor en ese momento, sin cerrar su sesión. La pestaña **Auditoría** muestra lo que hizo cada uno.


3. Artículos

Nuevo artículo crea uno. **Alta de productos** carga lo que llegó (sección 4). En el menú **Más** están los ajustes de stock, el historial, el cambio de precios y las etiquetas de góndola.



- **Buscar:** la tabla se reduce mientras escribe, por código, descripción, marca o rubro, sin importar acentos ni el orden de las palabras. **Esc** borra la búsqueda.
- **Precio:** un artículo se guarda con precio mayor que cero. Si no, pasaría gratis por la caja.

- **Código propio:** para lo que llega sin código de barras, pulse **Generar** junto al código. El programa elige uno que ningún artículo usa, que empieza con 299, y sus barras salen en las etiquetas.
- **Importar: Archivo > Importar artículos** carga un archivo CSV. Las líneas con montos negativos o una tasa de IVA que no existe se saltan, y el aviso final dice cuáles.
- **Dar de baja:** el artículo deja de ofrecerse, pero su historial queda.
- **Cambio de precios:** sube o baja por porcentaje, por rubro o marca, con redondeo hacia arriba. Muestra el resultado antes de aplicarlo.
- **Stock mínimo:** al llegar a su mínimo, también por una venta en la otra caja, aparece un aviso.



4. Alta de productos y proveedores

Alta de productos carga lo que llegó, y se abre desde **Inventario** o desde la pestaña **Compras**. Se trabaja como en una venta.



1. Elija el **proveedor**. Si no está, **Nuevo proveedor** lo crea y lo deja elegido.

2. Escriba la **factura**. Es opcional, pero el programa no deja cargar dos veces la misma factura de un proveedor.
3. Escanee cada artículo, o empiece a escribir y elija de la lista. El mismo artículo otra vez suma uno a su línea.
4. En la tabla, ajuste la **cantidad**, el **costo** y el **margen** o el **precio de venta**. Al cambiar el margen, el precio se calcula y se redondea hacia arriba, de a 100 guaraníes. Al cambiar el precio, se muestra el margen.
5. Pulse **Dar de alta**. El stock sube, y el costo y el precio se actualizan.
6. Elija cuántas **etiquetas** imprimir. Sale una por unidad recibida; lo que se vende por peso, una sola. Ponga 0 en lo que no necesite, o pulse **Ahora no**.




- **Artículo nuevo:** si escanea un código desconocido, se abre el formulario con ese código. Sin código, use **Nuevo artículo** y **Generar**. Al guardar, el artículo pasa a la lista. Su stock es la cantidad de esta alta.
- **Margen sugerido:** con un valor, cada costo calcula su precio. Déjelo en 0 para fijar el precio línea por línea.
- **Actualizar el costo:** desmárquelo si esta compra no debe cambiar el costo de los artículos.

La pestaña **Proveedores** tiene su propia búsqueda. Solo el nombre es obligatorio, y no puede haber dos proveedores activos con el mismo nombre.

5. Recuentos

1. En **Recuentos**, elija un rubro y pulse **Preparar planilla**.
2. Escanee cada unidad o escriba lo contado.
3. Pulse **Aplicar recuento**. Solo se ajusta lo que se contó. Si una cantidad dice **revisar**, corríjala: el recuento no se aplica hasta entonces.



6. Control de la caja

Cierre con diferencia

Si el conteo no coincide, el cajero vuelve a contar o llama a un supervisor. Solo el supervisor ve lo esperado, y debe escribir un motivo. La diferencia queda en la planilla y en los reportes.



Planillas de cierre

Caja > Planillas anteriores reimprime cualquier cierre.




Conciliar tarjetas y transferencias

La planilla lista cada pago en **Comprobantes por conciliar**. Compárela con el cierre de lote de la terminal y con el extracto del banco. El programa no se conecta con la terminal: solo esta comparación confirma que el pago existió.

> Si un cajero carga un código ya usado sin conexión, el programa no puede frenarlo en el momento. Queda en la auditoría como **venta.comprobante_repetido**: revíselo.

Movimientos y devoluciones

Los gastos y retiros salen en **Caja > Movimiento de caja**, con un motivo. En una devolución, elija lo devuelto y por qué medio sale el dinero, hasta lo que entró por ese medio, o emita una nota de crédito.



> Una nota de crédito no vence y la usa quien tenga el número. Pida el ticket al recibirla.


Medios de pago

En **Caja > Medios de pago** se agregan otros medios y se elige si piden código. Dejar de usar uno pide confirmar, y las ventas anteriores no cambian. Solo el efectivo entra en el arqueo.



7. Reportes

Elija un reporte en la lista, ajuste los filtros y pulse **Ver**. Todos se imprimen y se exportan a PDF o a CSV para Excel.



- **Ventas por día** coincide con las planillas de cierre.
- Las **devoluciones** cuentan el día en que ocurrieron, no el de la venta.
- El **margen** usa el costo del día de cada venta, con IVA en ventas y en costo.
- **Resumen de IVA** y **Libro de ventas** son internos: contrólelos con su contador.
- Un aviso indica si hay ventas sin subir, que todavía no están en los reportes.
- Un PDF o una impresión de miles de filas tarda unos segundos, y el programa espera hasta terminar. Para mirar muchos datos en Excel, CSV es lo más rápido.

8. Las dos cajas y el servidor

Los datos están en el servidor PostgreSQL de una de las cajas.

- **La caja del servidor se enciende primero y se apaga al final.** Sin ella, la otra caja no puede entrar.
- Si se cae mientras la otra trabaja, esa caja termina la venta en pantalla y la guarda en su cola. Sube sola al volver la conexión.
- **Caja > Ventas por subir** muestra lo que espera. Si el servidor rechazó una venta, aparece el motivo. Corrija la causa y pulse **Reintentar ahora**.
- **No borre** el archivo **ventas-pendientes-aguara.db** de la carpeta de AguaraPOS: son ventas cobradas.
- No exponga esa caja a Internet. Windows 7 y PostgreSQL 10 ya no reciben correcciones de seguridad.

La conexión se cambia en **Preferencias > Conexión a los datos**, y se aplica al reiniciar. Los datos no se copian de una base a otra.



9. Copias de seguridad

La caja del servidor hace una copia diaria con la tarea programada. Esa copia queda en el mismo disco, y si el disco falla se pierde junto con los datos.

> **Copie los respaldos cada semana a un pendrive o disco externo**, y guárdelo fuera de la caja. Es lo único que protege los datos de un disco roto, un robo o un incendio.

10. Aplicar un parche

1. Fuera del horario de venta, cierre la caja y salga de AguaraPOS en todos los equipos.
2. Haga una copia de seguridad.
3. Ejecute el parche en la caja del servidor y abra AguaraPOS: actualiza los datos.
4. Ejecute el parche en la otra caja.

Un parche no toca los datos ni las ventas en cola. Un equipo sin actualizar no entra hasta recibirlo, y sus ventas esperan a salvo.

11. Registros de este equipo


Cada equipo guarda sus propios registros, siempre, y **no salen de ahí**. Sirven para averiguar qué pasó. **Ayuda > Carpeta de registros** los abre.

Archivo	Qué tiene
aguara.log	Errores técnicos y avisos del programa
actividad-AAAA-MM.log	Qué hizo el programa y a qué hora: una línea por venta, reporte o módulo abierto. Solo el nombre de la acción, sin clientes, artículos ni montos. Se guardan 12 meses
crashes	Una ficha por cada cierre inesperado: código del error, versión y lugar del programa

Tras un corte de luz o un cierre forzado, **actividad** marca **programa.cierre_inesperado**. Las líneas anteriores muestran qué se estaba haciendo. Quién hizo qué, con sus detalles, está en la pestaña **Auditoría** de Usuarios.

12. Telemetría

Durante la prueba, cada equipo puede enviar a un servidor propio estadísticas de uso, cierres inesperados y reportes de problemas. **Está apagada** hasta que un administrador la active, equipo por equipo, en **Preferencias > Telemetría**.



- **Qué envía:** cuántas veces por día se usa cada módulo y función, y en los cierres inesperados, el código del error y el lugar del programa. También la versión, Windows y el nombre que usted elija para el equipo.
- **Qué nunca envía:** clientes, artículos, montos, usuarios ni nombres de equipos.
- **Ver lo que se envía** muestra el contenido exacto del próximo envío.
- **Sin servidor** no pasa nada: la venta nunca espera, y los datos quedan guardados para el próximo envío.
- **Al activarla**, también se envían los cierres inesperados guardados que no se enviaron antes.

Con la telemetría activa, **Ayuda > Reportar un problema** queda disponible para todo el personal. Envía solo lo que la persona escribe.

Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Una caja no entra: sin conexión	Revise que la caja del servidor esté encendida y que el cable de red esté conectado.
«Datos de una versión más nueva»	Aplique el último parche en ese equipo.
«Hay ventas sin subir» al cerrar	Espere a la conexión, o revise **Caja > Ventas por subir**.
El cajón no abre	Debe estar conectado a una impresora térmica configurada. Pruebe con **Caja > Abrir cajón**.
Letras raras en el ticket	Avise a soporte con una foto de la prueba de impresión.
Olvidó una contraseña	Un administrador la cambia en **Usuarios**.
«Ya existe el proveedor»	Búsquelo en la lista del alta, o use otro nombre.
«La factura de este proveedor ya está cargada»	Esa compra ya entró. Revise la pestaña **Compras** antes de cargarla de nuevo.