

UseCase 1: Lehrer anlegen

ID: UC1.1

Actors: Abteilungsvorstand, Verwaltung

Preconditions: /

Flow of Events:

1. Formular zum Anlegen eines Lehrers wird geöffnet
2. Daten werden eingetragen
3. Speichern
4. Unter „Editieren“ kann der Lehrer einer Lehrergruppe zugewiesen werden

Postconditions: Lehrer ist in der Datenbank vorhanden

UseCase 2: Daten einsehen

ID: UC2.1

Actors: Abteilungsvorstand, Lehrer, Verwaltung

Preconditions: Es sind bereits Daten vorhanden

Flow of Events:

1. Auswählen der gewünschten Tabelle
2. Evtl. speziellen Eintrag auswählen

Postconditions: Keine Veränderung der Daten

UseCase 3: Lehrer zu Lehrergruppe zuweisen

ID: UC3.1

Actors: Abteilungsvorstand, Verwaltung

Preconditions: Es ist bereits mind. ein Lehrer angelegt

Flow of Events:

1. Gewünschten Lehrer in der Tabelle auswählen
2. Editieren auswählen
3. „Manage Teacher Groups“ auswählen
4. Neuen Eintrag anlegen

Postconditions: Der Lehrer ist zumindest einer Lehrergruppe zugewiesen