



Inicio de sesión con roles



1 Inicio de sesión con roles

Distingue operador de supervisor; cada registro que se genere en la ronda queda atribuido a la persona que inició sesión, incluso sin señal.

Tablero de puntos fríos



2 Tablero de puntos fríos

Semáforo por cámara o unidad: qué está al día, qué tiene pendientes y dónde hay una alerta activa, de un vistazo.


Escaneo QR o código de barras



3 Escaneo QR o código de barras

Identifica cámara, tarima o lote con la cámara del teléfono y abre directamente la ronda correspondiente a ese punto.

Inspección visual con IA en el dispositivo



4 Inspección visual con IA

El modelo de visión corre dentro del teléfono y clasifica el estado del empaque al instante, sin enviar la imagen a ningún servidor.


Checklist de ronda



5 Checklist de ronda

Guía al inspector paso a paso; cada evidencia queda sellada automáticamente con hora y coordenadas GPS del dispositivo.


Alertas y atención de eventos



6 Alertas y atención de eventos

Muestra la alerta, permite atenderla y deja constancia de qué se hizo — con la evidencia fotográfica que la originó.


Historial, trazabilidad y reportes



7 Historial, trazabilidad y reportes

Consulta por lote, cámara o rango de fechas; el supervisor de calidad exporta la evidencia para trazabilidad.

Configuración y cola de sincronización



8 Configuración y cola de sincronización

Estado de lo que falta por subir y resolución de conflictos, para operar con confianza dentro de zonas sin señal.