CASI D’USO

CASI D’USO

NOME CASO D’USO	
SCOPO:	Riassunto dell’obiettivo principale del caso d’uso.
LIVELLO:	Categoria di appartenenza del caso d’uso.
UTENTI:	Soggetti che prendono parte al caso d’uso.
PRECONDIZIONI:	Precondizioni necessarie per il successo del caso d’uso o di uno specifico scenario.
SCENARIO A:	*SUCCESSO:* Descrizione della procedura per ottenere il successo.
	INSUCCESSO: Descrizione delle possibili circostanze che causano l’insuccesso.
SCENARIO B:	*SUCCESSO:*
	INSUCCESSO:
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Stima quantitativa di volte che si verificherà il caso d’uso.

PRECONDIZIONI GLOBALI:

- Tutti i successivi casi d’uso possono soffrire di insuccessi causati da anomalie di sistema.
- Il software richiede una connessione al database per funzionare correttamente, la mancanza di ciò può generare anomalie e insuccesso dei casi d’uso.

1. Registrazione e Accesso		
SCOPO:	Registrazione di un nuovo profilo user/coach o accesso.	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
UTENTI:	User, Coach	
SCENARIO A: ***REGISTRAZIONE***	**PRECONDIZIONI:** L'utente devono possedere un indirizzo email. L'utente coach deve possedere un PIN di riconoscimento di 8 cifre. L'utente seguito da un coach dovrà inserire le prime 4 cifre del pin del coach. L'utente senza coach non ha pin.	
	SUCCESSO	1. L'utente apre la schermata di registrazione con l'intento di creare un nuovo profilo. 2. L'utente compila correttamente le voci necessarie alla registrazione (nome, cognome, mail, età, nome utente, password, ed eventualmente pin di autenticazione). 3. Il profilo viene creato. I dati inseriti dall'utente in fase di registrazione sono salvati nell'archivio dati.
	INSUCCESSO	L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente uno dei campi essenziali alla registrazione. ↳ L'applicativo segnala l'errore e ricorda le regole di compilazione per il campo specifico. L'utente ha già un profilo associato all'indirizzo email inserito. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce di procedere con l'accesso. L'utente non rispetta i requisiti necessari per la scelta di una password. ↳ L'applicativo segnala errore e mostra i vincoli necessari per la creazione di una password efficace. L'utente ha scelto un nome utente già presente nell'archivio dati. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce il cambiamento del nome utente. L'utente ha scelto un' età non valida. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce di inserire un'età valida. L'utente ha scelto un pin non valido. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce di inserire un pin valido.
SCENARIO B: ***ACCESSO***	**PRECONDIZIONI:** L'utente deve possedere un profilo attivo.	
	SUCCESSO	1. L'utente apre la schermata di accesso con l'intento di usufruire dell'applicazione. 2. L'utente compila correttamente le voci necessarie all'accesso (mail, nome utente, password). 3. Le credenziali inserite sono corrette e l'applicativo effettua l'accesso.
	INSUCCESSO	Il nome utente e/o l'email inserita dall'utente non risulta nell'archivio dei dati o la password associata al profilo non è corretta. ↳ L'applicativo segnala l'errore, non permette l'accesso e suggerisce di riprovare l'inserimento. La password associata al profilo non è corretta. ↳ L'applicativo segnala l'errore, non permette l'accesso e suggerisce di riprovare l'inserimento. I tentativi sono 3, poi ritorno alla schermata di registrazione.
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	SCENARIO A: una volta soltanto per ogni utente. SCENARIO B: ad ogni utilizzo della piattaforma.	

2. *Modifica Profilo*		
SCOPO:	Modifica di nome utente e/o nome e/o cognome e/o età e/o obbiettivo personale di un profilo esistente.	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
UTENTI:	User, Coach	
PRECONDIZIONI:	L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
SCENARIO A: ***MODIFICA NOME UTENTE***	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente inserisce il nuovo nome utente desiderato nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. Il nuovo nome utente viene salvato nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo il vecchio nome utente viene sostituito con il nuovo.
	INSUCCESSO	Il nuovo nome utente desiderato dall'utente è già presente nell'archivio dati e associato ad un altro indirizzo email. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo nome utente alternativo. L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la modifica del nome profilo. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo nome profilo alternativo.
SCENARIO B: ***MODIFICA NOME***	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente inserisce il nuovo nome desiderato nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. Il nuovo nome viene salvato nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo il vecchio nome viene sostituito con il nuovo.
	INSUCC	L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la modifica del nome. ↳ L'applicativo segnala l'errore.
SCENARIO C: ***MODIFICA COGNOME***	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente inserisce il nuovo cognome desiderato nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. Il nuovo cognome viene salvato nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo il vecchio cognome viene sostituito con il nuovo.
	INSUCCESSO	L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la modifica del cognome. ↳ L'applicativo segnala l'errore.

SCENARIO D: ***MODIFICA ETÀ***	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente inserisce la nuova età nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. La nuova età viene salvata nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo la vecchia età viene sostituita con la nuova.
	INSUCCESSO	L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la modifica della età. ↳ L'applicativo segnala l'errore.
SCENARIO D: ***MODIFICA OBBIETTIVO PERSONALE***	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente inserisce il nuovo obbiettivo personale desiderato nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. Il nuovo obbiettivo personale viene salvata nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo i vecchio obbiettivo personale viene sostituito con il nuovo.
	INSUCCESSO	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Al bisogno.	

3. *Modifica di Privilegi User/Coach*		
SCOPO:	Promozione di un profilo utente a profilo coach con funzioni aggiuntive o viceversa.	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
SCENARIO A: ***UPGRADE A PROFILO COACH***	**Utente:** Utente	
	PRECONDIZIONI: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente seleziona il comando "Promote to Coach". 3. L'utente inserisce il PIN di upgrade. 4. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 5. L'archivio dati memorizza il nuovo ruolo associato al profilo. L'utente ora è considerato coach ed in quanto tale sblocca le funzionalità specifiche per gli i coaches.
	INSUCCESSO	L'utente ha scelto un pin non valido. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce di inserire un pin valido. Ci sono 3 tentativi e poi l'applicativo ritorna alla schermata di modifica di profilo.
SCENARIO B: ***DOWNGRADE A PROFILO USER***	**Utente:** Coach	
	PRECONDIZIONI: Il coach deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente seleziona il comando "Switch to User". 3. L'archivio dati memorizza il nuovo ruolo associato al profilo. Il coach ora è considerato uno user ed in quanto tale perde le funzionalità specifiche per i coaches.
	INSUCCESSO	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
SCENARIO C: ***UPGRADE A PROFILO USER COACH FOLLOWED***	**Utente:** User	
	PRECONDIZIONI: Lo user deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente seleziona il comando "Upgrade profile". 3. L'utente inserisce il PIN di upgrade. 4. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 5. L'archivio dati memorizza il nuovo ruolo associato al profilo. Il coach ora è considerato uno user ed in quanto tale perde le funzionalità specifiche per i coaches.

	INSUCCESSO	L’utente ha scelto un pin non valido. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce di inserire un pin valido. Ci sono 3 tentativi e poi l’applicativo ritorna alla schermata di modifica di profilo.

4. Eliminazione Profilo Utente		
SCOPO:	Elimniazione di un profilo utente.	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
SCENARIO A: ***UPGRADE A PROFILO COACH***	**Utente:** User/Coach	
	PRECONDIZIONI: L'user deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica di profilo. 2. L'utente seleziona il comando "Elimina il profilo". 3. L'utente inserisce la password. 4. L'utente seleziona il comando per l'eliminazione. 5. L'utente viene eliminato.
	INSUCCESSO	La password associata al profilo non è corretta. ↳ L'applicativo segnala l'errore, non permette l'eliminazione e suggerisce di riprovare l'inserimento. I tentativi sono 3, poi ritorno alla schermata della modifica di profilo.
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Al bisogno.	

5. Gestione Lista Alimenti		
SCOPO:	Creazione e eliminazione di un alimento	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
UTENTI:	User/Coach	
SCENARIO A: ***CREAZIONE ALIMENTO***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica della lista degli alimenti. 2. L'utente seleziona il comando per creare un nuovo alimento. 3. L'utente inserisce il nome ed il costo al grammo. 4. L'utente seleziona il comando per creare l'alimento. 5. L'applicativo crea l'alimento e lo inserisce nella lista degli alimenti.
	INSUCCESSO	Il nuovo alimento creato dall'utente è già presente nell'archivio dati. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo alimento. L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la creazione dell'alimento. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo alimento. L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per l'inserimento del costo al grammo dell'alimento. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce l'inserimento di un nuovo costo al grammo.
SCENARIO B: ***MODIFICA ALIMENTO***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un alimento.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica per la modifica della lista di alimenti. 1. L'utente seleziona l'alimento da modificare. 2. L'utente inserisce il nuovo nome e costo al grammo desiderato nell'apposita voce. 3. L'utente seleziona il comando per il salvataggio della modifica. 4. Il nuovo nome alimento viene salvato nell'archivio dati. Sulla pagina del profilo il vecchio alimento viene sostituito con il nuovo.
	INSUCCESSO	Il nuovo alimento desiderato dall'utente è già presente nell'archivio dati. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo alimento alternativo. L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente il campo per la modifica dell'alimento. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce la scelta di un nuovo alimento alternativo.
SCENARIO C: ***ELIMINAZIONE ALIMENTO***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un alimento.	
	SUCCESSO	1. L'utente si reca nella sezione specifica della lista degli alimenti. 2. L'utente sceglie l'alimento da eliminare. 3. L'utente seleziona il comando per eliminare l'alimento. 4. L'applicativo elimina l'alimento ed il suo costo al grammo, dalla lista e dalle diete giornaliere.

	INSUCCESSO	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Al bisogno per tutti gli scenari.	

6. Gestione Giorno di Dieta		
SCOPO:	Creazione, modifica e l'eliminazione di un giorno di dieta	
LIVELLO:	Obiettivo User/Coach	
UTENTI:	User/Coach	
SCENARIO A: ***CREAZIONE GIORNO DI DIETA***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso.	
	S	1. L'utente si reca nella sezione specifica dei giorni di dieta. 2. L'utente seleziona il comando per creare un nuovo giorno di dieta. 3. L'utente seleziona il comando per creare un nuovo pasto. 4. L'utente seleziona il comando per aggiungere gli alimenti desiderati della lista degli alimenti al pasto. 5. L'utente aggiunge gli alimenti selezionati dalla lista degli alimenti al pasto. 6. L'applicativo crea il pasto 7. L'utente seleziona il comando per creare un nuovo pasto e ripetere l'operazione, oppure per creare il giorno di dieta. 8. L'applicativo crea il giorno di dieta.
	I	L'utente inserisce caratteri non ammessi, non rispetta i requisiti necessari o non compila correttamente uno dei campi essenziali alla registrazione. ↳ L'applicativo segnala l'errore e ricorda le regole di compilazione per il campo specifico. L'utente ha scelto un nome pasto già presente nell'archivio dati di quel giorno. ↳ L'applicativo segnala l'errore e suggerisce il cambiamento del nome pasto.
SCENARIO B: ***MODIFICA GIORNO DI DIETA: aggiunta di un alimento***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un giorno di dieta e un pasto.	
	S	1. L'utente sceglie il giorno di dieta desiderato. 2. L'utente seleziona il pasto desiderato. 3. L'utente seleziona il comando per aggiungere il nuovo alimento al pasto. 4. L'utente sceglie l'alimento da aggiungere al pasto. 5. L'applicativo aggiunge correttamente l'alimento al pasto del giorno di dieta.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
SCENARIO D: ***ELIMINAZIONE ALIMENTO DA UN PASTO***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un giorno di dieta e un pasto con almeno un alimento.	
	S	1. L'utente si reca nella sezione specifica dei giorni di dieta. 2. L'utente sceglie il giorno di dieta. 3. L'utente sceglie il pasto di dieta. 4. L'utente sceglie l'alimento da eliminare. 5. L'utente seleziona il comando per eliminare l'alimento. 6. L'applicativo elimina l'alimento dal pasto.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
SCENARIO C: ***ELIMINAZIONE PASTO DA UN GIORNO DI DIETA***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un giorno di dieta e un pasto.	
	S	1. L'utente si reca nella sezione specifica dei giorni di dieta. 2. L'utente sceglie il giorno di dieta. 3. L'utente sceglie il pasto di dieta da eliminare. 4. L'utente seleziona il comando per eliminare il pasto. 5. L'applicativo elimina il pasto e tutti i suoi alimenti.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
SCENARIO D: ***ELIMINAZIONE GIORNO DI DIETA***	**PRECONDIZIONI**: L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Inoltre deve aver creato almeno un giorno di dieta.	

	S	1. L'utente si reca nella sezione specifica dei giorni di dieta. 2. L'utente sceglie il giorno di dieta da eliminare. 3. L'utente seleziona il comando per eliminare il giorno di dieta. 4. L'applicativo elimina il giorno di dieta e tutti i suoi alimenti.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Al bisogno per tutti gli scenari.	

7. *Resoconto spesa e quantità*		
SCOPO:	Resoconto spesa e quantità cibo.	
LIVELLO:	Obiettivo User, Coach	
UTENTI:	User, Coach	
PRECONDIZIONI:	L'utente deve possedere un profilo attivo ed aver eseguito l'accesso. Deve avere almeno creato un giorno di dieta ed inserito degli alimenti.	
SCENARIO A1: ***LISTA SPESA***	S	1. L'utente seleziona i giorni di dieta di cui vuole avere la lista della spesa. 2. L'utente seleziona se vuole avere anche il costo totale di ciascun alimento. 3. L'applicativo stampa la lista di tutti gli alimenti inseriti in quei giorni di dieta, la relativa quantità ed eventualmente con il relativo costo.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
SCENARIO A2: ***RESOCONTO SPESA***	S	1. L'utente seleziona i giorni di dieta di cui vuole avere la relativa spesa in euro. 2. L'applicativo calcola e stampa il totale di spesa dei giorni di dieta selezionati.
	I	*[se le precondizioni vengono rispettate non vi sono casi di insuccesso]*
FREQUENZA DI OCCORRENZA:	Frequente.	