

Obligatorio 1 de Diseño de Aplicaciones II

Usted pertenece a una Startup la cual desea realizar un sistema capaz de registrar farmacias y sus medicamentos con el objetivo de facilitar la búsqueda de un medicamento en particular. Como podrá suponer, este sistema es utilizado por usuarios con diferentes perfiles, los cuales serán descritos a continuación, junto con los requerimientos para cada uno:

- Los **administradores** del sistema pueden crear farmacias y las invitaciones a nuevos usuarios para que se unan a la plataforma.
 - (*) Alta de **farmacia**. Los datos de una farmacia son: nombre (único en el sistema y máximo de 50 caracteres) y dirección.
 - (*) Crear **invitación**. El administrador selecciona una farmacia existente, ingresa un nombre de usuario (único en el sistema), un rol (administrador, dueño o empleado) y el sistema genera un código aleatorio numérico de 6 dígitos. Luego el **usuario "invitado"** utiliza dicho nombre de usuario y el código generado para auto registrarse en el sistema. Ingresa la combinación nombre de usuario / código, el sistema valida y solicita los siguientes datos para el registro: email (único y con formato de email), contraseña (mínimo 8 caracteres y al menos un carácter especial) y dirección. Cuando se da de alta se le asigna el rol correspondiente automáticamente y se almacena la fecha de registro.
 - Nota: para simplificar el alcance, se asume que el usuario invitado conoce "de alguna manera" el nombre de usuario asignado y el código.
- Los **dueños** de farmacia pueden realizar la siguiente operación:
 - (*) Ver **solicitudes de reposición de stock** de medicamentos realizadas por los empleados de la farmacia pudiendo aceptar o rechazar dicha solicitud. En caso de que su solicitud sea aceptada, se pasa la solicitud a estado aceptada y se suma la cantidad solicitada al stock del medicamento.
- Los **empleados** de farmacia pueden realizar las siguientes operaciones:
 - Alta y baja de un **medicamento** con los siguientes datos: código (único dentro de la farmacia), nombre, síntomas que trata, presentación (cápsulas, comprimidos, solución soluble, stick pack, líquido, etc.), cantidad por presentación, unidad de medida, precio, stock (el empleado no puede modificarlo solo visualizarlo y solicitar, por lo que un medicamento dado de alta comienza sin stock), y si se necesita receta para su retiro o no. Por ejemplo:
 - *Código: XF324.*
Nombre: Aspirina.
Síntomas que trata: acción analgésica, alivio de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, musculares, de espalda.
Presentación: comprimidos.
Cantidad por presentación + unidad de medida: 20 comprimidos.
Precio: \$140.
Stock: 50.
Receta: no.

■ Código: RS546.

Nombre: Abrilar.

Síntomas que trata: afecciones bronquiales que cursan con tos y secreciones.

Presentación: líquido.

Cantidad por presentación + unidad de medida: 100 mL.

Precio: \$450.

Stock: 25.

Receta: no.

- (*) Solicitar reposición de stock de un medicamento. Los empleados pueden crear una **solicitud** para reponer un medicamento. La solicitud puede contener varias **peticiones**, por ejemplo: 1) XF324 - 50, 2) RS546 - 25. Los datos que se deben proveer para cualquier petición dentro de una solicitud son: código del medicamento + cantidad.
- Un **usuario anónimo** (sin necesidad de ser invitado) puede:
 - Listar todos los medicamentos que están registrados en el sistema, pudiendo filtrarlos por nombre y farmacias con stock.
 - (*) Realizar la compra de varios medicamentos, para esto, debe indicar cada medicamento que desea comprar junto con su cantidad. Los medicamentos tienen que pertenecer a la misma farmacia y tiene que haber stock de todos. Al confirmar la compra simplemente se registra la misma y se decrementa el stock correspondiente de cada medicamento de la farmacia.


Requerimientos para grupos de TRES estudiantes:

- Un empleado de farmacia puede:
 - Ver las compras realizadas por usuarios anónimos.
 - Ver sus **solicitudes** realizadas, pudiendo filtrarlas por fecha de solicitud (fecha desde y fecha hasta), código medicamento y/o estado (pendiente, aceptada o rechazada).
- Un dueño de farmacia puede:
 - (*) Ver en detalle las compras realizadas en un mes en particular seguido por el monto total de ventas. Por ejemplo: para el mes de agosto se realizaron las siguientes ventas:

Nombre	Cantidad	Monto
XF324 - Aspirina	4	560
RS546 - Abrilar	2	900
Monto total:	1.460	

Arquitectura:

Para resolver el problema se definió la siguiente **arquitectura de alto nivel**:



Artefacto	Descripción
Base de datos	Base de datos relacional (SQL Server) en donde se almacenan los datos de la aplicación.
Api REST + Backend	Toda interacción con el repositorio de datos se realiza mediante un API REST, la que ofrece operaciones para resolver todo lo necesario y el back end donde se implementa la lógica de negocio.
Web Frontend	Aplicación que permite a los usuarios registrarse e interactuar con la aplicación.

Alcance de la primera entrega

Considerando la arquitectura mencionada en la sección anterior, para esta primera **entrega se debe implementar una API REST** que ofrezca todas las operaciones que el alumno considere necesarias para soportar la aplicación descrita en este documento.

Dicho de otra manera, se debe implementar **todo el backend** de la aplicación (lógica de negocio), pero **no el frontend** de la misma (interfaz de usuario). Se espera que, mediante la descripción de la aplicación, y complementando con consultas a aulas cuando considere necesario, el alumno sea capaz de identificar las operaciones que el API debe ofrecer.

Dado que la aplicación no tendrá interfaz de usuario, la forma de interactuar con la misma será mediante un cliente HTTP. Se espera que se utilice **Postman** (<https://www.getpostman.com/>) como cliente, ya que se debe entregar una exportación de una colección de Postman con los end-points definidos para poder probar. Debe tener todas las llamadas a la API preparadas y utilizar la parametrización de Postman en cuanto a la URL a utilizar, token en el header, etc. para no tener que escribir todas las llamadas nuevamente en la demostración.

En caso de no entregar dicha colección, los docentes pueden optar por la no corrección de la funcionalidad. Ver la rúbrica de evaluación en las secciones más abajo.

Implementación

Se debe entregar una implementación del API REST necesaria para soportar la aplicación que se describe. La entrega debe contener una solución de Visual Studio que agrupe todos los proyectos implementados. La solución debe incluir el código de las pruebas automáticas. Se requiere escribir los casos de prueba automatizados con MSTests, documentando y justificando las pruebas realizadas.

Se espera que la aplicación se entregue con una base de datos con datos de prueba, de manera de poder comenzar las pruebas sin tener que definir una cantidad de datos iniciales. Dichos datos de prueba deben estar adecuadamente especificados en la documentación entregada.

Tecnologías y herramientas de desarrollo

- Microsoft VSCode / Visual Studio
- Microsoft SQL Server Express 2017
- Postman
- NET Core SDK 3.1 / ASP.NET Core 3.1 (C#)
- Entity Framework Core 3.1
- Astah o cualquier otra herramienta UML 2

NOTA: La totalidad y detalle de los requisitos serán relevados a partir de consultas en el foro correspondiente en aulas. Para evitar complejidades innecesarias se realizaron simplificaciones al dominio del problema real.

Independencia de librerías

Se debe diseñar la solución que al modificar el código fuente minimice el impacto del cambio en los componentes físicos de la solución. Debe documentar explícitamente como su solución cumple con este punto. Cada paquete lógico debe ser implementado en un *assembly* independiente, documentando cuáles de los elementos internos al paquete son públicos y cuáles privados, o sea cuáles son las interfaces de cada *assembly*.

Persistencia de los datos

La empresa requiere que todos los datos del sistema sean persistidos en una base de datos. De esta manera, la siguiente vez que se ejecute la aplicación se comenzará con dichos datos cargados con el último estado guardado antes de cerrar la aplicación.

El diseño debe contemplar el modelado de una solución de persistencia adecuada para el problema utilizando Entity Framework (*Code First*).

Se espera que como parte de la entrega se incluya dos respaldos de la base de datos: uno vacío y otro con datos de prueba. Se debe entregar el archivo *.bak* y también el script *.sql* para ambas bases de datos.

Mantenibilidad

La propia empresa eventualmente hará cambios sobre el sistema, por lo que se requiere un alto grado de mantenibilidad, flexibilidad, calidad, claridad del código y documentación adecuada.

Por lo que el desarrollo de todo el obligatorio debe cumplir:

- Estar en un repositorio **Git**.
- Haber sido escrito utilizando **TDD** (desarrollo guiado por pruebas) lo que involucra otras dos prácticas: escribir las pruebas primero (Test First Development) y Refactoring. De esta forma se utilizan las pruebas unitarias para dirigir el diseño.

Es necesario utilizar **TDD únicamente** para el *back end* y la *API REST*, no para el desarrollo del *front end*.

Se debe utilizar un framework de Mocking (como Moq, <https://www.nuget.org/packages/moq/>) para poder realizar pruebas unitarias sobre la lógica de negocio. En caso de necesitar hacer un test double del acceso a datos, podrán hacerlo utilizando el mismo framework de Mocking anterior o de lo contrario con el paquete EF Core InMemory (<https://www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory>).

- Cumplir los lineamientos de **Clean Code** (capítulos 1 al 10, y el 12), utilizando las técnicas y metodologías ágiles presentadas para crear código limpio.

Control de versiones

La gestión del código del obligatorio debe realizarse utilizando UN ÚNICO repositorio Git de **Github**, apoyándose en el flujo de trabajo recomendado por **GitFlow** (<https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>).

Dicho repositorio debe **pertenecer a la organización de GitHub "ORT-DA2"** (<https://github.com/ORT-DA2>), en la cual deben estar todos los miembros del equipo.

Al realizar la entrega se debe realizar un *release* en el repositorio y la rama *main* no debe ser afectada luego del hito que corresponde a la entrega del obligatorio.

Evaluación (20 puntos)

Las condiciones de entrega serán evaluadas como si se le estuviese entregando a un cliente real: prolijidad, claridad, profesionalismo, orden, etc.

La entrega debe ser la documentación en formato PDF (incluyendo modelado UML) la cual es subida a gestion.ort.edu.uy (antes de las 21 horas del día de la entrega). En el repositorio Git se debe incluir:

- Una carpeta con el **código** fuente de la aplicación, incluyendo todo lo necesario que permita compilar y ejecutar la aplicación.
- Una carpeta "**Aplicación**" con la aplicación compilada en *release* y todo lo necesario para poder realizar la instalación de la misma (*deploy*).
- Una carpeta "**Documentación**" en la que se incluya la documentación solicitada (incluyendo modelado UML, tener especial cuidado que los diagramas queden legibles en el documento).
- Una carpeta "**Base de datos**" con los archivos *.bak* y *.sql*. Entregar una base de datos vacía y otra con datos de prueba.

La documentación a entregar debe dividirse en **4 documentos**:

- Descripción del diseño (PDF que no debe superar las 20 páginas).
- Evidencia del diseño y especificación de la API.
- Evidencia de la aplicación de TDD y Clean Code (PDF que no debe superar las 15 páginas).

- Evidencia de la ejecución de las pruebas de la API con Postman (PDF que no debe superar las 15 páginas).

Todos los documentos deben cumplir con los siguientes elementos del Documento 302 de la facultad (<http://www.ort.edu.uy/fi/pdf/documento302facultaddeingenieria.pdf>):

- Capítulo 3, secciones 3.1 (sin la leyenda), 3.2, 3.5, 3.7, 3.8 y 3.9.
- Capítulo 4 (salvo 4.1).
- Capítulo 5.
- Se **debe incluir en las portadas de cada documento el URL al repositorio del equipo**

Rúbrica de evaluación

Descripción del diseño.	<p>El objetivo de este documento es demostrar que el equipo fue capaz de diseñar y documentar el diseño de la solución. La documentación debe ser pensada para que un tercero (corrector) pueda en base a la misma comprender la estructura y los principales mecanismos que están presentes en el código. O sea, debe servir como guía para entender el código y los aspectos más relevantes del diseño y la implementación.</p> <p>El documento debe organizarse siguiendo el modelo 4+1 haciendo énfasis en las vistas de diseño e implementación. Este documento no debe incluir paquetes o componentes de los proyectos de prueba.</p> <p>Elementos a evaluar:</p> <ul style="list-style-type: none">● Descripción general del trabajo (qué hace la solución) y errores conocidos (<i>bugs</i> o funcionalidades no implementadas).● Diagrama general de paquetes (namespaces) mostrando los paquetes organizados por capas (<i>layers</i>) y sus dependencias. En caso de que haya paquetes anidados, se debe utilizar el conector de <i>nesting</i>, mostrando la jerarquía de dichos paquetes.● Cada paquete debe tener una breve descripción de responsabilidades y un diagrama de clases.● Descripción de jerarquías de herencia utilizadas (en caso de que así haya sido)● Modelo de tablas de la estructura de la base de datos.● Para aquellas funcionalidades que el equipo entienda como relevantes:<ul style="list-style-type: none">○ Diagramas de interacción que muestran las clases involucradas en estas funcionalidades y las interacciones para lograr la funcionalidad.○ Estas interacciones a mostrar pueden ser del flujo a alto nivel, de un cierto algoritmo específico de su obligatorio, etc● Justificación del diseño explicando mediante texto y diagramas, haciendo énfasis en:<ul style="list-style-type: none">○ La utilización de mecanismos de inyección de dependencias, fábricas, patrones y principios de diseño, etc. Discutir brevemente cómo estos mecanismos apoyan la mantenibilidad de la aplicación.○ Sus propias decisiones propias de diseño que hacen a su obligatorio. Explicación de estructuras, mecanismos o algoritmos que tienen impacto en la mantenibilidad o desempeño de la solución.○ Descripción del mecanismo de acceso a datos utilizado.○ Descripción del manejo de excepciones.	6
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

- Diagrama de implementación (componentes) mostrando las dependencias entre los mismos. Justificar el motivo por el cual se dividió la solución en dichos componentes.

Se considera como aceptable si:

- Los diagramas presentan el uso adecuado de la notación UML.
- La estructura de la solución representa la descomposición lógica (módulos) y de proyectos de la aplicación.
- Las vistas de módulos, de componentes, modelo de datos y los comportamientos documentados sirven como guía para la comprensión del código implementado.
- La taxonomía de paquetes y clases en los diagramas respeta las convenciones de nombre de C# utilizada en la implementación.
- Se justifica y explica el diseño en base al uso de principios y patrones de diseño. Los mismos se implementan correctamente a partir de su objetivo y teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas para favorecer o inhibir la calidad de la solución. El objetivo es describir el impacto de las decisiones tomadas para mejorar la mantenibilidad del sistema. No debe limitarse una descripción de lo realizado.
- Correcto manejo de las excepciones e implementación de acceso a base de datos.
- Se describen claramente los errores conocidos.
- La documentación se encuentra bien organizada, es fácil de leer y su formato corresponde con los ítems indicados del documento 302.
- La documentación no debe superar las 20 páginas.

Evidencia del diseño y especificación de la API.	<p>Documento describiendo la API conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none">● Discusión de los criterios seguidos para asegurar que la API cumple con los criterios REST.● Descripción del mecanismo de autenticación de requests.● Descripción general de códigos de error (1xx, 2xx, 4xx, 3xx, 5xx).● Descripción de los <i>resources</i> de la API.<ul style="list-style-type: none">○ URL base.○ Para cada <i>resource</i> describir:<ul style="list-style-type: none">▪ Resource.▪ Description.▪ Endpoints (Verbo + URI).▪ Parameters.▪ Responses (para todos los códigos de estado).▪ Headers. <p>Se considera como aceptable si:</p> <ul style="list-style-type: none">● El diseño de la API REST se basa en buenas prácticas de la industria. Por ejemplo:<ul style="list-style-type: none">○ https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/○ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design○ Web API Design: The Missing Link by apigee).● Para generar la documentación se puede utilizar herramientas como swaggerHub (https://swagger.io/tools/swaggerhub/) que permiten generar la especificación de la API en formato electrónico.● La documentación se encuentra bien organizada, es fácil de leer y su formato corresponde con los ítems indicados del documento 302.	4.5
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Evidencia de Clean Code y de la aplicación de TDD	<p>El trabajo se debe desarrollar en su totalidad siguiendo las prácticas de Clean Code y el enfoque de desarrollo TDD. Con el fin de demostrar la correcta ejecución de TDD, para las funcionalidades marcadas con (*), es necesario demostrar la correcta aplicación de esta técnica.</p> <p>El código debe ajustarse a las prácticas recomendadas por Clean Code. Estas apuntan a que el código sea legible por un tercero. La mejor evidencia de la aplicación de Clean Code es que un tercero (los docentes) puedan leer el código con el menor esfuerzo posible.</p> <p>Resultado de la ejecución de las pruebas. Evidencia del código de pruebas automáticas (unitarias y de integración), reporte de la herramienta de cobertura y análisis del resultado. Como parte de la evaluación se va a revisar el nivel de cobertura de los tests sobre el código entregado, por lo que se debe entregar un reporte y un análisis de la cobertura de las pruebas.</p> <p>Ítems para evaluar para cada una de las funcionalidades indicadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descripción de la estrategia de TDD seguida (inside – out o outside - in).• Informe de cobertura para todas las pruebas desarrolladas.• Es importante mantener una clara separación de los proyectos de prueba de los de la solución.• Para las funcionalidades especificadas como prioritarias (*) se debe tener en cuenta:<ul style="list-style-type: none">○ Dejar evidencia mediante los commits de que se aplicó TDD mostrando la evolución del ciclo de TDD.○ Análisis de las métricas de cobertura. Se espera que la métrica para las pruebas del código indicado la cobertura se encuentre en un valor entre 90% y 100% de líneas de código. Se debe realizar un análisis de cualquier desvío de estos valores. <p>Se considera como aceptable si:</p> <ul style="list-style-type: none">• El código debe ajustarse a las buenas prácticas de Clean Code. https://www.planetgeek.ch/wp-content/uploads/2013/06/Clean-Code-V2.1.pdf• Un tercero conocedor de Clean Code pueda leer el código sin dificultad.• El informe de las pruebas sirve como evidencia de la correcta aplicación de desarrollo guiado por las pruebas (TDD) y técnicas de refactorio de código. Se justifica claramente el motivo por los cuales se obtuvieron los valores registrados	4.5
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

	<ul style="list-style-type: none">• La documentación se encuentra bien organizada, es fácil de leer y su formato corresponde con los ítems indicados del documento 302.• La documentación no debe superar las 15 páginas.	
Evidencia de la ejecución de las pruebas de la API con Postman.	<p>Se debe generar colecciones de pruebas en postman para todas las funcionalidades, las cuales el deben incluir en el repositorio.</p> <p>Para las funcionalidades marcadas con (*) se debe documentar los casos de prueba elaborados, incluyendo: valores inválidos, valores límites, ingreso de tipos de datos erróneos, datos vacíos, datos nulos, omisión de campos obligatorios, campos redundantes, Body vacío {}, formato de los mensajes inválidos, pruebas de las reglas del negocio como alta de elementos existentes, baja de elementos inexistentes, etc.</p> <p>Se debe entregar un reporte que muestre evidencia del resultado de ejecutar los casos de prueba especificados para la API con Postman para las funcionalidades marcadas con (*).</p> <p>La evidencia se puede registrar realizando un único video publicado en Youtube, en los cual se pueda apreciar claramente la ejecución de las pruebas. El link a este video debe incluirse en este documento y se debe verificar que se hayan compartido correctamente y que un tercero pueda verlos.</p> <p>Se considera como aceptable si:</p> <ul style="list-style-type: none">• El documento deja claro que la prueba que se ejecutó y cuál fue el resultado obtenido.• La documentación se encuentra bien organizada, es fácil de leer y su formato corresponde con los ítems indicados del documento 302.• La documentación no debe superar las 15 páginas.	5

Información importante

Lectura de obligatorio: 29-08-2022

Plazo máximo de entrega: 06-10-2022

Puntaje mínimo / máximo: 0 / 20 puntos

La entrega se realiza en forma online en archivo no mayor a 40 MB en formato ZIP o PDF. Solo subir documentación a Gestión.

IMPORTANTE:

- Inscribirse.
- Formar grupos de hasta tres personas.
- Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada, ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO".

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LA ENTREGA***Obligatorios (Cap.IV.1, Doc. 220)***

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. La entrega se realizará desde <https://gestion.ort.edu.uy>
2. Previo a la conformación de grupos cada estudiante deberá estar inscripto a la evaluación.
Sugerimos realizarlo con anticipación.
3. **Uno de los integrantes del grupo de obligatorio será el administrador del mismo** y es quien formará el equipo y subirá la entrega
4. Cada equipo debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar)
5. El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40 mb**
6. Les sugerimos **realicen una 'prueba de subida' al menos un día antes**, donde conformarán el '**grupo de obligatorio**'.
7. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
8. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc)
9. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor pasar por la oficina del Coordinador o por Coordinación adjunta **antes de las 20:00hs.** del día de la entrega.

Si tuvieras una situación particular de fuerza mayor, debes dirigirte con suficiente antelación al plazo de entrega, al Coordinador de Cursos o Secretario Docente.