

Numero di matricola	—	—	$\alpha - 1$	$\beta - 1$	$\gamma - 1$	$\delta - 1$
---------------------	---	---	--------------	-------------	--------------	--------------

1. Dato il sistema lineare tempo discreto descritto dalle matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (0 \ 1 \ 0), \quad D = 0$$

- (a) Si determinino tutte le condizioni iniziali compatibili con una uscita pari a  $y(0) = \gamma$ ,  $y(1) = 2$ ,  $y(2) = \beta + \gamma$  a fronte di un ingresso pari a  $u(0) = \beta$  e  $u(1) = \alpha$ .
- (b) Determinare, se esistono, gli ingressi che a partire da  $x(0) = [0 \ 1 \ 1]^T$  forniscono una uscita pari a  $y(0) = 1$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y(2) = 2$ . Si determini anche lo stato raggiunto dal sistema. Motivare le risposte.

2. Dato il sistema lineare tempo continuo caratterizzato dalle matrici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (-2 \ 2 \ 0 \ 1),$$

- (a) Determinare quali autovalori sono interni al sottospazio di raggiungibilità e quali sono esterni al sottospazio di inosservabilità;
- (b) Caratterizzare la stabilità interna e la stabilità esterna del sistema;
- (c) Determinare la matrice di cambio di base  $T$  che porti il sistema in forma di Kalman;

3. Data la seguente equazione differenziale di ordine  $n = 3$

$$y(k+3) + y(k+2) - y(k+1) - y(k) = u(k+2) - u(k+1)$$

- (a) Si determini una realizzazione del sistema di ordine  $n$  che sia completamente raggiungibile e una che sia completamente osservabile;
- (b) Si discuta l'esistenza di un cambio di variabili che trasformi uno nell'altro i sistemi ottenuti ai punti precedenti.