

REVISIÓN Y FE DE ERRATAS DEL VOCABULARIO DEL PROFESOR FRANCISCO CÍNTORA:

- **Feet per square inch (PSI)** → *Error ortográfico / conceptual en la lámina.* **PSI** significa **Pounds per Square Inch** (Libras por pulgada cuadrada). "Feet per square inch" es una traducción/concepto incorrecto.
- **Inches pound** → Lo estándar y correcto en inglés técnico/aeronáutico es **Inch-pounds** (o *inch-pound*).
- **Quarter to one** → Traducido en la diapositiva como "Cuarto para la una" (tiempo). En el contexto de mediciones dimensionales e ingeniería, corresponde a **Three-quarters of an inch (3/4")** o **One-quarter to one inch** (rango dimensional de 1/4 a 1 pulgada).
- **Knots (KIAS)** → En el título decía "velocidad del viento". Lo correcto en la explicación es *Indicated Airspeed* (Velocidad del aire indicada respecto a la aeronave, no del viento).

Español	Inglés + Fónica	Chino + Pinyin + Fónica	Raíces / Composición de los Caracteres Chinos
1. CONCEPTOS GENERALES DE MEDICIÓN E INSTRUMENTOS BASE			
Mediciones	Measurements (mé-shur-mants)	测量 cè liáng (tsó liáng)	测 (水/ 测 Agua + 贝 Valor + 刂 Cuchillo/Calibrar) = Medir/ Probar. 量 (日 Sol + 一 + 里 Milla/Tierra) = Capacidad/Medir dimensiones.
Escala	Scale (skéil)	刻度 kè dù (kó dù)	刻 (亥 Cerdo/Tiempo + 刂 Cuchillo) = Grabar/Muesca/Marca graduada. 度 (广 Cobijo + 廿 + 又 Mano) = Grado/Medida/Extensión.
Regla	Ruler (rú-ler)	直尺 zhí chǐ (drí chir)	直 (十 + 目 Ojo + 乚 Línea) = Recto/Directo. 尺 (尸 Cuerpo encorvado + ナ Mano) = Regla/Pie de medida antiguo.
Cinta de medir / Flexómetro	Tape Measure (téip mé-shur)	卷尺 juǎn chǐ (chüán chir)	卷 (丩/ 尸 Persona de rodillas + 民 Enrollar) = Rollo/Enrollar. 尺 (尸 + ナ) = Regla. (Literal: "Regla enrollable").
Calibre / Medidor / Calibrar	Gage / Gauge (guéidsh)	规 / 测量仪 guī / cè liáng yí (kuei / tsó liáng í)	规 (夫 Hombre + 见 Ver/Compass) = Norma/Compás/Patrón. 仪 (亻 Persona + 义 Justicia/Norma) = Instrumento/Aparato.
2. INSTRUMENTOS DE ALINEACIÓN, CALIBRACIÓN Y TENSIÓN			
Transportador de alineación	Alignment Protractor (a-láin-mant pro-trák-tor)	对齐量角器 duì qí liáng jiǎo qì (tuéi chí liáng jiáo chí)	对 (又 Mano + 寸 Pulgada) + 齐 (Espigas alineadas) = Alineación. 量 (Medir) + 角 (角 Cuerno/Ángulo) + 器 (口 Cuatro bocas + 犬 Perro) = Instrumento medidor de ángulos.
Reglaje / Ajuste de control	Rigging (rí-guing)	调整 / 装配 tiáo zhěng (tiáo dshěng)	调 (言 Habla + 周 Ciclo) = Ajustar/Armonizar. 整 (敕 Orden + 正 Correcto + 亻) = Reparar/Poner en orden completo.
Pines de reglaje	Rig Pins (rig pins)	定位销 dìng wèi xiāo (ting uéi xiáo)	定 (宀 Techo + 疋 Pie/Fijo) = Fijar. 位 (亻 Persona + 立 Estar de pie) = Posición. 销 (金 Metal + 肖 Pequeño) = Pasador/Perno metálico.
Tensiómetro	Tensiometer (ten-sí-ó-mí-ter)	张力计 zhāng lì jì (dshāng lì chí)	张 (弓 Arco + 长 Largo) = Estirar/Tensión. 力 (力 Fuerza/Arado) = Fuerza. 计 (言 Habla + 十 Diez/Contar) = Medidor/Contador.
Torquímetro / Llave dinamométrica	Torque Wrench (tórk rensh)	扭矩扳手 niǔ jǔ bǎn shǒu (niú chiú ban shǒu)	扭 (手 Mano + 丑 Nudo) = Torcer. 矩 (矢 Flecha + 巨 Escuadra) = Momento/Torque. 扳手 (手 Mano + 反 Girar) = Llave de tuercas.
Medidor de carátula de cargas	Load Cell Gauge (lód sel guéidsh)	称重传感器表 chēng zhòng chuán gǎn gǎn qì biǎo (chēng dshong chuán gǎn chí biǎo)	称 (禾 Grano + 尔) = Pesar. 重 (千 + 里) = Peso/Pesado. 传 (亻 + 专) = Transmitir. 感 (咸 + 心) = Sensor. 表 (衣 Ropa/Superficie) = Dial/Carátula.
Calibrador de hojas / Galga de espesores	Fillet Gage / Feeler Gauge (fí-lét guéidsh)	塞尺 / 塞规 sāi chǐ (sāi chir)	塞 (宀 Techo + 壬 + 瓦 + 土 Tierra) = Insertar/Taponar/Llenar hueco. 尺 (尸 + ナ) = Regla. (Léase: Regla para medir rendijas).
Dinamómetro	Dynamometer (dai-na-mó-mí-ter)	测力计 cè lì jì (tsó lì chí)	测 (宀 Agua + 贝 + 刂) = Medir. 力 (力) = Fuerza. 计 (言 + 十) = Medidor. (Literal: Medidor de fuerza).

Español	Inglés + Fónica	Chino + Pinyin + Fónica	Raíces / Composición de los Caracteres Chinos
3. UNIDADES DE MEDIDA Y MAGNITUDES FÍSICAS			
Pie	Foot / Feet (fut / fiit)	英尺 yīng chǐ (ing chir)	英 (**Hierba + 央Centro) = Británico/Inglés. 尺 (尺) = Pie de medida. (Pie británico).
Metro	Meter (mí-ter)	米 / 米制 mǐ (mǐ)	米 (Pictograma de grano de arroz) = Usado fonéticamente y como estándar de longitud (Metro).
Centímetro	Centimeter (sen-tí-mi-ter)	厘米 lí mǐ (lí mǐ)	厘 (厂 Afectación + 里Campo/Milla) = Cuerda/Centi (1/100). 米 (Grano) = Metro.
Yarda	Yard (iárd)	码 mǎ (ma)	码 (石Piedra + 马Caballo) = Pieza/Símbolo de medición de distancia (Yarda).
Galón	Gallon (gá-lon)	加仑 jiā lún (chiia lún)	加 (力Fuerza + 口Boca) = Fonética "Ga". 仑 (人 + Libro de bambú) = Fonética "Lon".
Un cuarto de pulgada a una pulgada (Corr. "Quarter to one")	Quarter inch to one inch (kuór-ter inch tu uán inch)	四分之一英寸到一英寸 sì fēn zhī yī yīng cùn dào yī yīng cùn (sī fēn dshī i ing tsun dào i ing tsun)	四 (Cuatro) + 分 (Dividir) + 之 (De) + 一 (Uno) = 1/4. 英寸 (英Británico + 寸Pulgada chino) = Pulgada imperial. 到 (Llegar a).
Libras-pulgada (Torque) (Corr. "Inches pound")	Inch-pounds (inch paunds)	英寸磅 yīng cùn bàng (ing tsun bang)	英寸 (英 + 寸) = Pulgada. 磅 (石Piedra + 旁Lado) = Libra (unidad de peso/fuerza).
Milímetros de mercurio (mmHg)	Millimeters of mercury (mí-li-mi-ters ov mér-kiu-ri)	毫米汞柱 háo mǐ gǒng zhù (jáo mǐ gong dshú)	毫 (Mili/Pelo fino) + 米 (Metro) = Milímetro. 汞 (工Trabajo + 水Agua) = Mercurio. 柱 (木Madera + 主Deseo) = Columna.
Libras por pulgada cuadrada (PSI) (Corr. "Feet per square inch")	Pounds per square inch (paunds per skuér inch)	磅/平方英寸 bàng / píng fāng yīng cùn (bang / ping fang ing tsun)	磅 (Libra) / 平 (Plano) + 方 (Cuadrado) = Metro/Pulgada cuadrada. 英寸 = Pulgada.
Kilogramo	Kilogram (kí-lo-gram)	千克 / 公斤 qiān kè / gōng jīn (chián kó / gong chin)	千 (Mil) + 克 (Gramo). 公 (Público/Oficial) + 斤 (Hacha/Cátin tradicional de peso).
4. SISTEMAS DE REFERENCIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS			
Equipo medidor de distancia (DME)	Distance Measuring Equipment (dís-tans mé-shur-ing i-kuíp-mant)	测距仪 cè jù yí (tsó chiú i)	测 (Medir) + 距 (足Pie + 巨Escuadra = Distancia) + 仪 (Instrumento).
Estación de fuselaje / cuerpo	Body Station (BS / FS) (bó-di stéi-shon)	机身站位 jī shēn zhàn wèi (chī shēn dshàn uéi)	机 (木 + 几) = Máquina/Avión. 身 (Cuerpo humano/estructura). 站 (立 + 占) = Estación. 位 (Posición).
Línea de referencia / Datum	Datum Reference Line (déi-tum ré-fe-rens lán)	基准线 jī zhǔn xiàn (chī dshǔn xiàn)	基 (土Tierra + 其) = Base/Fundamento. 准 (冫 + 隹Pájaro) = Norma/Estándar. 线 (纟 Hilo + 戋) = Línea.
Línea de agua (Plano horizontal)	Water Line (WL) (uó-ter lán)	水平线 / 水线 shuǐ píng xiàn (shuěi píng xiàn)	水 (Agua) + 平 (Nivelado/Plano) + 线 (Línea).
Línea de contrafuerte / Plano vertical izq-der	Buttock Line (BL) (bú-tok lán)	纵向垂直线 zòng xiàng chuí zhí xiàn (dzong xiàng chuéi drí xiàn)	纵 (纟 Hilo + 从) = Longitudinal. 垂直 (Plomo + Recto = Vertical) + 线 (Línea).

Español	Inglés + Fónica	Chino + Pinyin + Fónica	Raíces / Composición de los Caracteres Chinos
Nudos IAS (Velocidad de aire indicada) (Corr. "Velocidad del viento")	Knots Indicated Airspeed (nɒts in-di-kéi-ted ér-spiid)	指示空速节 zhǐ shì kōng sù jié (dshǐ shí kong sù chié)	指 (手 + 旨) = Indicar. 空 (穴 + 工) = Aire/Cielo. 速 (辶 + 束) = Velocidad. 节 (竹Bambú + 即) = Nudo (unidad náutica).
Báscula para pesaje de aeronaves/vehículos	Aircraft Floor Scale (ér-kraft flɔr skéil)	飞机地面地磅 fēi jī dì miàn dì bàng (fēi chí tí miàn dì bang)	飞 (Volar) + 机 (Máquina) = Avión. 地面 (Superficie del suelo). 地磅 (Báscula de plataforma pesada).
Barra medidora de combustible	Fuel Measuring Stick (fiú-el mé-shur-ing stik)	燃油油尺 / 测油杆 rán yóu yóu chǐ (rán ióu ióu chir)	燃 (火Fuego + 然) = Combustible. 油 (氵 + 由) = Aceite/Gasolina. 尺/杆 (Regla / Varilla).

5. CONCEPTOS EXCLUSIVOS DE MEDICIONES EN INGENIERÍA CIVIL: TOPOGRAFÍA

AGREGADO CIVIL

Estación Total (Topografía)	Total Station (tó-tal stéi-shon)	全站仪 quán zhàn yí (chüán dshàn í)	全 (入Entrar + 王Rey/Todo) = Total/Completo. 站 (立 + 占) = Estación. 仪 (亻 + 义) = Instrumento óptico/electrónico.
Teodolito	Theodolite (tsí-ó-do-lait)	经纬仪 jīng wěi yí (ching uěi í)	经 (纟 Hilo + 圣) = Longitud/Hilo vertical. 纬 (纟 Hilo + 韦) = Latitud/Hilo horizontal. 仪 = Instrumento medidor angular.
Nivel óptico / Nivel de ingeniero	Optical Level / Builder's Level (óp-ti-kal lé-vel)	水准仪 shuǐ zhǔn yí (shuěi dshǔn í)	水 (Agua) + 准 (Estándar/Nivel) + 仪 (Instrumento). (Instrumento para determinar desnivel horizontal).
Mira topográfica / Estadia	Surveying Rod / Levelling Staff (sur-véi-ing rod)	水准标尺 / 标尺 shuǐ zhǔn biāo chǐ (shuěi dshǔn biāo chir)	标 (木Madera + 票Marca) = Señal/Marca/Punta. 尺 (Regla graduada de altura para lectura con nivel).
Curva de nivel / Isohipsas	Contour Line (kón-tur láin)	等高线 děng gāo xiàn (tèng gāo xiàn)	等 (竹 + 寺) = Igual. 高 (Torre alta) = Altura/Elevación. 线 (Línea de igual elevación topográfica).