

Historia de Usuario #15

Para un flujo adecuado de la aplicación, se debe dar la facilidad de asignar roles a usuarios para su interacción correcta, pues debe haber estudiantes que accedan a los cursos y profesores que los puedan crear.



Módulo	Gestión de Usuarios y Permisos
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	Debe tener las siguientes características:

Backend



URL	Método	Código http
api/users/{id}/role	PATCH	200, 400

Caso de uso técnico

- Actualizar el rol de un usuario. Si el ID es válido y el rol es correcto (profesor o estudiante), retorna 200.
- Si el rol no es válido o el usuario no existe, retorna 400.

```
Datos de entrada
                                                   Datos de salida
{
                                     "status": "success",
    "user_id": 12345,
                                     "data":{
    "filter": "tacher | student"
                                       "id": 1,
}
                                        "nombre": "Juan Pérez",
                                        "role": "Profesor"
                                     "message": "El rol fue asignado
                                    correctamente"
          Datos de entrada
                                                   Datos de salida
{
                                     "message": "El rol asignado no existe"
    "user_id": 12345,
    "filter": ""
```

Interacción esperada y flujo visual

Esta funcionalidad permite al administrador asignar un rol específico a un usuario dentro de la plataforma.

- 1. Ingreso de datos del usuario:
 - o El administrador introduce el **ID del usuario** en el primer campo.
 - Luego, ingresa el nombre del usuario en el segundo campo.
- 2. Selección del rol:



- Se muestra un menú desplegable con los roles disponibles (por ejemplo, "Profesor" y "Estudiante").
- o El administrador elige el rol adecuado para el usuario.

3. Confirmación de la asignación:

- o Al hacer clic en "Asignar Rol", se valida la información ingresada.
- Si la asignación es exitosa, el sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.
- En caso de error (usuario inexistente, formato incorrecto, etc.), se muestra un mensaje indicando el problema.

Precondiciones

- El administrador debe haber iniciado sesión en la plataforma con los permisos adecuados.
- El usuario al que se le asignará el rol debe existir en la base de datos.
- Deben estar definidos los roles en el sistema.

Poscondiciones

- El usuario recibe el rol seleccionado y sus permisos cambian en función de este.
- La base de datos se actualiza con la nueva información.
- El administrador puede verificar el cambio accediendo al perfil del usuario o a un listado de roles.

Mockup



